PIANTA MICROPALI 1:50

Diametro: Ø180mm
Interasse: 80cm
Lunghezza: 13m



SEZIONE A-A 1:20



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 1:500



ARMATURA TRAVE TESTAPALO 1:20



POSIZIONAMENTO PALO 1:20



SVILUPPO LONGITUDINALE PALO TIPO 1:20



FERRI DI COMPLETAMENTO TESTAPALO 8Ø16/PALO - L=222 1:20



TABELLA MATERIALI

CLS GETTATO IN OPERA PER TRAVI DI FONDAZIONE	C28/35 CONSISTENZA S3–S4 RAPPORTO A/C 0,50 MAX TIPO CEMENTO – CEM I–V DIAMETRO MAX. INERTI 20mm	FISSAGGIO CHIMICO	TIPO HILTI HIT–RE 500–SD
CLS GETTATO IN OPERA PER FONDAZIONI ARMATE	C28/35 CONSISTENZA S3–S4 RAPPORTO A/C 0,50 MAX TIPO CEMENTO – CEM III–V DIAMETRO MAX. INERTI 20mm	ACCIAIO PER ARMATURE	B 450 C ømin = 6mm – ømax = 20mm
		COPRIFERRO (cm.)	C=2.0
		DISTANZIALI DI TIPO PLASTICO	
		CASSERATURA IN PANNELLI LIGNEI	
		DISARMANTE DI TIPO FISICO	

COMUNE DI PAVIA

PROGETTISTA
f.to Prof. Ing. Paolo Venini

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Arch. Silvia Canevari

IL DIRIGENTE DI SETTORE
f.to Arch. Mauro Mericco

Tavola S1

Scala varie

Data Ottobre 2016

Descrizione tavola
Consolidamento strutturale scuola d'infanzia Santa Teresa [POP120]

Micropali di fondazione

Localizzazione
Pavia - via San Giovanni Bosco

Agg.	Data	Descrizione modifica

E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione del Progettista

File: TAVOLA_STRUTTURALI_TORTONA_FOGNATI.dwg | Dimensione: | Scala di stampa: 1 : 1 | Unità di disegno: 1 : 1