Num.Ord.	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità misura	
MO	MANO D'OPERA Euro (zero/00)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unit di misura	UNITARIO
Nr. 97 MT_322	Conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti, risagomature e pavimentazione: c) tappeto di usura, pezzatura 2÷7 mm, 17q/m³ circa, 5,5/6,5 bitume Euro (centoquindici/00)	m3	115,00
Nr. 98 MT_323	Conglomerato bituminoso per intasamenti, risagomature e pavimentazione: d) uso invernale di tipo plastico	m3	140,00
Nr. 99	Fornitura-franco magazzino di conglomerato bituminoso a freddo con miscela così costituita:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misur	PREZZO UNITARIO
NO_012	effet,è o Euro (quarantaquattro/00)	ra	44,00
Nr. 141 NO_020	Nolodipala meccanica caricatrice funzionante,con personale di guida continuativamente,è alla manovra: a) su ruote gommate anch retro escavato e fino a 80 HP Euro (cinquantacinque/00)	ora	55,00
Nr. 142 NO_021	Nolo di pala meccanica caricatrice funzionante, con personale di guida continuativamente alla manovra: b) su ruo 80 e fino a120 HP Euro (sessantauno/00)		61,00
Nr. 143 NO_022	idem cs. ...alla manovra: c) su ruote gommate oltre 120 e fino a 160 HP Euro (settantadue/00)	ora	7,200
Nr. 144 N,è_023	Nolo i pala eccanica caricatrice funzionante, con personale di guida continuativa ente allamanovra: d) cingolata fino a 80 H Euro (cinquantanove/00)		59,00
Nr. 145 NO_024	idem c s. ...alla manovra: e) cingolata oltre 80 e fino a 120 HP	ora	6 ,00
Nr. 146 NO_025	idem c.s. ..alla manovra: f) cingolata oltre 120 e finoa 160 HP Euro (ottantauno/ 0)	ora	81,00
	Nolo di macchina vibrofinitrice, funzi nante, con personale di guida Euro (settantatre/0 ,)è0	ora	
Nr. 148 NO_040	Nolo i motolivellatrice, funzionante,compreso carburante e personaledi guida: a) ino a 70 HP Euro (sessantaotto/00)	ora	68,00
Nr 149 NO_041	idem c.s. ...di guidab) oltre 70HP	ora	81,00

Nm.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L'A R T I C O L O	unità di misura	P R Z Z O UNITARIO
	della stesa del neo tappeto in corrispondenza degli attacchi con la pavimentazione esistente		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità misura	PREZZO UNITARIO

	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	di misura	PREZZO UNITARIO
OC_277	compreso il disarmo, la vibrazione, e quant'altro necessario per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte.	mc.	165,00

Num. Ord. TARIF	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	
OC_308	Euro (ventiquattro/95)	m2	24,95
	idem c.s. ...prestazione occorrente: l) , masselli doppio strato colorati spessore mm 60		
OC_309	Euro (ventiuno/40)	m2	21,40
Nr. 26	idem c.s. ...prestazione occorrente: m masselli doppio strato coloratispessore mm 80		
OC_310	Euro (ventiquattro/45)	m2	24,45
Nr. 247	idem c.s....prestazione occorrente: n) masselli doppiostato colorati spessore mm 100		
OC_311	Euro (ventisette/40)	m2	

Fornitura e posa di pavimentazione grigliata (prezzo unitario)

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
OC_331	2. carifica di pavimentazione a basso impatto ambientale eseguita a mano o con mezzi meccanici per profondità fino a cm. 10 compreso messa in sagoma del percorso, raccolta, trasporto e smaltimento c/o idonei impianti autorizzati degli inerti di risulta (o recupero degli stessi per pavimentazioni in Glorit), bagnatura e battitura (mediante adeguato vibratore meccanico); compattatore di pesoidoneo, ovvero battuto con piastra vibrante per sezioni ristrette, compresa pulizia della superficie da pavimentare, compresi controlli e prove richieste dalla D.L., con superficie complanare e sagomature per lo smaltimento delle idrometeore coerenti rispetto a quelle dell'esistente piano stradale; 4. Sigillatura taglio con catalizzatore tipo Glorit (o tipo Stabilizer ; 5. ventuale ripristino della segnaletica. L'intervento comprende anche l'eventuale recinzione/sbarramento dell'area di cantiere, l'eventuale impiego di movieri e l'opportuna segnaletica (di lavori e per deviazioni traffico) giuste le prescrizioni dell'UTT/DL, nonché tutto quant'altro dovesse		

Nu.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
OC_A251	Euro (tredici/50)		
Nr. 261	idem c.s. ...a) cm. 10 compressi		
OC_ 252	Euro (quattordici/50)	m2	14,50
	idem c.s. ...a) cm. 12 compressi		
OC_A253	Euro (sedici/50)	m2	
	idem c.s. ...a) cm. 15 compressi		
			19,50

Num.Ord. TARIF		unità di	P R E Z Z O
	a regola d'arte, è Euro (ottantacinque/00)	m	85,00
Nr.298 O_L359	Fornitura e posa di LASTRE SQUADRATE A CORRERE di porfido, con coste lavorate o fresate, faccia a vista e faccia inferiore a piano naturale di cava, spessore cm. 5 8, larghezza c .20, posate su boiacca di cemento fino a trasbordo tra fessure, è sigillatura completa, con pulitura superficiale con segatura ed altro per dare il lavoro perfettamente pulito; lisciatura delle sigillature e marcature dei riquadri; tutto compreso sottofondo, boiaccatura e sigillatura e quant'altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte.		