



COMUNE DI PAVIA

SETTORE MOBILITA' , SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE
VIA SCOPOLI, 1
27100 PAVIA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO SCOLASTICI.
Cod. int. POP092
Codice CUP. G14E15000570004

PROGETTO ESECUTIVO
All n. 05 – Elenco Prezzi

GRUPPO DI LAVORO:

Responsabile del Procedimento: Dott. Arch. Angelo Francesco Moro

Progettista Geom. Elena Cerchi

Collaboratori Geom. Olga Garlaschelli

Pavia, li 30 Ottobre 2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Angelo Francesco Moro)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 001	Operaio specializzato euro (trentacinque/00)	h	35,00
Nr. 2 002	Operaio qualificato euro (trentadue/00)	h	32,00
Nr. 3 003	Manovale euro (ventinove/00)	h	29,00
Nr. 4 004	Fornitura e posa in opera di altalena doppia eta' d'uso 3-12 anni di altezza circa mt.2,00 con seggiolini a tavoletta in gomma antiurto ed anima in alluminio con catene . Struttura portante in profilati di alluminio verniciato .Compreso idonei plinti di fondazione e pavimentazione di superficie conforme alla norma UNI EN 1176 in gomma antitrauma spess.min.mm.45 posata su soletta in cls h.min mm 100 e rete metallica elettrosaldada maglie mm.15x15 diam min. 6 mm. Compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. euro (tremilaquattrocento/00)	cadauno	3'400,00
Nr. 5 005	Fornitura e posa in opera di altalena doppia eta' d'uso 3-12 anni di altezza circa mt.2,00 con seggiolini a tavoletta in gomma antiurto ed anima in alluminio con catene . Struttura portante : montanti in legno con staffe da cementare e traversa superiore in acciaio zincato .Compreso idonei plinti di fondazione e pavimentazione di superficie conforme alla norma UNI EN 1176 in gomma antitrauma spess.min.mm.45 posata su soletta in cls h.min mm 100 e rete metallica elettrosaldada maglie mm.15x15 diam min. 6 mm. Compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. euro (tremila/00)	cadauno	3'000,00
Nr. 6 010	Fornitura e posa in opera di altalena doppia di altezza circa mt.1,50 età d'uso inferiore ai 3 anni, con seggiolini a gabbia in gomma antiurto ed anima in alluminio con catene . Struttura portante in profilati di alluminio verniciato .Compreso idonei plinti di fondazione , ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. euro (milletrecentocinquanta/00)	cadauno	1'350,00
Nr. 7 015	Fornitura e posa di n.1 altalena a cesto oscillante . Struttura portante con pali e traverso in profilati di alluminio verniciato . Età d'uso 3-12 anni. La posa dovrà avvenire compreso plinti di fondazione in cls e relativi fissaggi e ancoraggi e pavimentazione di superficie conforme alla norma UNI EN1176 in gomma antitrauma spess. min. mm.45 posata su soletta in cls h. min. mm.100 e rete metallica elettrosaldada maglie mm.15x15 diam. min. 6 mm.lil tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. euro (tremilanovecento/00)	cadauno	3'900,00
Nr. 8 020	Fornitura e posa in opera di altalena doppia di altezza circa mt.1,50 età d'uso inferiore ai 3 anni, con seggiolini a gabbia in gomma antiurto ed anima in alluminio con catene . Struttura portante:montanti in legno con staffe da cementare e traversa superiore in acciaio zincato .Compreso idonei plinti di fondazione , ripristino dell'area e materiali di risulta. euro (novecentodieci/00)	cadauno	910,00
Nr. 9 022	Fornitura e posa in opera di attrezzatura ludica multifunzione di altezza inferiore a 1 mt. con struttura portante in legno per esterni trattato in autoclave avente scivolo in polietilene , tre sistemi diversi di risalita ed una torre con copertura ,compreso idonei plinti di fondazione , ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. euro (duemilaottocento/00)	cadauno	2'800,00
Nr. 10 025	Fornitura e posa in opera di attrezzatura ludica multifunzione di altezza inferiore a 1 mt. con struttura portante in legno impregnato in autoclave per esterno avente 2 scivoli in polietilene ,2 sistemi diversi di risalita ,un ponte mobile e 2 torri con copertura ,compreso idonei plinti di fondazione , ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. euro (tremilasettecento/00)	cadauno	3'700,00
Nr. 11 030	Fornitura e posa in opera di attrezzatura ludica multifunzione di altezza inferiore a 1 mt. con struttura portante in profilati di alluminio verniciato avente 2 scivoli in polietilene ,2 sistemi diversi di risalita ,un ponte mobile e 2 torri con copertura ,compreso idonei plinti di fondazione o tassellature di fissaggio alla soletta , ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. euro (quattromilasettecento/00)	cadauno	4'700,00
Nr. 12 035	Fornitura e posa in opera di attrezzatura ludica multifunzione di altezza inferiore a 1 mt. con struttura portante in profilati di alluminio verniciato avente scivolo in polietilene , tre sistemi diversi di risalita ed una torre con copertura ,compreso idonei plinti di fondazione , ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. euro (tremilasettecento/00)	cadauno	3'700,00
Nr. 13 037	Fornitura e posa in opera di attrezzatura ludica multifunzione di altezza superiore a 1 mt con struttura portante in legno impregnato in autoclave per esterno avente uno scivolo in polietilene con torretta e copertura h. min. 140 ed un'arrampicata, adatta ad una superficie pavimentata (non compresa) di mt. 5,00 x 7.60 . euro (quattromiladuecento/00)	cadauno	4'200,00
Nr. 14 038	Fornitura e posa in opera di attrezzatura ludica multifunzione di altezza superiore a 1 mt con struttura portante in legno impregnato in autoclave per esterno avente 2 scivoli in polietilene con torretta e copertura h. min. 140,1 scaletta di accesso, 1 arrampicata,1 ponte mobile , 1 spalliera , 1 risalita , 2 pannelli didattici compreso pavimentazione antitrauma in granuli di gomma colorata h.cm.4 , soletta in cls. h cm.10 armata con rete elettrosaldada a maglie mm.150x150 diam. mm.6., compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta euro (sedicimila/00)	cadauno	16'000,00
Nr. 15 040	Fornitura e posa in opera di torre con copertura e scala di risalita, con scivolo in polietilene h. min 1.40 , struttura portante in profilati di alluminio verniciato, Compreso idonei plinti di fondazione su area pavimentata di superficie conforme alla norma UNI EN 1176 in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	gomma antitrauma spess.min.mm.45 posata su soletta in cls h.min mm 100 e rete metallica elettrosaldada maglie mm.15x15 diam min. 6 mm. Compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. euro (seimilaquattrocento/00)	cadauno	6'400,00
Nr. 16 045	Fornitura e posa in opera di torre con copertura e scala di risalita , con scivolo in polietilene h. min 1.40 , struttura portante in legno per esterni trattato in autoclave e staffe in acciaio zincato da cementare . Compreso idonei plinti di fondazione su area pavimentata di superficie conforme alla norma UNI EN 1176 in gomma antitrauma spess.min.mm.45 posata su soletta in cls h.min mm 100 e rete metallica elettrosaldada maglie mm.15x15 diam min. 6 mm. Compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. euro (cinquemilacinquecento/00)	cadauno	5'500,00
Nr. 17 046	Fornitura e posa di nr 1 scivolo, composto da rampa di accesso a scaletta , altezza massima di caduta (HIC) < 100 cm, età d'uso 2-6 anni strutturato con montanti fissati al terreno ed anche con eventuale copertura della pedana o pannello di contenimento a sagoma tematica (zoomorfa o altro) . La posa dovrà avvenire compreso idonei plinti di fondazione in cls e relativi fissaggi e ancoraggi al suolo il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte, compreso ripristino dell'area, smaltimento terra e materiali di risulta. euro (millequattrocento/00)	cadauno	1'400,00
Nr. 18 047	Fornitura e posa in opera di torre con copertura e scala di risalita , con scivolo in polietilene h. min 1.40 , struttura portante in legno per esterni trattato in autoclave e staffe in acciaio zincato da cementare o da tassellare . Compreso idonei plinti di fondazione. Compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. euro (duemilaquattrocento/00)	cadauno	2'400,00
Nr. 19 050	Fornitura e posa in opera di altalena a bilico in legno ,completa di sistema di ammortizzazione a terra e idonei plinti di fondazione. Compreso ripristino dell'area ,smaltimento terra e materiali di risulta. euro (novecento/00)	cadauno	900,00
Nr. 20 055	Fornitura e posa in opera di altalena a bilico in alluminio o acciaio ,completa di sistema di ammortizzazione a terra e idonei plinti di fondazione. Compreso ripristino dell'area e smaltimento terra e materiali di risulta. euro (milleduecento/00)	cadauno	1'200,00
Nr. 21 060	Fornitura e posa di N.1 gioco palestra polifunzionale costituito da più elementi assemblati in combinazioni di attività ginniche a titolo puramente esemplificativo arrampicata, spalliera, pertica, anelli, ecc. età d'uso 5 – 12 anni. Realizzata in sagoma libera ma tridimensionale con montanti in legno e staffe in acciaio zincato da cementare . La posa, dovrà avvenire compreso plinti di fondazione in cls e relativi fissaggi e ancoraggi al suolo, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compresa adeguata pavimentazione in gomma antitrauma delle dimensioni ed altezza secondo la norma UNI EN 1177 , su soletta in cls armato spess. cm.10 compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. euro (cinquemilaottocento/00)	cadauno	5'800,00
Nr. 22 065	Fornitura e posa di N.1 gioco palestra polifunzionale costituito da più elementi assemblati in combinazioni di attività ginniche a titolo puramente esemplificativo arrampicata, spalliera, pertica, anelli, ecc. età d'uso 5 – 12 anni. Realizzata in sagoma liberama tridimensionale in profilati di alluminio verniciato. La posa dovrà avvenire compreso plinti di fondazione in cls e relativi fissaggi e ancoraggi al suolo, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compresa adeguata pavimentazione in gomma antitrauma colorata delle dimensioni ed altezza secondo la norma UNI EN 1177 , su soletta in cls armato spess. cm 10 , compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta ; euro (seimilasettecento/00)	cadauno	6'700,00
Nr. 23 080	Fornitura e posa in opera di canestro-gioco con palo in legno h.circa mt.2.80 , compreso idoneo plinto di fondazione in cls., ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. euro (centoquaranta/00)	cadauno	140,00
Nr. 24 087	Fornitura e posa in opera di sabbiaia realizzata in moduli componibili di polietilene o in gomma h. circa cm.0,30 spess.0.15 , delle dimensioni minime di mt 2,50 x 2,50, le cui sponde siano realizzate come seduta per bambini. euro (milleduecento/00)	cadauno	1'200,00
Nr. 25 088	Fornitura e posa in opera mediante plinti in cls ivi compresi , di coppia di paletti in acciaio zincanti a caldo per campo di pallavolo, completi di bussolle da interrare, cremagliera e tendirete. Incluso fornitura di rete regolamentare in fibra sintetica completa di cavetto di acciaio. euro (milletrecento/00)	cadauno	1'300,00
Nr. 26 089	Fornitura e posa in opera di casetta costituita da montanti in legno ancorati al terreno mediante staffe in acciaio zincato opportunamente annegate in plinti di fondazione ivi compresi ; pannellature, pavimento e copertura a 4 falde in polietilene HD per esterno spessore min.12 mm , avente almeno due pannelli gioco e due sedute interne alla casetta . Dimensioni minime mt.1.30x1.30compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. euro (milleseicento/00)	cadauno	1'600,00
Nr. 27 091	Fornitura e posa di panchina con seduta e spalliera, lung h.min.cm.190.in acciaio zincato e doghe in legno per esterni impregnate in autoclave. La posa dovrà avvenire compreso plinti di fondazione in cls e relativi fissaggi e ancoraggi al suolo quali staffe/lame/barre filettate di ancoraggio di altezza adeguata in acciaio zincato. L'arredo dovrà essere rimovibile benché opportunamente fissato compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. euro (duecento/00)	cadauno	200,00
Nr. 28 092	Fornitura di panchina per bambini con schienale e seduta in polietilene HD spess. min.12 mm. a colore a scelta della D.L. e montanti in ferro zincato verniciato lunghezza minima mt.1.25 euro (duecento/00)	cadauno	200,00
Nr. 29	fornitura e posa di cestino portarifiuti diametro 30/35 cm realizzato in metallo con copertura superiore distanziata che permetta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
093	l'immissione di rifiuti di piccole dimensioni senza l'apertura dello stesso, sistema atta ad evitare il conferimento di sacchetti di tipo domestico. Colore verde. La posa dovrà avvenire compreso plinti di fondazione di dimensione adeguata , compreso ripristino dell'area, smaltimento del terreno e materiali di risulta. euro (centoottanta/00)	cadauno	180,00
Nr. 30 094	Fornitura e posa di portabiciclette a 6 posti in tubolari di acciaio zincato ancorato al terreno con opportuna fondazione in cls , compreso ripristino dell'area ,smaltimento del terreno e materiali di risulta. euro (duecentoventicinque/00)	cadauno	225,00
Nr. 31 095	Fornitura e posa in opera di tavolino in legno impregnato in autoclave per esterni e 2 panche con schienale per bambini dim. min tavolo cm 120 x 60 euro (trecentoottanta/00)	cadauno	380,00
Nr. 32 096	Fornitura di tavolino per bambini con pianale in polietilene HD spess. min.12 mm. a colore a scelta della D.L. e montanti in ferro zincato verniciato lunghezza minima pianale mt.1.25 euro (centocinquanta/00)	cadauno	150,00
Nr. 33 100	Fornitura e posa in opera di n.5 paletti in legno h.fuoriterra mt.0.90, aventi calotta copripalo in polietilene ; staffe in acciaio zincato annegate in adeguati plinti di fondazione in cls, delle dimensioni minime di cm. 20x20x30 , posati su pendio alla distanza min.di mt.1,50 e tali da formare un percorso , collegati tra di loro tramite una fune avente diametro min.16 mm. realizzata con trefoli d'acciaio zincato e rivestita in materiale sintetico termosaldato. euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 34 101	Fornitura e posa in opera di pergolato in legno per esterni trattato in autoclave , autoportante dimensioni minime mt. 3.80x4.80 h. 230 , con 6 montanti bilamellari dotati di staffe in acciaio zincato ancorate al terreno mediante adeguati plinti di fondazione delle dimensioni minime di cm. 030x0.30x0.50 ,completo di telo frangisole . euro (milleottocento/00)	cadauno	1'800,00
Nr. 35 102	Fornitura e posa in opera di gazebo in tubolari di alluminio verniciato del diametro 10 cm. , dimensioni in pianta di circa mt.4x4 completo di telo microforato antivento e idonei plinti di fondazione. Compreso smaltimento terreno e materiali di risulta , il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (milleduecentotrenta/00)	cadauno	1'230,00
Nr. 36 105	Fornitura e posa in opera di recinzione in pannelli di rete elettrosaldata in tondino di acciaio diametro 5 mm.nominale zincato e verniciato a polvere di poliestere color verde con nervature orizzontali di rinforzo . Maglia 200x50 mm..Altezza pannello mt.1,20 , larghezza 2005 mm.. Sistema di fissaggio al plinto in cls precedentemente costituito mediante inghisaggio per 200 mm. di palo tondo 2280 mm. muniti di tappo, ganasce, giunto universale MP , giunti a granchio e di tutti i pezzi speciali necessari al fissaggio. La lavorazione è comprensiva di ogni onere, magistero e mezzi d'opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . euro (quarantacinque/00)	m	45,00
Nr. 37 110	Fornitura e posa in opera di cancello carraio a due ante a battente costituito da struttura tubolare con profilo rettangolare in acciaio zincato e verniciato a polvere di poliestere color verde , pannellatura di chiusura in rete elettrosaldata in tondino di acciaio diam. 5 mm. nominale zincato e verniciato a polvere di poliestere color verde con nervature orizzontali di rinforzo . Maglia 200x50 mm. Conformi alla normativa prodotti da costruzione marchio CE, completi di serratura, maniglia , cardini di fissaggio e montanti verticali fissati al terreno mediante realizzazione di plinto in cls Rck.250 di dimensione 30x30x30 .Il montante di dimensione 120X120 mm e altezza pari a 1500mm dovrà essere inserito nella fondazione per almeno 30 cm. . Larghezza libera di passaggio pari a 300 cm. h.cm. 120. La lavorazione è comprensiva di ogni onere, magistero e mezzi d'opera per dare il manufatto finito a regola d'arte. euro (millecinquecento/00)	cadauno	1'500,00
Nr. 38 115	Fornitura e posa in opera di cancelletto ad un battente costituito da struttura tubolare con profilo rettangolare in acciaio zincato e verniciato a polvere di poliestere color verde , pannellatura di chiusura in rete elettrosaldata in tondino di acciaio diam. 5 mm. nominale zincato e verniciato a polvere di poliestere color verde con nervature orizzontali di rinforzo . Maglia 200x50 mm. Conformi alla normativa prodotti da costruzione marchio CE, completi di serratura, maniglia , cardini di fissaggio e montanti verticali fissati al terreno mediante realizzazione di plinto in cls Rck.250 di dimensione 30x30x30 .Il montante di dimensione 120X120 mm e altezza pari a 1500mm dovrà essere inserito nella fondazione per almeno 30 cm. . Larghezza libera di passaggio pari a 1.00 mt. h.cm. 120. La lavorazione è comprensiva di ogni onere, magistero e mezzi d'opera per dare il manufatto finito a regola d'arte. euro (duecentocinquanta/00)	cadauno	250,00
Nr. 39 200	Rimozione e smaltimento tappeto in erba sintetica della superficie di circa mq.150 compreso oneri di scarica euro (ottocento/00)	cadauno	800,00
Nr. 40 205	Rimozione e smaltimento di gioco a molla euro (cinquanta/00)	cadauno	50,00
Nr. 41 210	Rimozione e smaltimento casetta in legno compreso ripristino dell'area euro (cento/00)	cadauno	100,00
Nr. 42 215	Rimozione e smaltimento di pavimentazione in gomma antitrauma euro (dodici/00)	m2	12,00
Nr. 43 220	Rimozione e smaltimento palo in ferro, compreso fondazione . euro (quaranta/00)	a corpo	40,00
Nr. 44 225	Rimozione e smaltimento steccato in legno esistente euro (cinquanta/00)	a corpo	50,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 45 230	Demolizione di massetto continuo in cls (sottofondi, massetti per pendenze ecc.) eseguito con l'ausilio di demolitore elettrico compreso rimozione e smaltimento materiale di risulta alle PP.DD. Misura minima mq. 4.00:al mq. per ogni cm. di spessore euro (quattro/02)	m2*cm	4,02
Nr. 46 235	Fornitura e posa in opera di pavimentazione drenante elastica antitrauma realizzata per colata a freddo di granuli di gomma nera naturale (caucciù riciclato) a granulometria controllata , legati con prpolimero a base poliuretanicca, previa applicazione di primer poliuretanicco in ragione di kg 0.5/mq. mescolato con idonei mechinari , spess. mm.30 , successiva formazione di strato di usura realizzato mediante colata di granuli di gomma nera granulometria 1-4 miscelato con aggiunta di EPDM (ca. 30%) colorato ,granulometria 0.5 - 1.5 stabilizzato ai raggi UVA UVB legato con polimero a base poliuretanicca steso con stage metalliche , appositi regoli e lisciato con speciali macchine . spess. mm.10. euro (ottantacinque/00)	m2	85,00
Nr. 47 240	Fornitura e posa in opera di pavimentazione atossica in gomma colata di granuli di gomma nera granulometria 1-4 miscelato con aggiunta di granulo (70%) colorato con processo meccanico con pigmentazione poliuretanicca monocomponente , granulometria 1/4 , legato con polimero a base poliuretanicca steso con stage metalliche , appositi regoli e lisciato con macchine speciali spess. mm15 - colore melange verde /nero , compreso la preparazione del fondo e l'applicazione di primer poliuretanicco kg.0.3/mq . euro (settanta/00)	m2	70,00
Nr. 48 242	Realizzazione di zona in sughero alle piante mediante riempimento con conglomerato ecologico in sughero e poliuretano che garantisce un ottimo drenaggio per l'irrigazione dell'albero .dimensioni circa 2,00x2.00 mt. euro (duecento/00)	cadauno	200,00
Nr. 49 245	Realizzazione di gioco del mondo con almeno 8 riquadri , su pavimentazione antitrauma con speciali vernici elastiche colorate antisdrucchiolo altamente resistenti all'abrasione , agli agenti chimici e atmosferici euro (trecento/00)	a corpo	300,00
Nr. 50 246	Scavo a sezione ristretta e formazione di soletta in cls h. cm.10 compreso armatura in rete elettrosaldata a maglie mm.150x150 diam. mm.6 compreso smaltimento terra e materiali di risulta euro (quarantacinque/00)	m2	45,00
Nr. 51 250	Fornitura e posa in opera di bordura perimetrale di contenimento in granulato di gomma colorato incollata con adesivo poliuretanicco bicomponente su massetto in cls euro (trenta/00)	m	30,00
Nr. 52 255	Fornitura e posa in opera di pista per tricicli realizzata in piastre di gomma riciclata in granuli spess. mm.35 posata su soletta della larghezza min mt.1.10 e lunghezza percorso mt.25 , completa di accessori : tunnel, area di servizio , ed almeno 2 segnali stradali ed 1 pannello o tratto di recinzione. euro (quattromilasettecento/00)	cadauno	4'700,00
Nr. 53 260	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in piastrelle di gomma di granuli colorati cm 50x50 spess. mm.40 compreso soletta in cls h cm.10 e rete elettrosaldata a maglie 15x15 diametro mm.6 , compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. euro (centodieci/00)	m2	110,00
Nr. 54 265	Fornitura e posa in opera di cordoli in cls cm.6x20 con sottofondo e rinfianchi , compreso sigillatura e scavi euro (diciotto/00)	m	18,00
Nr. 55 270	Fornitura e posa in opera di geotessuto a trama e ordito in prolipropilene stabilizzato ai raggi UV euro (quattro/00)	m2	4,00
Nr. 56 275	Fornitura e posa in opera di rivestimento antitrauma costituito da pannelli in gomma atossica a sfera diam. cm.2 per colonne in cls. di diam. 20x20 , resistente ai raggi UVA ed inattaccabile alla degradazione microbica h. mt.1.00 euro (settantaotto/00)	cadauno	78,00
Nr. 57 280	Fornitura e posa in opera di piastrelle in gomma antitrauma dim.min.0.80x0.80 all'arrivo dello scivolo per piccoli , compreso scavo e magrone in cls. euro (ottanta/00)	cadauno	80,00
Nr. 58 285	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per fognatura corforme alle norme UNI , con giunzione a bicchiere maschio e femmina con guarnizione incorporata , compreso scavo, reinterro ,sottofondo , rinfianco in sabbia ed ogni altro accessorio .Casse di rigidità SN4 KN/m2 , diametro esterno/spessore 160/4,00mm euro (diciotto/20)	m	18,20
Nr. 59 290	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato tipo Milano delle dimensioni interne 45x45x90, compreso il fondo per formazione di caditoie stradali per lo smaltimento delle acque piovane , scavi , reinterri e caditoia in cemento compresi euro (centosestantacinque/00)	cadauno	175,00
Nr. 60 300	Scavo di scoticamento di terreno sino a cm. 20 di profondita' da eseguirsi con mezzi meccanici compreso carico , trasporto e smaltimento materiale alle PP.DD. euro (undici/20)	m2	11,20
Nr. 61 305	Calcestruzzo strutturale con classe di resistenza Rck mag= 30N/mmq. classe di consistenza S4/S , diametro massimo dell'aggregato 32 mm. conforme alle norme UNI EN 206-1 UNI 11104 e DM 14.1.2008 in opera per getti di fondazione , gettati senza l'ausilio di casseri		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	in assenza di acqua . euro (centotrentadue/00)	m3	132,00
Nr. 62 310	Sottofondo in ghiaia compresa sistemazione del materiale misurato in opera spess. cm.10 euro (trentatre/80)	m3	33,80
Nr. 63 315	Masselli in cls. vibrocompresso, autobloccanti e non, aventi strato antiusura al quarzo conglobato per uno spessore variabile da 4 e 6 mm. di colore rosso a forma esagonale (UNI EN 1338 -1339) :Spessore cm.6 euro (diciotto/00)	m2	18,00
Nr. 64 320	Masselli in cls. vibrocompresso, autobloccanti e non, aventi strato antiusura al quarzo conglobato per uno spessore variabile da 4 e 6 mm. di colore grigio a forma esagonale (UNI EN 1338 -1339) :Spessore cm.6 euro (quindici/00)	m2	15,00
Nr. 65 325	Solo posa di masselli di cls. vibrocompattato autobloccanti e non, di spessore variabile, posati a secco su letto di sabbia di cm. 4-5 compresa euro (undici/00)	m2	11,00
Nr. 66 330	Sigillatura di pavimentazione di masselli autobloccanti con sabbia polimerica per intasamento degli stessi, compresa ogni prestazione occorrente:sp. 6 cm euro (sette/43)	m2	7,43
Nr. 67 335	Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità per convogliamento di fluidi in pressione , a noirme UNI , ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici e certificazione di qualità ISO9001, compreso : il picchettamento, scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa delle tubazioni, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, il collaudo. diametro esterno DEBD PN6 25mm. euro (quattro/30)	m	4,30
Nr. 68 340	Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a ql.2 di cemento 325, spessore cm.8 , compresa formazione di giunti a , cappa superiore in malta di cemento a q.li 5 , spess.cm.2 e spolvero di cemento puro 325, lisciata e bocciardata: euro (venticinque/00)	m2	25,00
Nr. 69 345	Applicazione di una mano di imprimitura con vernice sintetica per legno previa carteggiatura e preparazione del fondo ivi compresa su travi e travetti misurati in proiezione della copertura compreso sostituzione del cannicciato . euro (ventitre/00)	m2	23,00
Nr. 70 350	Fornitura e posa in opera di davanzale di finestre in lastra di pietra naturale, larghezza cm 26 costa quadra e gocciolatoio levigato sul piano e una costa vistaSerizzo Antigorio spess. Cm. 3 euro (ventinove/00)	m1	29,00
Nr. 71 355	Tinteggiatura acrilica al quarzo per esterni su cls a vista previa pulitura e preparazione del fondo ivi compresa , colore a scelta della d.l. euro (tredici/50)	m2	13,50
Nr. 72 400	Abbattimento di alberi a chioma espansa in parchi e giardini .Intervento comprensivo di ogni onere,macchina operatrice, attrezzatura,raccolta , conferimento e smaltimento del materiale di risulta.Esemplari di altezza da 16 a 23 mt. euro (quattrocentododici/47)	cadauno	412,47
Nr. 73 405	messa a dimora di siepe compreso lo scavo, il reinterro , il carico e il trasporto del materiale di risulta , la fornitura e la distribuzione di ammendante organico , e bagnatura post impianto (sino a 3 piante al mt.) euro (dodici/00)	m1	12,00
Nr. 74 410	Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico pop-up a media gittata, compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti tubazione PN10) regolazione e collaudo . Comprensivo di valvola di ritegno . Altezza di sollevamento 10 cm., gittata da 5 a 15 mt. euro (sessantauno/00)	cadauno	61,00
Nr. 75 415	Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura,erpicoltura con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime , di 30g/mq di seme, semina,rullatura. per supercifi sino a mq.500 euro (tre/50)	m2	3,50
Nr. 76 420	Devitalizzazione chimica di ceppaie di piante arboree o arbustive abbattute ,mediante l'utilizzo di diserbante totale inoculato direttamente nella ceppaia mediante incisione della stessa. euro (quindici/00)	cadauno	15,00
Nr. 77 425	Fresatura di ceppaia posta in formelle , per una profondità massima di 70 cm. , compresa la raccolta , il conferimento del materiale di risulta e l'onere di scarica . Diametro ceppaia al colletto sino ad 1 mt. euro (ottanta/00)	cadauno	80,00
Nr. 78 430	Estirpazione o frantumazione di ceppaie poste in parchi o giardini , con mezzo meccanico , raccolta , conferimento e smaltimento del materiale di risulta , compresa colmatura della buca con terreno vegetale . diametro del colletto sino a mt.1.00 euro (centotrenta/00)	cadauno	130,00
Nr. 79 435	Fornitura e posa in opera di pozzetto in resina sistetica costituito in materiale termoplastico, rigido, a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore verde , con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso lo scavo , la		

