



Comune di Pavia
PV

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di rinnovo, ripiantumazione e reimpianti arbustivi
Cod. Int. POP121

COMMITTENTE: Comune di Pavia

Data, 06/12/2017

IL TECNICO
geom. Elena Cerchi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 100.100.4	Operaio florovivaista - Livello "C" - ex qualificato super euro (trentauno/21)	cadauno	31,21
Nr. 2 100.100.5	Operaio florovivaista - Livello "D" - ex qualificato euro (trenta/18)	cadauno	30,18
Nr. 3 150.100.11	Fornitura di terreno di coltivo, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc) in area verde euro (ventisette/83)	m3	27,83
Nr. 4 150.700.53	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-80 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Acer Platanoides "Elsrijk" , con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centoquarantadue/60)	cadauno	142,60
Nr. 5 150.701.43	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-80 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Acer Platanoides "Emerald queen" ,Acer Platanoides "Columnare", Acer Platanoides "Cleveland" con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centotrentaotto/30)	cadauno	138,30
Nr. 6 150.701.45	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-80 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Acer Platanoides "Emerald queen" ,Acer Platanoides "Columnare", Acer Platanoides "Cleveland" con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 20-25, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (duecentocinquantasette/80)	cadauno	257,80
Nr. 7 150.701.511	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-80 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Acer Platanoides "Crimson king" , con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a mt.2,50 e chioma ben ramificata . La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e del cultivar , nome del produttore e classe di circonferenza del fusto. euro (centoottantadue/70)	cadauno	182,70
Nr. 8 150.701.63	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-80 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Acer Platanoides "Schwedleri" , con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a mt.2.50 e chioma ben ramificata . La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e del cultivar , nome del produttore e classe di circonferenza del fusto. euro (centosessantacinque/50)	cadauno	165,50
Nr. 9 150.701.72	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-80 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Acer Platanoides , con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,50 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centotrentatre/20)	cadauno	133,20
Nr. 10 150.701.74	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-80 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Acer Platanoides "Globosum" , con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centosettantasei/40)	cadauno	176,40
Nr. 11 150.701.75	Fornitura in vaso di diametro 90 cm. di Acer campestre , con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,50 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centonovantaquattro/20)	cadauno	194,20
Nr. 12 150.701.77	Fornitura in vaso di diametro 90 cm. di Magnolia stellata , altezza mt.1.75-2,00 , correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centocinquanta/10)	cadauno	150,10
Nr. 13 150.701.78	Fornitura in vaso di diametro 90 cm. di Davidia involucreta , altezza mt.2,00-2,50 , correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centocinquantacinque/30)	cadauno	155,30
Nr. 14 150.701.79	Fornitura in vaso di diametro 9 cm. di Carex in varietà . euro (quindici/40)	cadauno	15,40
Nr. 15 150.701.80	Fornitura in vaso di diametro 24 cm. di Viburnum opulus altezza mt.-0.60-0.80 . euro (tredici/20)	cm	13,20
Nr. 16 150.701.81	Fornitura in vaso di diametro 18 cm. di Cotinus coggygia" Flame". euro (diciassette/70)	cadauno	17,70
Nr. 17 150.702.65	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-70 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Albizzia julibrissin,con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata ad alberello , sana e con buon vigore vegetativo, fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centosei/70)	cadauno	106,70
Nr. 18 150.702.66	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-70 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Ulmus minor,con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo, fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centoventiotto/80)	cadauno	128,80
Nr. 19 150.702.67	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-70 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Carpinus betulus ,di altezza mt.2,50-3,00 , correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo, fusto dritto e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (sessantasei/60)	cadauno	66,60
Nr. 20 150.702.68	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-70 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Carpinus betulus pyramidalis ,di altezza mt.3,050-3,50 , correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo, fusto dritto e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centoventi/00)	cadauno	120,00
Nr. 21 150.704.16	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-70 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Cercis siliquastrum,con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata ad alberello , sana e con buon vigore vegetativo, fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,50 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centoottantaotto/70)	cadauno	188,70
Nr. 22 150.704.17	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-70 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Cercis siliquastrum,con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 18-20, correttamente allevata ad alberello , sana e con buon vigore vegetativo, fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,50 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (duecentocinquantadue/40)	cadauno	252,40
Nr. 23 150.704.19	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-70 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Pinus nigra ,di altezza mt.2,50-3,00 , correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo, fusto dritto e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centoottantaotto/50)	cadauno	188,50
Nr. 24	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-70 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
150.704.21	Fagus sylvatica ,con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm.16-18 , correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo, fusto dritto con chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centonovantacinque/50)	cadauno	195,50
Nr. 25 150.704.23	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-70 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Thuja occidentalis Emeraud ,di altezza mt.2,00- 2,25 , correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo, fusto dritto e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (settantacinque/50)	cadauno	75,50
Nr. 26 150.706.03	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-70 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Fraxinus angustifolia "Raywood",con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 14-16, correttamente allevata ad alberello , sana e con buon vigore vegetativo, fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (novanta/40)	cadauno	90,40
Nr. 27 150.706.04	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-70 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Fraxinus excelsior,con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo, fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centoventidue/10)	cadauno	122,10
Nr. 28 150.707.45	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-80 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Liquidambar styraciflua , con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centocinquantacinque/40)	cadauno	155,40
Nr. 29 150.710.37	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-70 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Prunus "Accolade", Prunus sargentii "Subhirtella" con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata ad alberello , sana e con buon vigore vegetativo, fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centoquindici/40)	cadauno	115,40
Nr. 30 150.710.38	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-70 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Prunus "Accolade",con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 18-20, correttamente allevata ad alberello , sana e con buon vigore vegetativo, fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centosessanta/00)	cadauno	160,00
Nr. 31 150.710.41	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-70 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Prunus Avium "Plena",con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 20-25, correttamente allevata ad alberello , sana e con buon vigore vegetativo, fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centosettantasei/40)	cadauno	176,40
Nr. 32 150.710.42	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-70 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Prunus cerasifera Pissardii ",con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata ad alberello , sana e con buon vigore vegetativo, fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centoquaranta/00)	cadauno	140,00
Nr. 33 150.710.43	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-70 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Quercus robur fastigiata con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo, fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,50 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (duecentosessantaotto/20)	cadauno	268,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 34 150.710.45	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-70 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Populus Nigra Italica con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 12-14 ed altezza mt. 3,50-4,00 , correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo, fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,50 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (cinquantauno/00)	cadauno	51,00
Nr. 35 150.711.15	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-70 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Prunus Sargentii , Prunus serrulata con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata ad alberello , sana e con buon vigore vegetativo, fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centoventisette/70)	cadauno	127,70
Nr. 36 150.711.16	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-70 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Prunus Sargentii , Prunus serrulata con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 18-20, correttamente allevata ad alberello , sana e con buon vigore vegetativo, fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centosessantasei/00)	cadauno	166,00
Nr. 37 150.711.17	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-70 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Acer campestre con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo, fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centonovantacinque/80)	cadauno	195,80
Nr. 38 150.711.18	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-70 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Acer platanoides con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo, fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centotrentadue/60)	cadauno	132,60
Nr. 39 150.711.19	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-70 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Acer platanoides Crimson King con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo, fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centoottantaotto/70)	cadauno	188,70
Nr. 40 150.711.55	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-80 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Pyrus calleryana "Chanticleer" , con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centosessantasei/50)	cadauno	166,50
Nr. 41 150.711.56	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-80 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Pyrus calleryana "Chanticleer" , con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 18-20, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (duecentodiciassette/50)	cadauno	217,50
Nr. 42 150.711.57	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-80 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Pyrus calleryana "Chanticleer" , con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 20-25, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (duecentoottantacinque/30)	cadauno	285,30
Nr. 43 150.711.58	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-80 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Malus spp. , con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata ad alberello , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centotrenta/00)	cadauno	130,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 44 150.711.59	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-80 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Tilia x europea , con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centosedici/70)	cadauno	116,70
Nr. 45 150.711.60	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-80 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Albizzia Julibrissin , con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centodieci/00)	cadauno	110,00
Nr. 46 150.711.61	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-80 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Salix babylonica , con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (ottantaotto/80)	cadauno	88,80
Nr. 47 150.711.62	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-80 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Liriodendron tulipifera , con circ. del fusto a 1 m dal colletto di cm 16-18, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto con altezza minima della 1° impalcatura a 2,5 e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centocinquantauno/00)	cadauno	151,00
Nr. 48 150.711.63	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-80 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Magnolia grandiflora , di altezza 2,50-3,00, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centonovantaquattro/30)	cadauno	194,30
Nr. 49 150.711.64	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-80 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Parrotia persica , di altezza 2,50-3,00, correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centosedici/70)	cadauno	116,70
Nr. 50 150.711.65	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-80 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Camelli sasanqua , di altezza 0.80-1,00 correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (trentasette/70)	cadauno	37,70
Nr. 51 150.711.66	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 60-80 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Crataegus laevigata , con circonferenza del fusto ad 1 mt. dal colletto di cm.16-18 correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (centosettantacinque/50)	cadauno	175,50
Nr. 52 150.711.67	Fornitura in zolla di diametro adeguato (H 40-60 cm) imballata con apposito involucro biodegradabile di Crataegus monogina , con circonferenza del fusto ad 1 mt. dal colletto di cm.10-12 correttamente allevata , sana e con buon vigore vegetativo,fusto dritto e chioma ben ramificata. La pianta deve essere etichettata singolarmente o per gruppi omogenei con etichetta riportante il nome della specie e della cultivar, nome del produttore e classe di circ. del fusto euro (sessantaquattro/20)	cadauno	64,20
Nr. 53 250.100.01	Scavo parziale per fondazione o piccoli interventi di impianto, fino alla profondità di 1m., eseguito con mezzo meccanico e a mano; carico e trasporto del materiale proveniente dallo scavo c/o discariche autorizzate e/o centri di recupero del materiale proveniente da scavi, fino a 20 Km; fornitura di terra da coltivo proveniente da strato colturale attivo, privo di radici, erbe infestanti, ciottoli e sassi e stesa e modellazione della stessa all'interno della buca euro (quarantatre/70)	cadauno	43,70
Nr. 54	Scavo parziale per fondazione o piccoli interventi di impianto, fino alla profondità di 1m., eseguito con mezzo meccanico e a mano;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
250.100.02	materiale proveniente dallo scavo in loco; euro (quattordici/20)	cadauno	14,20
Nr. 55 250.200.11	Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm euro (centocinque/50)	cadauno	105,50
Nr. 56 250.200.12	Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm euro (cinquantanove/50)	cadauno	59,50
Nr. 57 250.200.13	Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm euro (centocinquante/23)	cadauno	153,23
Nr. 58 250.200.22	Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura) a foglia caduca o persistente in aiuole stradali , posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm euro (centoquarantasette/00)	cadauno	147,00
Nr. 59 250.200.23	Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi (esclusa fornitura) a foglia caduca o persistente ,in zolla o in vaso, per altezza fino a 1 mt., compresa la fornitura di 20l di ammendante, la preparazione del terreno,l'impianto degli arbusti,una bagnatura con 15l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia euro (nove/00)	cadauno	9,00
Nr. 60 250.200.24	Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura) a foglia caduca o persistente in aiuole stradali , posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm euro (duecentodieci/13)	cadauno	202,13
Nr. 61 250.200.40	Manutenzione post trapianto per tre anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ.sino a 20 cm. euro (duecentosessantadue/30)	cadauno	262,30
Nr. 62 250.200.41	Manutenzione post trapianto per tre anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. da 20 cm a 40 cm euro (quattrocentoventicinque/10)	cadauno	425,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 63 250.200.42	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti, rampicanti e specie erbacee, compresa la sostituzione delle piante non vegete , in modo da consegnare alla fine del periodo di garanzia tutte le essenze costituenti l'impianto in buone condizioni vegetative, Per due stagioni vegetative aumento percentuale del 55 % euro (quarantacinque/00)	%	45,00
Nr. 64 300.301.50	Estirpazione o frantumazione di ceppaie poste in formelle stradali con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento, compreso colmataura della buca con terreno vegetale: diametro del colletto fino a 30 cm. euro (settantacinque/90)	cadauno	75,90
Nr. 65 300.301.51	Estirpazione o frantumazione di ceppaie poste in formelle stradali con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento, compreso colmataura della buca con terreno vegetale: diametro del colletto da 30 a 50 cm. euro (centododici/15)	cadauno	112,15
Nr. 66 300.301.52	Estirpazione o frantumazione di ceppaie poste in formelle stradali con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento, compreso colmataura della buca con terreno vegetale: diametro del colletto da 50 a 120 cm. euro (centoottantauno/50)	cadauno	181,50
Nr. 67 300.301.53	Estirpazione o frantumazione di ceppaie poste in formelle stradali con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento, compreso colmataura della buca con terreno vegetale: diametro del colletto da 120 a 160 cm. euro (trecentosei/09)	cadauno	306,09
Nr. 68 300.301.54	Estirpazione o frantumazione di ceppaie poste in parchi e giardini con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento, compreso colmataura della buca con terreno vegetale: diametro del colletto fino a 30 cm. euro (quarantaotto/40)	cadauno	48,40
Nr. 69 300.301.55	idem c.s. ...diametro del colletto da 30 a 50 cm. euro (ottantasette/00)	cadauno	87,00
Nr. 70 300.301.56	idem c.s. ...diametro del colletto da 50 a 120 cm. euro (centocinquantacinque/00)	cadauno	155,00
Nr. 71 300.301.57	idem c.s. ...diametro del colletto da 120 a 160 cm. euro (duecentoquaranta/00)	cadauno	240,00
Nr. 72 300.301.58	Fresatura di ceppaie poste in formelle e marciapiedi stradali, per una profondità massima di 1 mt. compreso la raccolta e conferimento del materiale di risulta e l'onere di smaltimento, compreso colmataura della buca con terreno vegetale ove occorre : diametro del colletto fino a 50 cm. euro (quarantacinque/31)	cadauno	45,31
Nr. 73 300.301.59	idem c.s. ...del colletto da 50 a 100 cm. euro (novantatre/90)	cadauno	93,90
Nr. 74 OC.1	Demolizione di trovanti rocciosi e di relitti di murature rinvenuti nello scavo con carico e trasporto dei materiali ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; inclusi eventuali oneri di smaltimento. euro (quindici/00)	cal/h	15,00
Nr. 75 OC.2	Rimozione e sistemazione in quota di cordoli esistenti o passi carrai, compreso, taglio della pavimentazione esistente, scavo, sottofondo rinfianco in cls. dosato a q.li 2.00, carico e trasporto del materiale di risulta in discarica con pagamento di eventuale indennità, ripristino in conglomerato bituminoso o nella pavimentazione lapidea esistente delle zone interessate dai lavori e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (venticinque/00)	ml	25,00
Nr. 76 OC.3	Massetto in calcestruzzo spessore minimo 10 cm a 200 kg di cemento 32,5 R per fondazioni di marciapiedi, tirato a staggia pronto con appropriate pendenze per la stesa del tappeto d'usura. euro (dieci/00)	m2	10,00
Nr. 77 OC.4	Fornitura e posa di TAPPETO D'USURA a pezzatura micro adatto all'esecuzione di marciapiedi o piste ciclabili, compresa pulizia, emulsione per l'ancoraggio agli strati sottostanti, la leggera saturazione (mediante spargimento e successiva spazzatura manuale a 4 giorni) con additivo minerale tipo filler in forma polverulenta; spessore minimo compreso cm. 2.5. euro (tredici/00)	m2	13,00
Nr. 78 OC.5	Fornitura e stesa con vibrofinitrice (o a mano con aumento di prezzo del 40%) di TAPPETO D'USURA preparato come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto o come richiesto dalla D.L., rullato con compattatore di peso idoneo, compresa pulizia della superficie di pavimentare, mano d'attacco in emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di 0.800 kg/mq, compresi controlli e prove richieste dalla D.L., compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale (considerata sia in ml. che mq.), giuste le prescrizioni del competente Servizio Mobilità, compreso le rifiniture sui bordi e sulle cunette di scolo acque meteoriche c) spessore finito di mm. 30. euro (otto/40)	m2	8,40
Nr. 79 OC.6	Ripristino di pavimentazione di marciapiedi o pista ciclabile in massello autobloccante in calcestruzzo vibrocompreso multistrato da eseguirsi giusto le seguenti fasi: 1 - Rimozione dei masselli: per togliere il primo massello svuotare i giunti con coltello, cazzuola o con un getto d'acqua o aria in pressione, quindi fare leva con due scalpelli. Se la pavimentazione è molto compattata sarà necessario romperlo con martello e scalpello. Togliere il primo, rimuovere delicatamente gli altri. Utilizzare il piatto vibrante per facilitare la rimozione dei masselli sull'area di intervento. Pulire accuratamente i masselli rimossi con una spazzola non metallica. 2 - Rifacimento dello strato di base (o sottofondo): effettuato l'intervento di scavo, posare lo strato di base con materiale nuovo (non		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>riutilizzare il materiale di scavo), costipando accuratamente ogni 10÷12 cm di spessore. Raggiunta la quota precedente, rimuovere altre due file di masselli attorno allo scavo.</p> <p>3 - Rifacimento del riporto di posa: stendere sabbia nuova (senza riutilizzare la precedente) di granulometria 3÷8 mm fino a 2/3 dalla quota preesistente e compattarla con una piastra vibrante. Stendere ancora sabbia e staggiarla creando una sezione leggermente bombata (circa + 5 mm al perimetro e più circa + 10 mm nella parte centrale) per assorbire il successivo assetamento (valutabile nel 20-30 % dello spessore dello strato di sabbia). Lo spessore del riporto di posa è generalmente compreso fra 3 e 6 cm.. Non utilizzare granulati ottenuti dalla macinazione di rocce calcaree o comunque tenere.</p> <p>4 - Rimessa in opera dei masselli (compresa l'eventuale fornitura di nuovi masselli autobloccanti mancanti): mettere in opera i masselli partendo dai bordi tenendoli più alti di almeno mezzo centimetro rispetto a quelli non rimossi. Passare con la piastra vibrante (almeno due volte), intasare con sabbia di spolvero, pulire dalla sabbia per evitare di rigare il pavimento e ripassare (per altre 2 volte) con la piastra. Se necessario spolverare ulteriore sabbia. Dopo qualche giorno, verificato il completo intasamento dei giunti, asportare la sabbia in eccesso. Al termine la zona ricostruita risulterà più alta di circa 2 mm al perimetro e di circa 5 mm nella parte centrale, rispetto alla pavimentazione preesistente. Il completo livellamento avverrà nel tempo con il passaggio del traffico.</p> <p>5 - Eventuale ripristino della segnaletica.</p> <p>euro (sessanta/00)</p>	m2	60,00
Nr. 80 OC.7	<p>Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige previa rimozione o scarifica della pavimentazione danneggiata (compresa raccolta, trasporto e smaltimento in idonei impianti autorizzati degli inerti di risulta), compresa l'eventuale recinzione dell'area di cantiere e l'opportuna segnaletica (di cantiere e per deviazione traffico veicolare/pedonale) giuste le prescrizioni dell'U.T.T./D.L.; compresa la fornitura di cubetti di porfido nuovi del Trentino Alto Adige nel colore naturale, compresa la preparazione del piano di posa (livellamento e costipazione del terreno di fondazione), la realizzazione del sottofondo o allettamento (sagomato alle quote opportune e con le stesse pendenze che avrà il manto finito della pavimentazione: pendenza indicativa 2%) mediante strato di ghiaietto non calcareo (pezzatura compresa tra mm. 0 a 5 circa) dello spessore soffice di circa cm. 7, la posa dei cubetti a giunti ravvicinati e con superficie superiore complanare (compresa eventuale sagomatura per lo smaltimento delle acque meteoriche), compreso altresì lo spandimento dello strato di copertura (ghiaietto non calcareo pezzatura compresa tra mm. 0 a 5 circa spolveratura superficiale di sabbia fine lavata mista a cemento), bagnatura e contemporanea battitura (mediante piastra vibrante di peso adeguato, ovvero manuale con mazzapicco o pestello in legno ad insindacabile discrezione della D.L.) per l'intera superficie ripristinata, nonchè tutto quanto altro occorre per consegnare l'opera finita a regola d'arte su piani, livellette (pendenza indicativa 2%), cunette, dossi, ecc. prescritti dalla D.L.</p> <p>b) pezzatura 6/8 b) peso kg/mq 135</p> <p>euro (ottantacinque/00)</p>	m2	85,00
Nr. 81 OC.8	<p>Ripristino di pavimentazione in acciottolato previa rimozione o scarifica della pavimentazione danneggiata (compresa raccolta, trasporto e smaltimento in idonei impianti autorizzati degli inerti di risulta), compresa l'eventuale recinzione dell'area di cantiere e l'opportuna segnaletica (di cantiere e per deviazione traffico veicolare/pedonale) giuste le prescrizioni dell'U.T.T./D.L.; compresa la fornitura di ciottoli nuovi di fiume arrotondati, vagliati e selezionati - pezzatura uniforme cm. 7/13 (secondo l'asse maggiore) - nel colore naturale chiaro, compresa la preparazione del piano di posa (livellamento e costipazione del terreno di fondazione), la realizzazione del sottofondo o allettamento (sagomato alle quote opportune e con le stesse pendenze che avrà il manto finito della pavimentazione: pendenza indicativa 2%) mediante strato di frantumato di ghiaia di fiume (pezzatura compresa tra mm. 0 e 3 circa) dello spessore soffice di circa cm. 10, la posa dei ciottoli di testa (asse maggiore verticale) a giunti ravvicinati e con superficie superiore complanare (compresa eventuale sagomatura per lo smaltimento delle acque meteoriche), compreso altresì lo spandimento dello strato di copertura (frantumato di ghiaia di fiume pezzatura compresa tra mm. 0 e 3 circa) per circa cm. 2, bagnatura e contemporanea battitura (mediante piastra vibrante di peso adeguato, ovvero manuale con mazzapicco o pestello in legno ad insindacabile discrezione della D.L.) per l'intera superficie ripristinata, nonchè tutto quant'altro occorre per consegnare l'opera finita a regola d'arte su piani, livellette (pendenza indicativa 2%), cunette, dossi, ecc. prescritti dalla D.L.</p> <p>euro (novanta/00)</p>	m2	90,00
Nr. 82 PV.010	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di copertura drenante realizzata mediante l'impiego di legante resinifero (tipo Dega Carpet o equivalente) e di inerti selezionati di granulometria compresa tra 12 e 16 mm. La pavimentazione che dovrà essere posata su un sottofondo di inerti di spessore 2 cm, avrà spessore di circa 1 cm. Il prodotto legante trasparente, dovrà consentire, mescolato ad aggregati la cui natura, dimensione e colorazione verrà concordata con la D.L. previa campionatura, la realizzazione di superfici architettoniche drenanti antisdruciuolo resistente agli agenti atmosferici. La pavimentazione dovrà essere posata a contorno degli alberi messi a dimora in aiuole stradali e dovrà essere opportunamente battuta e livellata. Il consumo medio di resina è di circa 1,6 Kg/mq per tappeto 1 cm circa. Il tutto dovrà fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (sessantaquattro/00)</p>	cadauno	64,00
Nr. 83 PV.010	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di copertura drenante realizzata mediante l'impiego di legante resinifero (tipo Dega Carpet o equivalente) e di inerti selezionati di granulometria compresa tra 12 e 16 mm. La pavimentazione che dovrà essere posata su un sottofondo di inerti di spessore 2 cm, avrà spessore di circa 1 cm. Il prodotto legante trasparente, dovrà consentire, mescolato ad aggregati la cui natura, dimensione e colorazione verrà concordata con la D.L. previa campionatura, la realizzazione di superfici architettoniche drenanti antisdruciuolo resistente agli agenti atmosferici. La pavimentazione dovrà essere posata a contorno degli alberi messi a dimora in aiuole stradali e dovrà essere opportunamente battuta e livellata. Il consumo medio di resina è di circa 1,6 Kg/mq per tappeto 1 cm circa. Il tutto dovrà fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (sessantaquattro/00)</p>	cm*m2	64,00
Nr. 84 PV.013	<p>Fornitura e posa di collare di protezione in gomma reticolata atossica autoregolante col crescere del diametro del fusto: altezza cm. 12 fuori terra colore marrone o verde.</p> <p>euro (tre/50)</p>	cadauno	3,50
Nr. 85 PV.999	<p>Arrotondamento</p> <p>euro (uno/86)</p>	cadauno	1,86

