



COMUNE DI PAVIA

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO MANUTENZIONE**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI
COMUNALI - OPERE EDILI E ASSIMILABILI - ANNO 2017 - COD.POP122 -
CUP.G13G17000140004 - CIG.6953749F31.**

ELENCO PREZZI


REDATTO DA:

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO L'U.O.I. MANUTENZIONE FABBRICATI L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Rosario Pellegrino Geom. Davide Doria Geom. Olga Garlaschelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUTENZIONE
Ing. Luigi Abelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI
Arch. Mauro Mericco

Pavia, 23/01/2017



**COMUNE DI PAVIA - SETTORE LL.PP.
SERVIZIO MANUTENZIONE**

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI - OPERE EDILI E ASSIMILABILI - ANNO 2017 - COD.POP122 - CUP.G13G17000140004 - CIG.6953749F31. OPERE DA MURATORE

COMMITTENTE: COMUNE DI PAVIA

Data, 23/01/2017

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 0005	Operaio specializzato Euro (trentasette/00)	ora	37,00
Nr. 2 0010	Operaio qualificato Euro (trentaquattro/30)	ora	34,30
Nr. 3 0015	Operaio comune o manovale specializzato Euro (trentauno/92)	ora	31,92
Nr. 4 0015.1	Professionista di fiducia dell'Onorevole Amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti dalla D.L. e abilitato per collaudi di varia natura e genere Euro (settantanove/80)	ora	79,80
Nr. 5 0015.2	Tecnico anche con incarico interinale, in possesso dei requisiti richiesti dalla D.L. e previo sua accettazione, abilitato ed idoneo, per rilevazioni in sito prima dell'intervento, coordinamento operai durante l'esecuzione delle opere, rilevazione e relazione per intervento urgente o di emergenza - restituzione grafica - rapporti giornalieri Euro (trentanove/20)	ora	39,20
Nr. 6 0015.3	Prestazione costituita dalla fornitura in opera di tutte le attrezzature (ponteggi, estensimetri, serbatoi pneumatici idrici, ecc.ecc.) e le assistenze necessarie per il collaudo statico dell'edificio da parte di professionista collaudatore di fiducia dell'Amministrazione, incaricato e pagato dall'Impresa; tale collaudatore provvederà alla verifica delle strutture, esecuzione di prove di carico con sclerometro, una prova di carico sui solai (tutto compreso nel prezzo); il collaudatore produrrà il certificato di collaudo statico dell'intero edificio in relazione alle attuali destinazioni d'uso dei locali riportate su una planimetria aggiornata fornita dall'Amministrazione, il tutto compreso nel prezzo forfettario in caso di edificio monopiano fuori terra. Euro (quattromiladuecento/00)	corpo	4'200,00
Nr. 7 0015.4	idem c.s. ...aggiornata fornita dall'Amministrazione, il tutto compreso nel prezzo forfettario in caso di edificio bipiano fuori terra. Euro (seimilatrecento/00)	corpo	6'300,00
Nr. 8 0015.5	idem c.s. ...aggiornata fornita dall'Amministrazione; - maggiorazione per ogni prova di carico in più; Euro (duemilacento/00)	corpo	2'100,00
Nr. 9 0015.7	Prestazione costituita dalla fornitura in opera di tutte le attrezzature (ponteggi, estensimetri, serbatoi pneumatici idrici, ecc.ecc.) e le assistenze necessarie per il collaudo statico dell'edificio da parte di professionista collaudatore di fiducia dell'Amministrazione, incaricato e pagato dall'Impresa; tale collaudatore provvederà alla verifica delle strutture, esecuzione di prove di carico con sclerometro, ESCLUSA prova di carico sui solai (tutto compreso nel prezzo); il collaudatore produrrà il certificato di collaudo statico dell'intero edificio in relazione alle attuali destinazioni d'uso dei locali riportate su una planimetria aggiornata fornita dall'Amministrazione, il tutto compreso nel prezzo forfettario in caso di edificio bipiano fuori terra. Euro (tremlasettecentoottanta/00)	corpo	3'780,00
Nr. 10 00156	idem c.s. ...di edificio monopiano fuori terra. Euro (duemilacinquecentoventi/00)	corpo	2'520,00
Nr. 11 0016	Posatore di pavimento e rivestimento di qualunque tipo e natura a perfetta regola d'arte Euro (ventiuno/00)	mq	21,00
Nr. 12 0020	Nolo di legname nuovo ridotto a 1/2 se si tratta di materiale usato, in misure intere, compreso sfrido normale e trasporto valutato in percentuale sui prezzi di elenco al mc. fino a 15 giorni Euro (sedici/80)	perc.	16,80
Nr. 13 0025	idem c.s. ...al mc. fino a 30 giorni Euro (diciannove/60)	perc.	19,60
Nr. 14 0030	idem c.s. ...al mc. fino a 60 giorni Euro (ventidue/40)	perc.	22,40
Nr. 15 0035	idem c.s. ...al mc. fino a 90 giorni Euro (venticinque/20)	perc.	25,20
Nr. 16 0040	idem c.s. ...al mc. per ogni 15 gg. o frazione oltre i 90 gg. Euro (due/80)	perc.	2,80
Nr. 17 0045	Nolo di trabatello e torre telescopica con manovra elettrica, compreso l'approntamento del piano di lavoro il generatore di elettricità per manovra autonoma e permessi giornalieri per operare su aree pubbliche compreso gli addetti alla manovra per una altezza fino a 20 m. Euro (cinquantasei/70)	ora	56,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 18 0050	Nolo di ponte tubolare di facciata completo in opera compreso trasporto, montaggio e smontaggio, misurato in proiezione verticale di facciata per un mese o frazione Euro (dieci/50)	mq	10,50
Nr. 19 0055	idem c.s. ...di facciata per ogni mese successivo Euro (due/10)	mq	2,10
Nr. 20 0060	Nolo di ponte interno in legno o tubolare in ferro fino a mt.7.00 compreso installazione e rimozione misurato in proiezione verticale di facciata fino a 15 gg. Euro (otto/40)	mq	8,40
Nr. 21 0065	idem c.s. ...verticale di facciata per ogni 15 gg. successivo o frazione Euro (uno/68)	mq	1,68
Nr. 22 0070	Protezione di ponte di facciata applicata su ponteggio esistente con materiali di varia natura compreso il fissaggio e l'approntamento e rimozione Euro (tre/64)	mq	3,64
Nr. 23 0075	Nolo di piano di lavoro o sottoponte corredato da fermapiede, parapetto regolamentare e tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro misurato in proiezione orizz. fino a 30 gg. Euro (dieci/50)	mq	10,50
Nr. 24 0080	idem c.s. ...proiezione orizz. per ogni 15 giorni oltre i 30 gg. Euro (due/10)	mq	2,10
Nr. 25 0085	Formazione di cesata in tavole di legno aderenti comprese le travi di sostegno poste a distanze uguali, eventuali porte in osservanza di tutte le norme di sicurezza per garantire la viabilità e incolumità di terzi, compresa la rimozione, il trasporto e la sistemazione stradale ove sono gli infissi e i ritti di sostegno, oneri e permessi stradali Euro (sette/70)	mq	7,70
Nr. 26 0090	Nolo di trabatello altezza mt.6.00 pronto per l'impiego primo ed ultimo giorno Euro (centododici/00)	giorni	112,00
Nr. 27 0095	Nolo di trabatello altezza mt.6.00 pronto per l'impiego giorni intermedi Euro (venti/01)	giorni	20,01
Nr. 28 0100	Nolo di trabatello altezza superiore a mt.6.00 pronto per l'impiego sovrapprezzo tariffa 0090 e 0095 Euro (trentadue/65)	giorni	32,65
Nr. 29 0105	Nolo di autopiattaforma telescopica compreso l'addetto alla manovra, carburante, lubrificante, compreso il tempo di trasporto "al e dal" cantiere, per intervento con necessità sul luogo di braccio fino a: metri lineari 20,00 Euro (ottantaquattro/00)	ora	84,00
Nr. 30 0110	idem c.s. ...di braccio fino a mt. 30 Euro (centododici/00)	ora	112,00
Nr. 31 0115	idem c.s. ...di braccio mt. 40.00 Euro (centoquaranta/00)	ora	140,00
Nr. 32 0116	idem c.s. ...di braccio mt. 50.00 Euro (centosessantaotto/00)	ora	168,00
Nr. 33 0116.1	Nolo di autopiattaforma telescopica compreso l'addetto alla manovra, carburante, lubrificante, compreso il tempo di trasporto "al e dal" cantiere, per intervento con necessità sul luogo di braccio mt. 60.00 Euro (duecentoquarantacinque/00)	ora	245,00
Nr. 34 0120	Nolo di elettropompa di prevalenza normale fino a 5 mt. per esaurimento di acque freatiche, in condizione di piena efficienza, compresi accessori e tubazioni Euro (dieci/22)	ora	10,22
Nr. 35 0125	Nolo di betoniera ad azionamento elettrico da lt 250 di capacità Euro (tre/50)	ora	3,50
Nr. 36 0130	idem c.s. ...da lt 350 di capacità Euro (quattro/97)	ora	4,97
Nr. 37	idem c.s. ...da lt 500 di capacità		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0135	Euro (sei/37)	ora	6,37
Nr. 38 0140	Nolo di argano elevatore ad azionamento elettrico in condizioni di piena efficienza già installato in cantiere dato a nolo fermo -con motore da 2 HP Euro (cinque/11)	ora	5,11
Nr. 39 0145	idem c.s. ...motore da 4 HP Euro (sei/58)	ora	6,58
Nr. 40 0150	Nolo in cantiere compreso consumo di forza motrice o carburante - martello demolitore - generatore Euro (quattro/20)	ora	4,20
Nr. 41 0155	Nolo in cantiere compreso consumo di forza motrice o carburante - trapano elettrico - flessibile - avvitatore Euro (due/10)	ora	2,10
Nr. 42 0160	Nolo in cantiere compreso consumo di forza motrice o carburante - vibratore per calcestruzzi Euro (due/10)	ora	2,10
Nr. 43 0165	idem c.s. ...o carburante - sega elettrica Euro (due/10)	ora	2,10
Nr. 44 0170	idem c.s. ...o carburante - saldatrice elettrica Euro (quattro/20)	ora	4,20
Nr. 45 0175	idem c.s. ...o carburante - nastro trasportatore fino a 7 m. Euro (cinque/60)	ora	5,60
Nr. 46 0180	idem c.s. ...o carburante - nastro trasportatore fino a 14 m. Euro (sette/42)	ora	7,42
Nr. 47 0180.1	Nolo di chiodatrice a gas (tipo Pulsa 700P) con assenza totale di contraccolpo, permette il tiro sulla struttura di sostegno in cemento armato, ferro, laterizio, senza alcun danneggiamento, con regolazione in automatico della potenza di penetrazione, compreso bomboletta di ricarica gas, batteria di alimentazione; Euro (nove/65)	ora	9,65
Nr. 48 0185	Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico in condizioni di piena efficienza già installata in cantiere, funzionante compreso l'addetto alla manovra - con h.fino a m.10 con braccio da m.7 Euro (quarantacinque/57)	ora	45,57
Nr. 49 0190	idem c.s. ...h.fino a m.16 con braccio da m.10 Euro (cinquantaquattro/95)	ora	54,95
Nr. 50 0195	idem c.s. ...h.fino a m.20 con braccio da m.20 Euro (cinquantasette/12)	ora	57,12
Nr. 51 0200	idem c.s. ...h.fino a m.30 con braccio da m.20 Euro (sessantadue/16)	ora	62,16
Nr. 52 0205	Nolo di escavatore semovente o pala meccanica già in cantiere munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro e compreso personale per la manovra - con benna capacità fino a mc. 0.250 Euro (sessantacinque/10)	ora	65,10
Nr. 53 0210	idem c.s. ...fino a mc.0.500 Euro (sessantasei/08)	ora	66,08
Nr. 54 0215	idem c.s. ...fino a mc.0.750 Euro (ottanta/29)	ora	80,29
Nr. 55 0220	Nolo di motocarro ribaltabile con autista fino alla portata di ql.15 Euro (quarantacinque/50)	ora	45,50
Nr. 56 0221	Nolo di autocarro ribaltabile portata fino a ql. 50 compreso l'autista Euro (quarantaquattro/14)	ora	44,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 57 0225	Nolo di autocarro ribaltabile portata da ql. 51 fino a ql. 100 compreso l'autista Euro (cinquantasei/00)	ora	56,00
Nr. 58 0230	Nolo di autocarro ribaltabile portata ql.101 fino a ql. 150 compreso l'autista Euro (sessantaotto/60)	ora	68,60
Nr. 59 0235	Nolo di autocarro ribaltabile portata oltre ql. 150 compreso l'autista Euro (settantaquattro/90)	ora	74,90
Nr. 60 0240	Nolo di autocarro con rimorchio portata ql.180-200 e oltre compreso l'autista Euro (novantauno/14)	ora	91,14
Nr. 61 0241	Nolo di autocarro ribaltabile portata da ql. 51 fino a ql. 100 fornito di gru a braccio compreso l'autista Euro (centodiciassette/18)	ora	117,18
Nr. 62 0244	Nolo per disotturazione ed espurgazione di fognature di qualsiasi dimensione, di qualunque natura, poste a qualsiasi profondità tramite squadra operativa composta da automezzo speciale attrezzato con pompa ad alta pressione tipo canal-jet, braccio aerodinamico di aspirazione fanghi, adeguate cisterne per il carico acqua necessaria agli spurghi e per il contenimento del materiale asportato, nonchè il personale necessario per la manovra dei macchinari e l'esecuzione delle disotturazioni e spurghi; il prezzo è da intendersi comprensivo di ogni onere relativo alla rimozione ed asportazione del materiale di risulta, la rimozione nonchè il successivo ricollocamento dei chiusini dei pozzetti d'ispezione, condotte fognarie nonchè tutte le opere occorrenti per l'esecuzione dell'espurgazione a regola d'arte e secondo indicazioni della D.L. Lo smaltimento del materiale secondo la normativa vigente per i rifiuti speciali od assimilabili, verrà quantificata a parte con specifico articolo d'elenco prezzi previa consegna di bolla di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Euro (cinquantasei/00)	ora	56,00
Nr. 63 0244.1	Operaio dell'impresa di spurgo oltre al primo per assistenza durante le operazioni, specificare nel rapporto di consegna, il numero degli operai, il nome e cognome, la mancanza di uno di questi dati comporta il NON pagamento della prestazione di mano d'opera Euro (ventiquattro/36)	ora	24,36
Nr. 64 0245	Smaltimento presso le pubbliche discariche del materiale solido di risulta proveniente da spurgo di condotto di fognatura, fossa biologica, pozzetto fognario, caditoia stradale, il pagamento verrà riconosciuto previa presentazione di bolla di smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata dalla Regione indicante con chiarezza il cantiere di provenienza, l'ora, la data dell'avvenuto smaltimento - la mancanza di uno di questi elementi comporta il non pagamento dello smaltimento Euro (zero/18)	kg	0,18
Nr. 65 02451	Smaltimento presso le pubbliche discariche del materiale liquido di risulta proveniente da spurgo di condotto di fognatura, fossa biologica, pozzetto fognario, caditoia stradale, il pagamento verrà riconosciuto previa presentazione di bolla di smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata dalla Regione indicante con chiarezza il cantiere di provenienza, l'ora, la data dell'avvenuto smaltimento - la mancanza di uno di questi elementi comporta il non pagamento dello smaltimento Euro (zero/11)	litro	0,11
Nr. 66 0246	Smaltimento di rifiuto speciale compreso carico negli appositi contenitori tipo big-bag in nylon e trasporto presso le discariche autorizzate, previa presentazione di bolla di smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata dalla Regione indicante con chiarezza il cantiere di provenienza, l'ora, la data dell'avvenuto smaltimento - la mancanza di uno di questi elementi comporta il non pagamento dello smaltimento Euro (zero/39)	kg o litro	0,39
Nr. 67 0255	Sabbia vagliata del Ticino Euro (trentanove/20)	mc	39,20
Nr. 68 02551	sabbia sacco da kg.25 Euro (cinque/60)	cad	5,60
Nr. 69 02552	sacco asfalto pronto da kg.25 Euro (dieci/08)	n.	10,08
Nr. 70 0260	sabbia rossa di cava per sottofondi o riempimenti Euro (trentacinque/00)	mc	35,00
Nr. 71 0265	Sabbia mista del Ticino Euro (quarantadue/00)	mc	42,00
Nr. 72 0266	Terra da coltivo di buona qualità, priva di imputità e detriti Euro (ventinove/40)	mc	29,40
Nr. 73 0270	Ghiaia vagliata del Ticino Euro (trentacinque/00)	mc	35,00
Nr. 74 0275	Ghiaiutto misto del Ticino anche tipo pisello Euro (trentasei/40)	mc	36,40
Nr. 75	Ciottoli di fiume delle dimensioni di cm.6-8		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0280	Euro (ventiuno/70)	mc	21,70
Nr. 76 0285	Argilla espansa in granuli Euro (ottantanove/60)	mc	89,60
Nr. 77 0290	Vemiculite espansa Euro (centonovantasei/00)	mc	196,00
Nr. 78 0295	Colla per posa pavimento o rivestimento in pvc Euro (sette/70)	kg	7,70
Nr. 79 0296	Componente colla per posa di pavimenti confezionato in sacchetto Euro (uno/12)	kg	1,12
Nr. 80 0297	Porcellanina Euro (due/80)	kg	2,80
Nr. 81 0300	Cemento a lenta presa tipo 325 Euro (sedici/80)	ql	16,80
Nr. 82 0305	idem c.s. ...presa tipo 425 Euro (diciannove/60)	ql	19,60
Nr. 83 0310	Cemento a presa rapida (sacchetto kg.25) Euro (cinquanta/40)	ql	50,40
Nr. 84 0315	Malta speciale per lavorazioni ed interventi specifici e particolari di alta resistenza Euro (uno/75)	kg	1,75
Nr. 85 0315.1	Malte speciali con additivi e resine plastiche bituminose per livelline e rasature di minimo spessore ed alta resistenza Euro (due/31)	kg	2,31
Nr. 86 0320	Cemento bianco Euro (trentadue/20)	ql	32,20
Nr. 87 0325	Calce idraulica Euro (dodici/60)	ql	12,60
Nr. 88 0330	Calce idrata fiore sacco da kg.25 Euro (ventiuno/14)	ql	21,14
Nr. 89 0335	Gesso Euro (diciotto/90)	ql	18,90
Nr. 90 0340	Miscela preconfezionata tipo malta bastarda, malta di cemento, grassello, stabilitura in sacchetti da kg.25 Euro (sette/00)	cad.	7,00
Nr. 91 0350	Mattoni pieni comuni 12x24x6 Euro (zero/49)	n	0,49
Nr. 92 0355	Mattoni pieni sabbati 6x12x24 Euro (uno/19)	n	1,19
Nr. 93 0370	idem c.s. ...doppio uni 12x12x24 Euro (zero/63)	n	0,63
Nr. 94 0371	Tavelline a tre fori 4,5x15x30 Euro (zero/42)	n	0,42
Nr. 95 0374	Forato 8x12x24 Euro (zero/35)	n	0,35
Nr. 96 0375	Forato 24x24x8 Euro (zero/49)	n	0,49
Nr. 97 0380	Foratone 24x24x12 Euro (zero/70)	n	0,70
Nr. 98 0385	Blocchi portanti tipo svizzero 25x30x20 Euro (uno/19)	n	1,19
Nr. 99 0391	Quadrotti doppi in vetro per lucernai spessore cm.10 dimensione tipo cm.18x18 Euro (quarantaquattro/80)	n	44,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 100 0395	Tavelloni Euro (otto/40)	mq	8,40
Nr. 101 0400	Elementi per solaio con soletta mista od in laterizio con alette a nervature parallele - fino a 16 cm di altezza ad elementi semplici (pignatte) Euro (uno/68)	n	1,68
Nr. 102 0405	Elementi per solaio con soletta mista od in laterizio con alette a nervature parallele - oltre a 16 cm e fino a 22 cm di altezza ad elementi semplici (pignatte) Euro (uno/96)	n	1,96
Nr. 103 0410	Tegole marsigliesi Euro (zero/84)	n	0,84
Nr. 104 0415	Tegole olandesi o portoghesi Euro (zero/84)	n	0,84
Nr. 105 0425	idem c.s. ...a canale (coppi) Euro (zero/63)	n	0,63
Nr. 106 04250	coppo tipo vecchio o anticato Euro (zero/91)	n.	0,91
Nr. 107 04251	Ferma coppo in rame partenza Euro (zero/63)	n.	0,63
Nr. 108 04252	idem c.s. ...in rame cm.10 Euro (zero/35)	n.	0,35
Nr. 109 0430	Colmi per tegole di qualsiasi qualità e forma Euro (due/80)	n	2,80
Nr. 110 0431	Sottocolmo raccordo di qualsiasi tipo e misura Euro (quattro/13)	ml	4,13
Nr. 111 0432	Parapassero pvc h.cm.11 ml.1 Euro (tre/47)	ml	3,47
Nr. 112 0435	Elementi di testata di coperto alla marsigliese (finale) Euro (cinque/32)	n	5,32
Nr. 113 0440	Elementi cantonali a tre braccia per coperto alla marsigliese (tre vie) Euro (otto/40)	n	8,40
Nr. 114 0445	Tegole di cemento colorato Euro (uno/40)	n	1,40
Nr. 115 04451 0184	Tegole piane di vetro: a) marsigliese. Euro (quattordici/00)	cad	14,00
Nr. 116 04452 0185	idem c.s. ...vetro: b) olandese. Euro (dodici/60)	cad.	12,60
Nr. 117 0450	Cuffie di aerazione di terracotta Euro (dodici/60)	n	12,60
Nr. 118 04501	Lastra ondulata in eternit ecologica Euro (dodici/32)	mq	12,32
Nr. 119 0455	Pannelli portanti per copertura di tetto con lamina superiore ed inferiore in alluminio, la parte superiore colorata, la parte inferiore colore naturale, all'interno tra le due lamine uno strato in materiale isolante e coibente spessore minimo cm.5, del tipo "Isolpac o Tegopan" Euro (quarantanove/00)	mq	49,00
Nr. 120 0456	Lastre di policarbonato alveolare trasparente dimensione celle e spessore lastra mm.6 Euro (ventiuno/70)	mq	21,70
Nr. 121 0457	idem c.s. ...spessore lastra mm. 10 Euro (ventisette/30)	mq	27,30
Nr. 122 0460	Blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso forati da cm.12x20x40		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Euro (uno/40)	n	1,40
Nr. 123 0465	idem c.s. ...vibrocompresso forati da cm.20x20x40 Euro (uno/54)	n	1,54
Nr. 124 0470	idem c.s. ...vibrocompresso forati da cm.25x20x40 Euro (uno/82)	n	1,82
Nr. 125 0475	Blocchi cavi in calcestruzzo di cemento vibrocompresso colorato forati da cm12x20x40 Euro (uno/68)	n	1,68
Nr. 126 0480	idem c.s. ...colorato forati da cm20x20x40 Euro (uno/96)	n	1,96
Nr. 127 0485	idem c.s. ...colorato forati da cm25x20x40 Euro (due/10)	n	2,10
Nr. 128 0490	Solai prefabbricati con travetti cm 12x12 di tipo precompresso ed elementi in laterizio per un sovraccarico di kg. 500/mq per luci sino a ml 4.00 Euro (trentadue/20)	mq	32,20
Nr. 129 04901	Blocco in gasbeton misura 12x25x60 - 8x25x60 Euro (centosessantaotto/00)	mc	168,00
Nr. 130 0495	Solai prefabbricati con travetti cm 12x12 di tipo precompresso ed elementi in laterizio per un sovraccarico di kg. 500/mq per luci da ml. 4.00 a ml. 5.00 Euro (trentasei/40)	mq	36,40
Nr. 131 0500	idem c.s. ...da ml. 5.00 a ml. 6.00 Euro (quaranta/60)	mq	40,60
Nr. 132 0505	idem c.s. ...da ml. 6.00 a ml. 7.00 Euro (cinquantauno/80)	mq	51,80
Nr. 133 0510	Solai prefabbricati con travetti tipo tralicciato ed elementi in laterizio per un sovraccarico di kg.500/mq per luci sino a 4.00 ml Euro (ventidue/40)	mq	22,40
Nr. 134 0515	idem c.s. ...kg.500/mq per luci da ml.4.00 a ml.5.00 Euro (ventiquattro/22)	n	24,22
Nr. 135 0520	idem c.s. ...kg.500/mq per luci da ml.5.00 a ml. 6.00 Euro (ventisette/86)	mq	27,86
Nr. 136 0525	idem c.s. ...kg.500/mq per luci da ml.6.00 a ml.7.00 Euro (trentadue/76)	mq	32,76
Nr. 137 0530	Architrave in laterizio o c.a. precompresso Euro (nove/80)	ml	9,80
Nr. 138 0540	Tubi di cemento -diametro cm.10 Euro (quattro/06)	ml	4,06
Nr. 139 0555	idem c.s. ...cemento -diametro cm.20 Euro (sette/00)	ml	7,00
Nr. 140 0565	idem c.s. ...cemento -diametro cm.30 Euro (dieci/36)	ml	10,36
Nr. 141 0570	idem c.s. ...cemento -diametro cm.40 Euro (quindici/54)	ml	15,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 142 0575	idem c.s. ...cemento -diametro cm.50 Euro (venti/30)	ml	20,30
Nr. 143 0580	idem c.s. ...cemento -diametro cm.60 Euro (ventisei/88)	ml	26,88
Nr. 144 0590	idem c.s. ...cemento -diametro cm.80 Euro (trentanove/34)	ml	39,34
Nr. 145 0600	idem c.s. ...cemento -diametro cm.100 Euro (cinquantatre/97)	ml	53,97
Nr. 146 0601	PEZZI SPECIALI TUBAZIONE IN CEMENTO DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE NON RIPORTATI IN E.P. SI CONTEGGIA 1 METRO DI TUBAZIONE DEL MEDESIMO DIAMETRO MAGGIORATO DEL 30% Euro (centoottantadue/00)	perc.	182,00
Nr. 147 0605	Canne in cotto o in conglomerato cementizio vibrocompresso con condutture fumarie a pareti semplici o a pareti doppie ad intercapedine in monoblocco e composta di elementi da cm.50 - parete semplice a sezione circolare diametro interno cm.12 Euro (otto/54)	ml	8,54
Nr. 148 0610	idem c.s. ...cm.50 - parete semplice a sezione circolare diametro interno cm.14 Euro (nove/52)	ml	9,52
Nr. 149 0615	idem c.s. ...cm.50 - parete semplice a sezione circolare diametro interno cm.18 Euro (dieci/92)	ml	10,92
Nr. 150 0620	idem c.s. ...cm.50 - parete semplice a sezione circolare diametro interno cm.22 Euro (quattordici/91)	ml	14,91
Nr. 151 0621	idem c.s. ...cm.50 - parete doppia con intercapedine, misura interna cm. 12x12 Euro (otto/68)	ml	8,68
Nr. 152 0622	idem c.s. ...cm.50 - parete doppia con intercapedine, misura interna cm. 15x15 Euro (dieci/50)	ml	10,50
Nr. 153 0625	idem c.s. ...cm.50 - parete doppia con intercapedine, misura interna cm.20x20 Euro (tredici/79)	ml	13,79
Nr. 154 0630	idem c.s. ...cm.50 - parete doppia con intercapedine, misura interna cm.20x30 Euro (quattordici/84)	ml	14,84
Nr. 155 0635	idem c.s. ...cm.50 - parete doppia con intercapedine, misura interna cm.30x40 Euro (diciannove/11)	ml	19,11
Nr. 156 0640	idem c.s. ...cm.50 - parete doppia con intercapedine, misura interna cm.40x50 Euro (ventiquattro/36)	ml	24,36
Nr. 157 0645	Lucernario rasotetto UNIVERSALE telaio in legno o metallo completo di vetro termocamera con apertura a vasistas compresa guarnizioni di tenuta, scossaline di corredo, completo di ogni accessorio per il buon funzionamento (dimensione tipo cm.60x100) Euro (duecentosessantaquattro/60)	cad	264,60
Nr. 158 0650	Canna fumaria per l'evacuazione dei fumi di caldaie come prescritto dalle norme UNI.7129/92 ed UNI.9615/90 in acciaio inox AISI.316 tipo monoparete comprese fascette stringi tubo - diametro mm.80 Euro (sessantadue/44)	ml	62,44
Nr. 159 0655	idem c.s. ...tubo - diametro mm.100		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Euro (sessantasei/15)	ml	66,15
Nr. 160 0660	idem c.s. ...tubo - diametro mm.125 Euro (ottantacinque/68)	ml	85,68
Nr. 161 0665	idem c.s. ...tubo - diametro mm.150 Euro (novantauno/77)	ml	91,77
Nr. 162 0670	idem c.s. ...tubo - diametro mm.180 Euro (novantasei/88)	ml	96,88
Nr. 163 0675	idem c.s. ...tubo - diametro mm.200 Euro (centodieci/53)	ml	110,53
Nr. 164 0680	idem c.s. ...tubo - diametro mm.250 Euro (centotrentasei/08)	ml	136,08
Nr. 165 0685	idem c.s. ...tubo - diametro mm.300 Euro (centoquarantaotto/96)	ml	148,96
Nr. 166 0690	idem c.s. ...tubo - diametro mm.350 Euro (duecentotre/21)	ml	203,21
Nr. 167 0695	idem c.s. ...tubo - diametro mm.400 Euro (duecentoventitre/44)	ml	223,44
Nr. 168 0700	Accessorio per canna fumaria pezzi speciali in acciaio inox - raccordo a T diametro mm.80 Euro (settantasei/65)	n	76,65
Nr. 169 0705	idem c.s. ...T diametro mm.100 Euro (ottanta/50)	n	80,50
Nr. 170 0710	idem c.s. ...T diametro mm.125 Euro (ottantaquattro/28)	n	84,28
Nr. 171 0715	idem c.s. ...T diametro mm.150 Euro (ottantaotto/76)	n	88,76
Nr. 172 0720	idem c.s. ...T diametro mm.180 Euro (novantatre/17)	n	93,17
Nr. 173 0725	idem c.s. ...T diametro mm.200 Euro (centoventisette/12)	n	127,12
Nr. 174 0730	idem c.s. ...T diametro mm.250 Euro (centotrentanove/86)	n	139,86
Nr. 175 0735	idem c.s. ...T diametro mm.300 Euro (centoquarantaotto/26)	n	148,26
Nr. 176 0740	idem c.s. ...T diametro mm.350 Euro (duecentocinquantaquattro/17)	n	254,17
Nr. 177 0745	idem c.s. ...T diametro mm.400 Euro (duecentosettantaotto/95)	n	278,95
Nr. 178 0750	Pezzi speciali ed accessori per canne fumarie in acciaio inox - curva aperta diametro mm.80 Euro (trenta/80)	n	30,80
Nr. 179 0755	idem c.s. ...inox - curva aperta diametro mm.100 Euro (trentacinque/42)	n	35,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 180 0760	idem c.s. ...inox - curva aperta diametro mm.125 Euro (quarantadue/07)	n	42,07
Nr. 181 0765	idem c.s. ...inox - curva aperta diametro mm.150 Euro (cinquantauno/17)	n	51,17
Nr. 182 0770	idem c.s. ...inox - curva aperta diametro mm.180 Euro (cinquantaquattro/95)	n	54,95
Nr. 183 0775	idem c.s. ...inox - curva aperta diametro mm.200 Euro (cinquantanove/43)	n	59,43
Nr. 184 0780	idem c.s. ...inox - curva aperta diametro mm.250 Euro (ottantaquattro/98)	n	84,98
Nr. 185 0785	idem c.s. ...inox - curva aperta diametro mm.300 Euro (novantatre/31)	n	93,31
Nr. 186 0790	idem c.s. ...inox - curva aperta diametro mm.350 Euro (centouno/64)	n	101,64
Nr. 187 0795	idem c.s. ...inox - curva aperta diametro mm.400 Euro (centodiciotto/58)	n	118,58
Nr. 188 0800	idem c.s. ...inox - curva chiusa diametro mm.80 Euro (cinquantadue/64)	n	52,64
Nr. 189 0805	idem c.s. ...inox - curva chiusa diametro mm.100 Euro (sessanta/20)	n	60,20
Nr. 190 0810	idem c.s. ...inox - curva chiusa diametro mm.125 Euro (settantauno/47)	n	71,47
Nr. 191 0815	idem c.s. ...inox - curva chiusa diametro mm.150 Euro (ottantasette/15)	n	87,15
Nr. 192 0820	idem c.s. ...inox - curva chiusa diametro mm.180 Euro (novantatre/31)	n	93,31
Nr. 193 0825	idem c.s. ...inox - curva chiusa diametro mm.200 Euro (cento/80)	n	100,80
Nr. 194 0830	idem c.s. ...inox - curva chiusa diametro mm.250 Euro (centoquarantaquattro/41)	n	144,41
Nr. 195 0835	Pezzi speciali ed accessori per canne fumarie in acciaio inox - foro con fondo diametro mm.80 Euro (trentatre/88)	n	33,88
Nr. 196 0840	idem c.s. ...fondo diametro mm.100 Euro (trentacinque/35)	n	35,35
Nr. 197 0845	idem c.s. ...fondo diametro mm.125 Euro (quarantasei/69)	n	46,69
Nr. 198 0850	idem c.s. ...fondo diametro mm.150 Euro (cinquantauno/17)	n	51,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 199 0855	idem c.s. ...fondo diametro mm.180 Euro (cinquantaquattro/95)	n	54,95
Nr. 200 0860	idem c.s. ...fondo diametro mm.200 Euro (cinquantanove/43)	n	59,43
Nr. 201 0865	idem c.s. ...fondo diametro mm.250 Euro (settantadue/17)	n	72,17
Nr. 202 0870	idem c.s. ...fondo diametro mm.350 Euro (ottantaquattro/98)	n	84,98
Nr. 203 0875	idem c.s. ...fondo diametro mm.400 Euro (novantatre/31)	n	93,31
Nr. 204 0880	Pezzi speciali ed accessori in acciaio inox per canne fumarie: - parapioggia diametro mm.80 Euro (sessanta/90)	n	60,90
Nr. 205 0885	idem c.s. ...parapioggia diametro mm.100 Euro (sessantauno/67)	n	61,67
Nr. 206 0890	idem c.s. ...parapioggia diametro mm.125 Euro (sessantatre/14)	n	63,14
Nr. 207 0895	idem c.s. ...parapioggia diametro mm.150 Euro (settantadue/17)	n	72,17
Nr. 208 0900	idem c.s. ...parapioggia diametro mm.180 Euro (settantacinque/95)	n	75,95
Nr. 209 0905	idem c.s. ...parapioggia diametro mm.200 Euro (ottantaquattro/98)	n	84,98
Nr. 210 0910	idem c.s. ...parapioggia diametro mm.250 Euro (centodiciotto/58)	n	118,58
Nr. 211 0915	idem c.s. ...parapioggia diametro mm.300 Euro (centoquarantaotto/26)	n	148,26
Nr. 212 0920	idem c.s. ...parapioggia diametro mm.350 Euro (centoottantadue/00)	n	182,00
Nr. 213 0925	idem c.s. ...parapioggia diametro mm.400 Euro (duecentoundici/12)	n	211,12
Nr. 214 0930	Fumaiolo, esalatore, torrino per canne fumarie, di esalazione in cotto o in conglomerato di cemento vibrocompresso - a sezione circolare diametro interno cm.12 Euro (venti/30)	n	20,30
Nr. 215 0935	idem c.s. ...a sezione circolare diametro interno cm.15 Euro (ventidue/47)	n	22,47
Nr. 216 0936	idem c.s. ...a sezione circolare diametro interno cm.20 Euro (trenta/38)	n	30,38
Nr. 217 0940	idem c.s. ...a sezione quadrata o rettangolare dimensione cm.20x20 Euro (ventiuno/70)	n	21,70
Nr. 218 0945	idem c.s. ...a sezione quadrata o rettangolare dimensione cm.20x30 Euro (venticinque/34)	n	25,34
Nr. 219 0950	idem c.s. ...a sezione quadrata o rettangolare dimensione cm.30x30 Euro (trentadue/55)	n	32,55
Nr. 220 0955	idem c.s. ...a sezione quadrata o rettangolare dimensione cm.30x40 Euro (quarantatre/40)	n	43,40
Nr. 221 0960	idem c.s. ...a sezione quadrata o rettangolare dimensione cm.40x50 Euro (cinquantasette/89)	n	57,89
Nr. 222 0965	Base torrino in cotto Euro (cinque/46)	n	5,46

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 223 0970	Griglia aereazione in rame diametro cm.20 Euro (ventisette/51)	n	27,51
Nr. 224 0971	Griglia aereazione in rame diametro cm.16 Euro (venti/30)	n	20,30
Nr. 225 0972	idem c.s. ...alluminio varie misure Euro (dodici/00)	n.	12,00
Nr. 226 0975	Griglia aereazione in pvc. diametro cm.20 Euro (dieci/85)	n	10,85
Nr. 227 0976	idem c.s. ...pvc. diametro cm.16 Euro (otto/68)	n	8,68
Nr. 228 0980	Rosoni per canna fumaria Euro (nove/45)	n	9,45
Nr. 229 0980.1	Tubo corrugato cavidotto in polietilene conforme alle norme En 50086/CEI 23-46 doppio strato - corrugato esterno - liscio interno diametro esterno / interno da mm.125/107 Euro (tre/78)	ml	3,78
Nr. 230 0980.2	idem c.s. ...interno da mm.140/121 Euro (quattro/54)	ml	4,54
Nr. 231 0980.3	idem c.s. ...interno da mm.160/142 Euro (sei/65)	ml	6,65
Nr. 232 0980.4	idem c.s. ...interno da mm.200/180 Euro (nove/67)	ml	9,67
Nr. 233 0981	PEZZI SPECIALI DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE IN PVC (TIPO SUPER 0 NORMALE) NON RIPORTATI IN E.P. SI CONTABILIZZA 1 METRO LINEARE DI TUBAZIONE DEL MEDESIMO DIAMETRO MAGGIORATO DEL 30% Euro (zero/00)	perc.	0,00
Nr. 234 0985	Tubo lineare in materia plastica serie super con bicchiere e pezzi speciali per fognature ed esalazioni diametro mm.100 ml. 1 NOTA BENE: per tutte le tubazioni la misura minima è di ml.1,00 Euro (otto/05)	n	8,05
Nr. 235 0990	Tubo lineare in materia plastica serie super con bicchiere e pezzi speciali per fognature ed esalazioni diametro mm.100 ml. 2 Euro (quindici/33)	n	15,33
Nr. 236 0995	idem c.s. ...esalazioni diametro mm.100 ml. 3 Euro (ventiuno/49)	n	21,49
Nr. 237 1000	idem c.s. ...esalazioni diametro mm.125 ml. 1 Euro (dieci/15)	n	10,15
Nr. 238 1005	idem c.s. ...esalazioni diametro mm.125 ml.2 Euro (diciannove/39)	n	19,39
Nr. 239 1010	idem c.s. ...esalazioni diametro mm.125 ml.3 Euro (ventisette/09)	n	27,09
Nr. 240 1015	idem c.s. ...esalazioni diametro mm.140 ml.1 Euro (undici/90)	n	11,90
Nr. 241 1020	idem c.s. ...esalazioni diametro mm.140 ml.2 Euro (ventidue/75)	n	22,75
Nr. 242 1025	idem c.s. ...esalazioni diametro mm.140 ml.3 Euro (trentauno/85)	n	31,85
Nr. 243 1030	idem c.s. ...esalazioni diametro mm.160 ml.1 Euro (quattordici/56)	n	14,56
Nr. 244 1035	idem c.s. ...esalazioni diametro mm.160 ml.2 Euro (ventisette/86)	n	27,86
Nr. 245 1040	idem c.s. ...esalazioni diametro mm.160 ml.3 Euro (trentaotto/99)	n	38,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 246 1045	idem c.s. ...esalazioni diametro mm.200 ml.1 Euro (ventidue/96)	n	22,96
Nr. 247 1050	idem c.s. ...esalazioni diametro mm.200 ml.2 Euro (quarantatre/75)	n	43,75
Nr. 248 1055	idem c.s. ...esalazioni diametro mm.200 ml.3 Euro (sessantauno/32)	n	61,32
Nr. 249 1060	idem c.s. ...esalazioni diametro mm. 40 ml.1 Euro (tre/43)	n	3,43
Nr. 250 1065	idem c.s. ...esalazioni diametro mm. 40 ml.2 Euro (sei/44)	n	6,44
Nr. 251 1070	idem c.s. ...esalazioni diametro mm. 40 ml.3 Euro (nove/03)	n	9,03
Nr. 252 1075	idem c.s. ...esalazioni diametro mm. 50 ml.1 Euro (quattro/34)	n	4,34
Nr. 253 1080	idem c.s. ...esalazioni diametro mm. 50 ml.2 Euro (otto/19)	n	8,19
Nr. 254 1085	idem c.s. ...esalazioni diametro mm. 50 ml.3 Euro (undici/48)	n	11,48
Nr. 255 1090	idem c.s. ...esalazioni diametro mm. 63 ml.1 Euro (cinque/25)	n	5,25
Nr. 256 1095	idem c.s. ...esalazioni diametro mm. 63 ml.2 Euro (dieci/08)	n	10,08
Nr. 257 1100	idem c.s. ...esalazioni diametro mm. 63 ml.3 Euro (quattordici/07)	n	14,07
Nr. 258 1105	idem c.s. ...esalazioni diametro mm.82 ml.1 Euro (sette/00)	n	7,00
Nr. 259 1110	idem c.s. ...esalazioni diametro mm.82 ml. 2 Euro (tredici/30)	n	13,30
Nr. 260 1115	idem c.s. ...esalazioni diametro mm.82 ml.3 Euro (diciotto/62)	n	18,62
Nr. 261 1120	Tubi serie super in materia plastica TE diametro mm.100 Euro (sette/98)	n	7,98
Nr. 262 1125	idem c.s. ...plastica TE diametro mm.125 Euro (dieci/43)	n	10,43
Nr. 263 1130	idem c.s. ...plastica TE diametro mm.140 Euro (sedici/38)	n	16,38
Nr. 264 1135	idem c.s. ...plastica TE diametro mm.160 Euro (ventidue/12)	n	22,12
Nr. 265 1140	idem c.s. ...plastica TE diametro mm.40 Euro (due/38)	n	2,38
Nr. 266 1145	idem c.s. ...plastica TE diametro mm.50 Euro (due/87)	n	2,87
Nr. 267 1150	idem c.s. ...plastica TE diametro mm.63 Euro (tre/50)	n	3,50
Nr. 268 1151	idem c.s. ...plastica TE diametro mm.82 Euro (sei/02)	n	6,02
Nr. 269 1152	idem c.s. ...plastica TE DOPPIO diametro mm.100 Euro (ventiquattro/50)	n	24,50
Nr. 270	idem c.s. ...plastica TE DOPPIO diametro mm.125		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
1153	Euro (trentaquattro/37)	n	34,37
Nr. 271 1155	idem c.s. ...plastica TE DOPPIO diametro mm.140 Euro (quarantacinque/78)	n	45,78
Nr. 272 1160	idem c.s. ...plastica TE DOPPIO diametro mm.160 Euro (sessantasette/41)	n	67,41
Nr. 273 1165	idem c.s. ...plastica TE DOPPIO diametro mm.40-50-63 Euro (dieci/50)	n	10,50
Nr. 274 1170	idem c.s. ...plastica TE DOPPIO diametro mm.82 Euro (quattordici/21)	n	14,21
Nr. 275 1175	Tubi serie super in materia plastica AUMENTO RIDUZIONE diametro mm.110 mm.100 Euro (sei/16)	n	6,16
Nr. 276 1180	idem c.s. ...RIDUZIONE diametro mm.100x63 - 100x82 Euro (quattro/97)	n	4,97
Nr. 277 1185	idem c.s. ...RIDUZIONE diametro mm.100x125 Euro (sei/09)	n	6,09
Nr. 278 1190	idem c.s. ...RIDUZIONE diametro mm.100x140 Euro (sette/28)	n	7,28
Nr. 279 1195	idem c.s. ...RIDUZIONE diametro mm.100x160 Euro (dodici/60)	n	12,60
Nr. 280 1200	idem c.s. ...RIDUZIONE diametro mm.125x82 Euro (sette/21)	n	7,21
Nr. 281 1205	idem c.s. ...RIDUZIONE diametro mm.125x140 Euro (sette/28)	n	7,28
Nr. 282 1210	idem c.s. ...RIDUZIONE diametro mm.125x160 - 140x160 Euro (dodici/60)	n	12,60
Nr. 283 1215	idem c.s. ...RIDUZIONE diametro mm.160x200 Euro (venti/16)	n	20,16
Nr. 284 1220	idem c.s. ...RIDUZIONE diametro mm.40x100 - 40x50 - 40x63 - 40x82 - 50x63 - 50x82 - 63x82 Euro (quattro/76)	n	4,76
Nr. 285 1225	Pezzo speciale serie BRAGA DOPPIA in materiale plastico tipo super diametro mm. 100 Euro (ventiquattro/50)	n	24,50
Nr. 286 1230	idem c.s. ...diametro mm. 125 Euro (trentaquattro/37)	n	34,37
Nr. 287 1235	idem c.s. ...diametro mm. 140 Euro (quarantacinque/78)	n	45,78
Nr. 288 1240	idem c.s. ...diametro mm. 160 Euro (sessantasette/41)	n	67,41
Nr. 289 1245	idem c.s. ...diametro mm. 40 - 50 - 63 Euro (dieci/50)	n	10,50
Nr. 290 1250	idem c.s. ...diametro mm. 82 Euro (quattordici/21)	n	14,21
Nr. 291 1255	Pezzo speciale serie BRAGA RIDOTTA in materiale plastico tipo super diametro mm. 100 Euro (dieci/50)	n	10,50
Nr. 292 1260	idem c.s. ...diametro mm. 125 Euro (tredici/86)	n	13,86
Nr. 293 1265	idem c.s. ...diametro mm. 140 Euro (venti/16)	n	20,16
Nr. 294 1270	idem c.s. ...diametro mm. 160 Euro (ventisette/37)	n	27,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 295 1275	idem c.s. ...diametro mm. 40-50-63 Euro (dieci/08)	n	10,08
Nr. 296 1280	idem c.s. ...diametro mm. 82 Euro (dieci/50)	n	10,50
Nr. 297 1285	Pezzo speciale serie BRAGA SEMPLICE in materiale plastico tipo super diametro mm. 100 Euro (sette/98)	n	7,98
Nr. 298 1290	idem c.s. ...diametro mm. 125 Euro (dieci/43)	n	10,43
Nr. 299 1295	idem c.s. ...diametro mm. 140 Euro (sedici/38)	n	16,38
Nr. 300 1300	idem c.s. ...diametro mm. 160 Euro (ventidue/12)	n	22,12
Nr. 301 1305	idem c.s. ...diametro mm. 200 Euro (quarantaquattro/10)	n	44,10
Nr. 302 1310	idem c.s. ...diametro mm. 40-50-63 Euro (tre/50)	n	3,50
Nr. 303 1315	idem c.s. ...diametro mm. 82 Euro (sei/02)	n	6,02
Nr. 304 1320	Pezzo speciale serie BRAGA SCAGNO in materiale plastico tipo super diametro mm. 100 Euro (venticinque/55)	n	25,55
Nr. 305 1325	idem c.s. ...diametro mm. 125 Euro (quarantatre/75)	n	43,75
Nr. 306 1330	idem c.s. ...diametro mm. 140 Euro (cinquanta/40)	n	50,40
Nr. 307 1335	idem c.s. ...diametro mm. 160 Euro (settanta/42)	n	70,42
Nr. 308 1340	idem c.s. ...diametro mm. 63-82 Euro (ventiquattro/50)	n	24,50
Nr. 309 1345	Pezzo speciale serie CURVA APERTA in materiale plastico tipo super diametro mm.100 Euro (tre/50)	n	3,50
Nr. 310 1350	idem c.s. ...super diametro mm.125 Euro (cinque/39)	n	5,39
Nr. 311 1355	idem c.s. ...super diametro mm.140 Euro (otto/05)	n	8,05
Nr. 312 1360	idem c.s. ...super diametro mm.160 Euro (dieci/92)	n	10,92
Nr. 313 1365	idem c.s. ...super diametro mm.200 Euro (diciotto/97)	n	18,97
Nr. 314 1370	idem c.s. ...super diametro mm.40-50-63-82 Euro (tre/08)	n	3,08
Nr. 315 1375	Pezzo speciale serie CURVA CHIUSA in materiale plastico tipo super diametro mm.100 Euro (quattro/27)	n	4,27
Nr. 316 1380	idem c.s. ...super diametro mm.125 Euro (sei/30)	n	6,30
Nr. 317 1385	idem c.s. ...super diametro mm.140 Euro (nove/73)	n	9,73
Nr. 318 1390	idem c.s. ...super diametro mm.160 Euro (dodici/88)	n	12,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 319 1395	idem c.s. ...super diametro mm.200 Euro (ventidue/47)	n	22,47
Nr. 320 1400	idem c.s. ...super diametro mm.40-50-63-82 Euro (tre/92)	n	3,92
Nr. 321 1405	Pezzo speciale serie ISPEZIONE LINEARE in materiale plastico tipo super diametro mm.100 Euro (diciassette/57)	n	17,57
Nr. 322 1410	idem c.s. ...super diametro mm.125 Euro (ventiquattro/92)	n	24,92
Nr. 323 1415	idem c.s. ...super diametro mm.140 Euro (trenta/52)	n	30,52
Nr. 324 1420	idem c.s. ...super diametro mm.160 Euro (cinquantaotto/73)	n	58,73
Nr. 325 1425	idem c.s. ...super diametro mm. 63 Euro (dodici/04)	n	12,04
Nr. 326 1430	idem c.s. ...super diametro mm.82 Euro (quindici/96)	n	15,96
Nr. 327 1435	Pezzo speciale serie SCORREVOLE in materiale plastico tipo super diametro mm.100 Euro (diciannove/18)	n	19,18
Nr. 328 1440	idem c.s. ...super diametro mm.160 Euro (trentaotto/36)	n	38,36
Nr. 329 1445	idem c.s. ...super diametro mm.200 Euro (quarantanove/21)	n	49,21
Nr. 330 1450	idem c.s. ...super diametro mm.125 Euro (ventidue/12)	n	22,12
Nr. 331 1455	idem c.s. ...super diametro mm.140 Euro (trentauno/78)	n	31,78
Nr. 332 1460	idem c.s. ...super diametro mm.63 Euro (dieci/71)	n	10,71
Nr. 333 1465	idem c.s. ...super diametro mm.82 Euro (tredici/93)	n	13,93
Nr. 334 1470	Pezzo speciale serie SIFONE FIRENZE in materiale plastico tipo super diametro mm.100 Euro (quarantauno/37)	n	41,37
Nr. 335 1475	idem c.s. ...super diametro mm.125 Euro (cinquantauno/66)	n	51,66
Nr. 336 1476	idem c.s. ...super diametro mm.140 Euro (sessantasei/01)	n	66,01
Nr. 337 1477	idem c.s. ...super diametro mm.160 Euro (ottantasette/99)	n	87,99
Nr. 338 1478	idem c.s. ...super diametro mm.200 Euro (centoquarantacinque/18)	n	145,18
Nr. 339 1479	idem c.s. ...super diametro mm.50 Euro (venticinque/48)	n	25,48
Nr. 340 1480	idem c.s. ...super diametro mm.63 Euro (trentauno/01)	n	31,01
Nr. 341 1481	idem c.s. ...super diametro mm.82 Euro (trentasette/17)	n	37,17
Nr. 342 1490	Cordolo per marciapiede in cls vibrocompresso:- retto sezione cm. 8x25x100 Euro (cinque/67)	ml	5,67
Nr. 343	idem c.s. ...retto sezione cm.12x25x100		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1495	Euro (sei/72)	ml	6,72
Nr. 344 1510	Fossa chiarificatrice semplice o ad anelli in cemento prefabbricato o materiale resino plastico, completo di fondo e coperchio circolare tipo Imhoff diametro cm.125 altezza cm. 160 Euro (seicentocinquantacinque/20)	n	655,20
Nr. 345 1512	Coperchio in cemento fossa biologica diametro cm. 60 Euro (quarantasei/20)	n	46,20
Nr. 346 1515	idem c.s. ...biologica diametro cm.80 Euro (cinquantatre/20)	n	53,20
Nr. 347 1520	idem c.s. ...biologica diametro cm.100 Euro (sessantauno/60)	n	61,60
Nr. 348 1525	idem c.s. ...biologica diametro cm.125 Euro (centotre/60)	n	103,60
Nr. 349 1530	Anello elemento in cemento fossa biologica diametro cm.80 Euro (cinquantasei/00)	n	56,00
Nr. 350 1535	idem c.s. ...biologica diametro cm.100 Euro (sessanta/20)	n	60,20
Nr. 351 1540	idem c.s. ...biologica diametro cm.125 Euro (settanta/00)	n	70,00
Nr. 352 1545	Pozzetto per scarico acque piovane : - in cemento armato dimensione cm. 30x30 Euro (sedici/80)	n	16,80
Nr. 353 1550	idem c.s. ...armato dimensione cm.40x40 Euro (diciannove/60)	n	19,60
Nr. 354 1555	idem c.s. ...armato dimensione cm.50x50 Euro (ventitre/80)	n	23,80
Nr. 355 1560	idem c.s. ...armato dimensione cm. 60x60 Euro (trentadue/90)	n	32,90
Nr. 356 1561	idem c.s. ...armato dimensione cm. 80x80 Euro (centosessantacinque/20)	n	165,20
Nr. 357 1565	Pozzetto per scarico acque piovane : - in p.v.c.dimensione cm. 30x30 Euro (trenta/80)	n	30,80
Nr. 358 1570	idem c.s. ...p.v.c.dimensione cm. 40x40 Euro (quarantasei/20)	n	46,20
Nr. 359 1575	idem c.s. ...p.v.c.dimensione cm. 55x55 Euro (sessantauno/60)	n	61,60
Nr. 360 1625	Chiusino e telaio per pozzetto scarico acque piovane in cemento armato dimensione cm. 30x30 Euro (diciotto/48)	n	18,48
Nr. 361 1630	idem c.s. ...armato dimensione cm. 40x40 Euro (ventiuno/42)	n	21,42
Nr. 362 1635	idem c.s. ...armato dimensione cm.50x50 Euro (ventiquattro/36)	n	24,36
Nr. 363 1640	Chiusino e telaio per pozzetto scarico acque piovane in cemento armato dimensione cm.60x60 Euro (trenta/10)	n	30,10
Nr. 364 1641	idem c.s. ...armato dimensione cm.95x95 Euro (centoottantanove/00)	n	189,00
Nr. 365 1642	idem c.s. ...armato dimensione cm.120x140 Euro (duecentosettantasette/20)	n	277,20
Nr. 366 1645	Chiusino e telaio per pozzetto scarico acque piovane in p.v.c. dimensione cm. 30x30 Euro (ventiotto/00)	n	28,00
Nr. 367	Chiusino e telaio per pozzetto scarico acque piovane in p.v.c. dimensione cm. 40x40		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
1650	Euro (quarantanove/00)	n	49,00
Nr. 368 1655	Chiusino e telaio per pozzetto scarico acque piovane in p.v.c. dimensione cm. 55x55 Euro (novantanove/40)	n	99,40
Nr. 369 1665	Chiusino per pozzetto scarico acque piovane in ghisa dimensione cm. 30x30 Euro (ventisette/16)	n	27,16
Nr. 370 1670	idem c.s. ...dimensione cm. 40x40 Euro (quarantasei/20)	n	46,20
Nr. 371 1675	idem c.s. ...dimensione cm. 50x50 Euro (settantauno/40)	n	71,40
Nr. 372 1680	idem c.s. ...dimensione cm. 60x60 Euro (novantasette/58)	n	97,58
Nr. 373 1681	idem c.s. ...dimensione cm. 70x70 Euro (centosessantacinque/20)	n	165,20
Nr. 374 1682	Caditoia in cemento dimensione cm.30x30 Euro (sedici/24)	n	16,24
Nr. 375 1683	idem c.s. ...cemento dimensione cm.40x40 Euro (diciotto/06)	n	18,06
Nr. 376 1684	idem c.s. ...cemento dimensione cm.50x50 Euro (venti/72)	n	20,72
Nr. 377 1685	idem c.s. ...cemento dimensione cm.60x60 Euro (ventisei/32)	n	26,32
Nr. 378 1686	Caditoia in pvc dimensione cm. 30x30 Euro (trenta/10)	n	30,10
Nr. 379 1687	idem c.s. ...dimensione cm. 40x40 Euro (sessanta/62)	n	60,62
Nr. 380 1688	Caditoia in ghisa dimensione cm.30x30 Euro (ventiotto/21)	n	28,21
Nr. 381 1689	idem c.s. ...ghisa dimensione cm.40x40 Euro (quaranta/46)	n	40,46
Nr. 382 1690	idem c.s. ...ghisa dimensione cm.50x50 Euro (cinquantanove/22)	n	59,22
Nr. 383 1691	idem c.s. ...ghisa dimensione cm.60x60 Euro (ottantanove/18)	n	89,18
Nr. 384 1692	idem c.s. ...ghisa dimensione cm.65x65 Euro (centotrentaotto/60)	n	138,60
Nr. 385 1693	Canaletta drenaggio pvc-cemento dimensione cm.12x12x100 con griglia zincata a maglia Euro (cinquanta/96)	n	50,96
Nr. 386 1694	Canaletta drenaggio pvc-cemento dimensione cm.20x20x100 con griglia zincata a maglia Euro (ottantanove/18)	n	89,18
Nr. 387 1710	Masselli in calcestruzzo vibrocompattato autobloccanti e non impasto colore grigio spessore cm. 6 Euro (tredici/79)	mq	13,79
Nr. 388 1715	idem c.s. ...non impasto colore grigio spessore cm. 8 Euro (quindici/96)	mq	15,96
Nr. 389 1720	idem c.s. ...non impasto colorato a scelta della D.L. maggiorazione del 15% a secondo lo spessore delle voci precedenti Euro (zero/00)	perc.	0,00
Nr. 390 1725	Marmette con superficie lisce in cemento e graniglia di marmo ad uno o piu colori correnti dimensioni cm.25x25 e cm.30x30 spessore cm.3 Euro (undici/76)	mq	11,76
Nr. 391	Marmettoni di cemento con superficie liscia in cemento a scaglia di marmo ad uno o più colori, dimensioni cm.40x40 spessore		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1730	cm.3 Euro (tredici/16)	mq	13,16
Nr. 392 1735	Piastrille di gres con superficie superiore liscia, dimensioni rettangolari, (tipo Cimone) - colore rosso formato cm. 7,5 x15 Euro (dodici/60)	mq	12,60
Nr. 393 1745	Piastrille di gres con superficie superiore liscia, dimensioni rettangolari, (tipo Cimone) colore rosso formato cm.10x20 Euro (quattordici/70)	mq	14,70
Nr. 394 1750	Piastrille per pavimenti spessore da mm.9-11 tipo monocottura formato cm.15x15 Euro (diciassette/50)	mq	17,50
Nr. 395 1755	Piastrille per pavimenti spessore da mm.9-11 tipo monocottura formato cm.20x20 Euro (venticinque/20)	mq	25,20
Nr. 396 1760	Piastrille per pavimenti spessore da mm.9-11 tipo monocottura formato cm.30x30 Euro (ventiotto/00)	mq	28,00
Nr. 397 1765	idem c.s. ...monocottura formato cm.40x40 Euro (quaranta/60)	mq	40,60
Nr. 398 1790	Piastrille in cemento naturale o colorato colorato al quarzo con superficie antisdrucciolo, bugnata, rigata o scanalata, spessore minimo cm.3, dimensione cm.30x30 o cm 40x40 Euro (ventidue/40)	mq	22,40
Nr. 399 1795	Piastrille per pavimenti in cotto fiorentino levigate dimensioni cm. 18x36 - 25x25 - 30x30 Euro (quarantadue/00)	mq	42,00
Nr. 400 1800	Piastrille per pavimenti in cotto fiorentino arrotate rustiche dimensioni cm. 18x36 - 25x25 - 30x30 Euro (ventiotto/00)	mq	28,00
Nr. 401 1805	Piastrille per pavimenti in cotto fiorentino levigate dimensioni cm. 25x50 - 40x40 Euro (quarantacinque/50)	mq	45,50
Nr. 402 1810	Piastrille per pavimenti in cotto fiorentino produzione manuale dimensioni cm. 18x36 - 25x25 - 30x30 Euro (ottantaquattro/00)	mq	84,00
Nr. 403 1815	Piastrille per rivestimenti smaltate colore bianco o colori chiari dimensione cm.15x15 Euro (ventiuno/00)	mq	21,00
Nr. 404 1820	idem c.s. ...chiari dimensione cm. 20x20 Euro (venticinque/20)	mq	25,20
Nr. 405 1825	idem c.s. ...chiari dimensione cm.20x25 Euro (ventisei/60)	mq	26,60
Nr. 406 1830	idem c.s. ...chiari dimensione cm.25x35 Euro (ventinove/40)	mq	29,40
Nr. 407 1835	Doghe di legno, listoni, essicate in elementi da cm.7-9 di larghezza, per cm.50-120 di lunghezza, spessore mm.22, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele con superficie piallata, liscia da lamare in opera, di rovere Euro (centotrentaotto/60)	mq	138,60
Nr. 408 1840	idem c.s. ...opera, di panga panga Euro (centotrentauno/60)	mq	131,60
Nr. 409 1845	idem c.s. ...opera, di iroko Euro (ottanta/50)	mq	80,50
Nr. 410 1850	idem c.s. ...opera, di afromosia Euro (centoventiquattro/32)	mq	124,32
Nr. 411 1855	idem c.s. ...opera, di teak Euro (centosessantatre/10)	mq	163,10
Nr. 412 1860	Doghette in legno (lamparquet) , essicate in elementi da cm. 6-7 di larghezza, per cm.30-50 di lunghezza, spessore mm.10-11, a coste perfettamente parallele con superficie piallata da incollare su caldana di cemento e da lamare in opera, di rovere Euro (cinquantaotto/52)	mq	58,52
Nr. 413 1865	idem c.s. ...opera, di panga panga Euro (sessantadue/86)	mq	62,86
Nr. 414	idem c.s. ...opera, di afromosia		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1870	Euro (sessantauno/46)	mq	61,46
Nr. 415 1875	idem c.s. ...opera, di iroko Euro (quarantadue/00)	mq	42,00
Nr. 416 1880	Pavimento in doghette di legno predefinite tipo classico a listoncini da cm.40 a 60 spessore mm.10 Euro (ottantasette/50)	mq	87,50
Nr. 417 1890	Piastrelle resilienti, formato cm.30x30, tinte marmorizzate, colori vari spessore mm.2,5 Euro (ventisei/60)	mq	26,60
Nr. 418 1895	Piastrelle resilienti vinilico omogeneo da cm.50x50 - 60x60 ed in telo da cm.125-160, colori vari, spessore mm. 2,5 Euro (ventiotto/00)	mq	28,00
Nr. 419 1900	Linoleum in rotoli da m.2 di altezza spessore mm.2,5 Euro (trentacinque/00)	mq	35,00
Nr. 420 1905	idem c.s. ...altezza spessore mm.3,2 Euro (trentanove/20)	mq	39,20
Nr. 421 1910	idem c.s. ...altezza spessore mm.3,2, in sughero per palestre Euro (cinquantatre/20)	mq	53,20
Nr. 422 1915	Gomma liscia in lastre da cm.50x50 e in rotoli da m.1,40 di altezza, tinte unite o variegate spessore mm.3 Euro (quaranta/46)	mq	40,46
Nr. 423 1920	idem c.s. ...variegate spessore mm.4 Euro (quarantasei/13)	mq	46,13
Nr. 424 1925	Gomma liscia in lastre da cm.50x50 spessore mm.4 con superficie a bolli in rilievo, colore nero Euro (trentasei/68)	mq	36,68
Nr. 425 1930	idem c.s. ...in rilievo, colorata Euro (quarantaquattro/73)	mq	44,73
Nr. 426 1935	Pavimento in gomma speciale per manti sportivi, calandrato e vulcanizzato colore nero spessore mm.3,5 Euro (quarantadue/00)	mq	42,00
Nr. 427 1940	idem c.s. ...e vulcanizzato colore nero spessore mm.5 Euro (quarantanove/00)	mq	49,00
Nr. 428 1945	idem c.s. ...e vulcanizzato colorato spessore mm.3,5 Euro (cinquantatre/20)	mq	53,20
Nr. 429 1950	idem c.s. ...e vulcanizzato colorato spessore mm.5 Euro (sessantaquattro/40)	mq	64,40
Nr. 430 1955	Zoccolino a pavimento in legno duro da incollare o chodare varie altezze Euro (cinque/60)	ml	5,60
Nr. 431 1965	Zoccolino a pavimento in p.v.c. altezza variabile nero o colorato Euro (tre/50)	ml	3,50
Nr. 432 1966	Battuta o listello in ottone o laminato varie dimensioni Euro (sedici/80)	ml	16,80
Nr. 433 1967	Profilati in pvc per giunti di separazione o riquadri di pavimento altezza variabile Euro (tre/50)	ml	3,50
Nr. 434 1985	Cemento decorativo con graniglia a imitazione di pietre naturali gettato fuori opera in forma di gesso con superficie in vista raschiata Euro (trecentocinquanta/00)	mq	350,00
Nr. 435 1990	idem c.s. ...in vista martellinata Euro (quattrocentoventi/00)	mq	420,00
Nr. 436 1995	Cemento decorativo senza graniglia con superficie levigata Euro (trecentonovantadue/00)	mq	392,00
Nr. 437 2000	Elementi in pietra naturale di cemento e graniglia ad imitazione di pietra naturale (arenaria, ceppo, ecc.), raschiatura per cornici, gronde a disegno semplice per sporgenza sino a cm.50 e altezza massima cm.20, esclusa la muratura del contrappeso e l'armatura in ferro		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Euro (ventiuno/00)	ml	21,00
Nr. 438 2005	Davanzali per finestre in pietra artificiale senza graniglia, spessore fino a cm.10 per muri fino a tre teste Euro (sedici/80)	ml	16,80
Nr. 439 2010	Pedate di gradino in beola grigia fino a 38 cm di larghezza, spessore cm 4-7, lavato a doppia bocciarda con tondino fino a m.1,50 di larghezza con testa a muro Euro (settantanove/59)	mq	79,59
Nr. 440 2015	Pedate di gradino in beola grigia fino a 38 cm di larghezza, spessore cm 4-7, lavato a doppia bocciarda con testa a muro oltre m.1,50 e non oltre m.2,00 Euro (ottantaquattro/63)	mq	84,63
Nr. 441 2030	Frontale di beola (scala) larghezza fino a 25 cm. spessore 4-7 cm. con incastro a testata tonda lavorata a doppia bocciarda con tondino a risvolto fino a m.1,50 Euro (settantanove/59)	mq	79,59
Nr. 442 2035	Lastra in beola per ripiani e simili spessore cm. 5-7 lavorata a doppia bocciarda con tondino a risvolto Euro (settantanove/59)	mq	79,59
Nr. 443 2041	Granito bianco Montorfano (Piemonte) spessore cm.3 Euro (duecentosei/08)	mq	206,08
Nr. 444 2042	Granito bianco Montorfano spessore cm.2 Euro (centocinquantanove/11)	mq	159,11
Nr. 445 2043	Granito sardo grigio o rosa spessore cm.3 Euro (centodiciannove/35)	mq	119,35
Nr. 446 2044	idem c.s. ...rosa spessore cm.2 Euro (novanta/37)	mq	90,37
Nr. 447 2045	Granito rosa di Baveno (Lombardia) spessore cm.3 Euro (duecentosedici/93)	mq	216,93
Nr. 448 2046	idem c.s. ...(Lombardia) spessore cm.2 Euro (duecentosedici/93)	mq	216,93
Nr. 449 2047	Serizzo d' Antigorio (Piemonte) spessore cm.3 Euro (centododici/07)	mq	112,07
Nr. 450 2048	idem c.s. ...(Piemonte) spessore cm.2 Euro (settantanove/59)	mq	79,59
Nr. 451 2049	Nero Africa spessore cm.3 Euro (centododici/07)	mq	112,07
Nr. 452 2050	idem c.s. ...Africa spessore cm.2 Euro (settantanove/59)	mq	79,59
Nr. 453 2051	Ceppo di Poltragno d'Iseo spessore cm.4 Euro (centootto/50)	mq	108,50
Nr. 454 2052	idem c.s. ...d'Iseo spessore cm.3 Euro (ottantatre/16)	mq	83,16
Nr. 455 2053	Travertino chiaro (Toscana - Lazio) spessore cm.3 Euro (ottantatre/16)	mq	83,16
Nr. 456 2054	idem c.s. ...Lazio) spessore cm.2 Euro (sessantauno/46)	mq	61,46
Nr. 457 2055	Bianco Carrara (Toscana) spessore cm.3 Euro (centootto/50)	mq	108,50
Nr. 458 2056	idem c.s. ...(Toscana) spessore cm.2 Euro (settantaotto/12)	mq	78,12
Nr. 459 2057	Marmo Bardiglio (Toscana) spessore cm.3 Euro (novantasette/65)	mq	97,65
Nr. 460 2058	idem c.s. ...(Toscana) spessore cm.2 Euro (settantadue/31)	mq	72,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 461 2059	Marmo Chiampo porfirico - paglierino - mandorlato (Veneto) spessore cm.3 Euro (novantanove/05)	mq	99,05
Nr. 462 2060	idem c.s. ...(Veneto) spessore cm.2 Euro (settantanove/59)	mq	79,59
Nr. 463 2061	Botticino classico (Lombardia) spessore cm.3 Euro (novantanove/05)	mq	99,05
Nr. 464 2062	idem c.s. ...(Lombardia) spessore cm.2 Euro (settantadue/31)	mq	72,31
Nr. 465 2063	Sovrapprezzo per levigatura in laboratorio delle lastre a piano sega Euro (ventiuno/00)	mq	21,00
Nr. 466 2064	Sovrapprezzo per lucidatura a piombo in laboratorio delle lastre a piano sega Euro (ventiquattro/50)	mq	24,50
Nr. 467 2065	Sovrapprezzo per lavorazione in laboratorio a punta delle lastre a piano sega Euro (settantadue/80)	mq	72,80
Nr. 468 2066	Sovrapprezzo per lavorazione in laboratorio a bocciarda della lastre a piano sega Euro (ventiotto/00)	mq	28,00
Nr. 469 2067	Lavorazioni speciali degli spigoli ad angolo e coste : arrotondamento - smusso - listello - gocciolatoio Euro (otto/40)	ml	8,40
Nr. 470 2068	Lavorazioni per fori per zanche Euro (cinque/60)	n	5,60
Nr. 471 2069	Sovrapprezzo in percentuale del 15% per ogni cm. di spessore superiore a quelli precedentemente prezzati in elenco Euro (zero/00)	perc.	0,00
Nr. 472 2095	Porfido lastre a spacco naturale di cava con faccia a vista a spacco rustico su bancali mosaico irregolare spessore cm.3-6 resa quintali 1 per metroquadrato circa Euro (trentadue/20)	ql	32,20
Nr. 473 2105	Porfido lastre a spacco naturale di cava con faccia a vista a spacco rustico su bancali piastrelle tranciate lunghezza a correre, larghezza cm.15 Euro (quarantasette/60)	mq	47,60
Nr. 474 2110	idem c.s. ...correre, larghezza cm.20 Euro (cinquantaquattro/60)	mq	54,60
Nr. 475 2115	idem c.s. ...correre, larghezza cm.30 Euro (sessantacinque/80)	mq	65,80
Nr. 476 2120	Travi di abete uso "Trieste" Euro (trecentotrentasei/00)	mc	336,00
Nr. 477 2125	Antenna in tondo di abete Euro (duecentoottanta/00)	mc	280,00
Nr. 478 2130	abete in travi a quattro fili (compresi morali, smezzole) Euro (quattrocentoventi/00)	mc	420,00
Nr. 479 2135	Listelli in abete Euro (quattrocentoventi/00)	mc	420,00
Nr. 480 2140	Travetti in abete Euro (quattrocentoventi/00)	mc	420,00
Nr. 481 2145	Abete in tavole di tre qualità Euro (quattrocentoventi/00)	mc	420,00
Nr. 482 2146	Legname abete sottomisura Euro (trecentosettantaotto/00)	mc	378,00
Nr. 483 2155	Tavole pioppo refilato spessore cm.30-40 Euro (duecentosessantasei/00)	mc	266,00
Nr. 484	Angolare noce paraspigoli mm.45x45 o 55x55		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
2156	Euro (sedici/80)	ml	16,80
Nr. 485 2160	Compensato di pioppo spessore mm. 6 Euro (sei/51)	mq	6,51
Nr. 486 2161	Multistrato pioppo o esotici spessore mm.20 Euro (diciassette/71)	mq	17,71
Nr. 487 2170	Arelle palustri da plafone Euro (due/45)	mq	2,45
Nr. 488 2175	idem c.s. ...palustri da ponteggio Euro (due/38)	mq	2,38
Nr. 489 2180	Segatura di essenza dolce in sacchetto peso tipo Euro (cinque/60)	cad.	5,60
Nr. 490 2181	Perline in legno duro a maschio e femmina Euro (ventisei/60)	mq	26,60
Nr. 491 2182	Perline in legno duro per pavimentazione Euro (trentatre/60)	mq	33,60
Nr. 492 2183001 0013	Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: a) pioppo. Euro (quattrocento/40)	mc	400,40
Nr. 493 2183002 0014	idem c.s. ...prima scelta: b) abete. Euro (novecentosessantaotto/80)	mc	968,80
Nr. 494 2183003 0015	idem c.s. ...prima scelta: c) pino del Nord (Svezia, Finlandia). Euro (seicentocinquantauno/00)	mc	651,00
Nr. 495 2183004 0016	idem c.s. ...prima scelta: d) castagno. Euro (settecentoventitre/80)	mc	723,80
Nr. 496 2183005 0017	idem c.s. ...prima scelta: e) larice nazionale. Euro (novecentosettantasette/20)	mc	977,20
Nr. 497 2183006 0018	idem c.s. ...prima scelta: f) douglass. Euro (milleseicentosessantatre/20)	mc	1'663,20
Nr. 498 2183007 0019	idem c.s. ...prima scelta: g) pitch-pine yellow-pine. Euro (ottocentosessantaotto/00)	mc	868,00
Nr. 499 2183008 0027	Legno compensato pioppo in fogli di misura commerciale: a) spessore 4 mm. Euro (cinque/04)	mq	5,04
Nr. 500 2183009 0028	idem c.s. ...misura commerciale: b) spessore 5 mm. Euro (sei/02)	mq	6,02
Nr. 501 2183010 0029	idem c.s. ...misura commerciale: c) spessore 6 mm. Euro (sette/28)	mq	7,28
Nr. 502 2183011 0032	Paniforti multistrati: d) spessore 25 mm. Euro (ventisette/51)	mq	27,51
Nr. 503 2183012 0039	Truciolato nobilitato bianco da mm. 15. Euro (undici/20)	mq.	11,20
Nr. 504 2183013 0040	I.C.S. bilaminato bianco da mm. 20 Euro (dodici/60)	mq.	12,60
Nr. 505 2183014 0041	Laminati plastici melaminici spessore 1,2 mm: a) lucidi od opachi - finitura normale. Euro (sette/00)	mq	7,00
Nr. 506 2183017 0052	Cerniere in battuta per porte, altezza fino a 12 cm: b) alluminio anodizzato. Euro (cinque/60)	cad	5,60
Nr. 507 2183018 0053	Cerniere in battuta per porte, altezza fino a 12 cm: c) ottone. Euro (nove/80)	cad	9,80
Nr. 508 2183019	Cerniere a libro fino a 12 cm b) alluminio anodizzato Euro (quattro/90)	cad	4,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0055			
Nr. 509 2183020 0056	Cerniere a libro fino a 12 cm c) ottone. Euro (nove/80)	cad	9,80
Nr. 510 2183021 0060	Serratura per porta completa di chiavi e bocchetta: d) di sicurezza tipo Yale da infilare a due mandate con tre chiavi Euro (sedici/10)	cad	16,10
Nr. 511 2183022 0061	Serratura per porta completa di chiavi e bocchetta: e) a pomolo Euro (ventisei/60)	cad	26,60
Nr. 512 2183023 0062	Serratura Patent da infilare foro da mm. 25 a mm. 60 comprese chiavi. Euro (tredici/30)	cad.	13,30
Nr. 513 2183024 0063	Serratura americana tipo Yale con cilindro a due mandate. Euro (trentacinque/00)	cad.	35,00
Nr. 514 2183025 0064	Serratura a ferroglietto, compresi fissaggi, sede ecc.a un cilindro. Euro (ventisei/60)	cad.	26,60
Nr. 515 2183026 0065	I.C.S. a due cilindri. Euro (trentacinque/14)	cad.	35,14
Nr. 516 2183027 0066	Serratura a scatola quadrata da applicare, a due mandate, compresi accessori a doppio cilindro o cilindro semplice. Euro (quarantatre/40)	cad.	43,40
Nr. 517 2183028 0067	Serratura di sicurezza da applicare, con chiavi a doppia mappa numerata, a 4 mandate, a cilindro doppio o semplice con pomolo, con o senza scrocco, compresi gli accessori. A tre chiusure. Euro (centotrenta/20)	cad.	130,20
Nr. 518 2183029 0069	Coppia di maniglie per porta: a) alluminio anodizzato. Euro (ventinove/40)	cad	29,40
Nr. 519 2183030 0070	Coppia di maniglie per porta: b) ottone. Euro (quarantatre/40)	cad	43,40
Nr. 520 2183031 0073	Maniglie in alluminio bronzato con placca grande. Euro (sedici/80)	cad.	16,80
Nr. 521 2183032 0074	Placche per maniglie in genere. Euro (due/94)	cad.	2,94
Nr. 522 2183033 0075	Coppia maniglie in plastica colorata pesante. Euro (trentacinque/00)	cad.	35,00
Nr. 523 2183034 0077	Bocchetta semplice per maniglie. Euro (uno/05)	cad.	1,05
Nr. 524 2183035 0079	Cinghia di nylon, canapa, mista, di manovra per persiane avvolgibili. Euro (uno/05)	ml.	1,05
Nr. 525 2183036 0080	Avvolgitore automatico per cinghia incassato con piastra frontale. Euro (tre/22)	cad.	3,22
Nr. 526 2183037 0081	Cassetta da incassare per avvolgitore. Euro (uno/40)	cad.	1,40
Nr. 527 2183038 0089	Cremonese per serramenti maniglia in cromalluminio. Euro (quattordici/00)	cad.	14,00
Nr. 528 2183039 0090	I.C.S. con maniglia in ferro. Euro (undici/20)	cad.	11,20
Nr. 529 2183040 0092	Fermagriglia in genere. Euro (cinque/32)	cad.	5,32
Nr. 530 2183041 0096	Squadretta in ferro da cm 10-20. Euro (due/94)	cad.	2,94
Nr. 531 2183042 0097	Molle interne per cerniera a doppia ventola. Euro (otto/40)	cad.	8,40
Nr. 532	Chiudi porta a molla a stanghetta e piastre di spinta per porte in legno.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
2183043 0098	Euro (cinquantatre/20)	cad.	53,20
Nr. 533 2183044 0099	Chiudiporta a molla oleodinamica per porte. Euro (centosedici/20)	cad.	116,20
Nr. 534 2183045 0102	Puleggia in ferro per cinghia tapparella. Euro (otto/40)	cad.	8,40
Nr. 535 2183046 0103	Riduttore a cinghia per tapparelle. Euro (quarantatre/40)	cad.	43,40
Nr. 536 2183047 0104	Rullo in lamiera per tapparelle. Euro (sei/30)	cad.	6,30
Nr. 537 2183048 0105	Guida a U per tapparelle od avvolgibili. Euro (tredici/30)	ml.	13,30
Nr. 538 2183049 0106	Stecche sagomate per avvolgibili spessore non inferiore a mm. 13 in legno o plastica tipo pesante. Euro (undici/90)	ml.	11,90
Nr. 539 2183050 0116	Molla a scrocco. Euro (uno/19)	cad.	1,19
Nr. 540 2183051 0117	Congegno per chiusura a scrocco. Euro (cinque/60)	cad.	5,60
Nr. 541 2183052 0118	Lucchetto robusto con chiavi. Euro (nove/10)	cad.	9,10
Nr. 542 2183053 0119	Lucchetto speciale da mm. 60 Euro (dodici/60)	cad.	12,60
Nr. 543 2183054 0120	Cilindro per serrature in genere. Euro (dieci/50)	cad.	10,50
Nr. 544 2183056 0126	Righette fermavetri di qualsiasi essenza, laccate, lucide ecc.. Euro (due/38)	ml.	2,38
Nr. 545 2183057 0130	Finestre e porte finestre, spessore lavorato mm 65, a battente ad una o più ante predisposte per l'applicazione del vetro thermopane, ferramenta adeguata in ottone, fermavetri riportati e per il resto come al n. 130 minimo 2,00 mq.: a) abete. Euro (duecentotre/00)	mq	203,00
Nr. 546 2183058 0131	idem c.s. ...minimo 2,00 mq: b) douglas. Euro (duecentosessanta/40)	mq	260,40
Nr. 547 2183059 0137	Persiane ad ante: a battente spessore 45 mm lavorato con alette cantinelle, spessore 10/12 mm, interasse mm 38, ferramenta adeguata in ferro minimo 2,00 mq: a) abete con traversi in larice. Euro (duecentotrentadue/40)	mq	232,40
Nr. 548 2183060 0138	idem c.s. ...2,00 mq: b) douglas. Euro (trecentododici/20)	mq	312,20
Nr. 549 2183061 0142	Ante d'oscuro scuretti in legno a due o più ante ribaltabili tamburate o in paniforte, a facce lisce, spessore 25 mm cerniere e dispositivi di chiusura in ferro minimo 1,50 mq. Euro (centoquarantacinque/60)	mq	145,60
Nr. 550 2183062 0143	Cassonetti copri rullo di avvolgibile con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati spess. 25 mm o in paniforte spess. 20 mm; misurazione lunghezza del frontale più i risvolti lunghezza minima 1 m. Euro (settantauno/40)	m	71,40
Nr. 551 2183063 0149	Persiane avvolgibili con stecche da 14-15 mm di spessore, in legno abete, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci in acciaio zincato. Compresi: i supporti con cuscinetti a sfere, rullo in legno con staffe, puleggia, cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse in ferro a U zincato, avvolgitore incassato con cassetta, barra terminale in legno duro. Per superfici superiori a 2,50 m2 si devono conteggiare a parte i riduttori gli arganelli di manovra. Metodi di misura: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e di 3 cm sulla larghezza se le guide sono incastrate; minimo 1,75 m2: a) abete compresa verniciatura a smalto oleosintetico esterno. Euro (centotrenta/20)	mq	130,20
Nr. 552 2183064 0153	Persiane avvolgibili in resine sintetiche, materia plastica P.V.C. resistenti ed idonee a sopportare normali sollecitazioni o condizioni climatiche avverse, con stecche da 13-14 mm di spessore, distanziabili e sovrapponibili fino a completa chiusura, autoaggancianti (stecche infilate) complete di accessori come alla voce 185, con barra terminale in plastica o in legno, peso complessivo 4.300 ÷ 4.800 kg/mq. Euro (trentatre/60)	mq	33,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 553 2183065 0154	Porte interne in legno a battente piano tamburato, rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno, dello spessore minimo 3,5 mm, spessore totale finito 43 mm .Copribattuta, telaio maestro per tavolato finito fino a 11 cm; mostresezione massima 55x15 mm, due cerniere in ferro, serratura con chiave normale, maniglia di ottone o alluminio anodizzato: In legno da verniciare: a) un'anta, luce 0,60/0,70/0,80x2,05/2,10 m. Euro (trecentoquarantasette/20)	mq.	347,20
Nr. 554 2183066 0155	idem c.s. ...da verniciare: b) due ante, luce 1,20x2,05/2,10 m. Euro (trecentosessantadue/60)	mq.	362,60
Nr. 555 2183067 0163	Portoncino d'ingresso in legno pregiato lucidato naturale con resine poliuretaniche a battente piano tamburato impiallacciato sulle due facce, spessore 45 mm finito; telaio maestro pure in legno pregiato e lucidato come sopra, applicato su mazzetta, mostre sulla faccia interna, tre cerniere di ottone, serratura di sicurezza tipo Yale a 2 mandate, mezza maniglia a pomolo in ottone o alluminio anodizzato; luce 0,90x2,05/2,10 m: a) mogano. Euro (quattrocentosettantasette/40)	mq.	477,40
Nr. 556 2183068 0167	Controtelai e falsi stipiti in abete, spessore 22 mm con zanche per ancoraggio alla muratura, misura universale Euro (nove/52)	m	9,52
Nr. 557 2183070	Paraspigoli zincato Euro (tre/71)	ml	3,71
Nr. 558 2183072 0171	Porta a soffietto con struttura metallica a cerniere snodate, rivestita in tessuto di materiale vinilico su entrambe le facce, compresi accessori, in doghe di legno smaltate. Euro (duecentotrentadue/40)	mq.	232,40
Nr. 559 2183073 0172	I.C.S. in plastica pesante. Euro (centocinquantanove/60)	mq.	159,60
Nr. 560 2183074 0174	Vetro stampato incolore in misure fisse: a) spessore 4 + 0,5 ÷ 0,7 mm (produzione nazionale). Euro (ventisei/60)	mq	26,60
Nr. 561 21830741 0178	Fornitura di vetri lucidi incolore (float) spess. mm. 2.8-3.2. Euro (sedici/80)	mq.	16,80
Nr. 562 2183075 0179	I.C.S. spess. 3.8-4.2. Euro (diciotto/20)	mq.	18,20
Nr. 563 2183076 0180	Fornitura di cristallo piano lucido spess. mm. 4.8-5.2. Euro (ventuno/00)	mq.	21,00
Nr. 564 2183077 0181	I.C.S. spess. mm. 7.7-8.3. Euro (trentacinque/00)	mq.	35,00
Nr. 565 2183078 0182	Vetro retinato produzione nazionale spessore 6 + 0,3 - 0,6 mm in misure fisse: a) incolore. Euro (ventinove/40)	mq	29,40
Nr. 566 2183079 0183	idem c.s. ...misure fisse: b) colorato. Euro (quarantasette/60)	mq	47,60
Nr. 567 2183080 0191	Cristallo float incolore in misure fisse: d) normale spessore 6 ± 0,2 mm. Euro (quarantatre/40)	mq	43,40
Nr. 568 2183081 0192	Cristallo float incolore in misure fisse: e) forte spessore 8 ± 0,3 mm. Euro (cinquantatre/20)	mq.	53,20
Nr. 569 2183082 0193	Cristallo float incolore in misure fisse: f) tipo spesso spessore 10 ± 0,3 mm. Euro (sessantasette/20)	mq	67,20
Nr. 570 2183083 0194	Cristallo float incolore in misure fisse: g) extraspeso spessore 12 ± 0,3 mm. Euro (centodue/20)	mq	102,20
Nr. 571 2183084 0200	Cristallo float colorato in misure fisse: f) spesso spessore 10 ± 0,3 mm. Euro (ottantauno/20)	mq	81,20
Nr. 572 2183085 0201	Cristallo float colorato in misure fisse: g) extraspeso spessore 12 ± 0,3 mm. Euro (centosedici/20)	mq	116,20
Nr. 573 2183086 0205	Vetrate isolanti termoacustiche in misure fisse coefficienti di trasmissione termica K = 3,4 kW°C: mm 4 b) intercapedine 9 mm. Euro (cinquantatre/20)	mq	53,20
Nr. 574 2183087	Vetro stampato temprato colorato in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m2: a) spessore 8 + 0,8 ÷ 0,5 mm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0213	Euro (centocinque/00)	mq	105,00
Nr. 575 2183088 0214	idem c.s. ...0,50 m2: b) spessore 10 ± 0,8 mm. Euro (centotrentaotto/60)	mq	138,60
Nr. 576 2183089 0223	Cristallo float temprato colorato in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m2: d) spessore 10 ± 0,3 mm. Euro (centotrentaotto/60)	mq	138,60
Nr. 577 2183090 0224	idem c.s. ...0,50 m2: e) spessore 12 ± 0,3 mm. Euro (centoottantanove/00)	mq	189,00
Nr. 578 2183091 0227	Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: c) due strati, spessore 10÷11 mm (con interposto plastico P.V.B. 0,76 mm). Euro (novantatre/80)	mq	93,80
Nr. 579 2183092 0228	Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: d) due strati, spessore 11÷12 mm (con interposto plastico P.V.B. 1,52mm). Euro (centoventitre/20)	mq	123,20
Nr. 580 2183093 0229	Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: d1) due strati, spessore 19 mm (con interposto plastico P.V.B. 4,56 mm). Euro (trecentoquarantasette/20)	mq	347,20
Nr. 581 2183094 0231	Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: f) tre strati, spessore 26÷27 mm (con interposto plastico P.V.B. 0,38mm). Euro (duecentotrentadue/40)	mq	232,40
Nr. 582 2183095 0232	Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: g) quattro strati, spessore 36÷38 mm (con interposto plastico P.V.B. 0,38 mm). Euro (trecentoquarantasette/20)	mq	347,20
Nr. 583 2183096	Vetrate antisfondamento costituite da due lastre di cristallo float unite da interposizione di foglio polivinilbutirrale spessore 8/9 plastico 0,38 mm Euro (sessanta/20)	mq	60,20
Nr. 584 2183097 0238	I.C.S. spess. 10/11 plastico da 0.76 mm. Euro (settantauno/40)	mq.	71,40
Nr. 585 2183098 0239	I.C.S. spess. 11/12 plastico 1.52 mm. Euro (centodue/20)	mq.	102,20
Nr. 586 2183099 0243	Fornitura di vetro tagliafuoco REI 60. Euro (settecentonovantacinque/20)	mq.	795,20
Nr. 587 2183100 0244	I.C.S. REI 120 Euro (millecinquecentonovanta/40)	mq.	1'590,40
Nr. 588 2183101 0245	Fornitura di pannello in Plexiglas, Perspex, Metacrilato, opportunamente tagliato e rifinito spess.da mm. 1 fino a mm. 4 Euro (centonove/20)	mq.	109,20
Nr. 589 2183102 0249	Lavorazioni: a) smerigliatura. Euro (cinquantaotto/80)	mq	58,80
Nr. 590 2183103 0254	Stucco speciale bituminoso per lucernari. Euro (tre/50)	kg	3,50
Nr. 591 2183104 0271	Maniglione antipánico per porte in lega leggera con riscontro elettrico. Euro (quattrocentonovantauno/40)	cad.	491,40
Nr. 592 2183105 0272	I.C.S. normale dotato di maniglia esterna. Euro (duecentosessanta/40)	cad.	260,40
Nr. 593 2185	Ferro profilato quadro piatto al t.u.l.z. Euro (uno/82)	kg	1,82
Nr. 594 2186	Travi in ferro a T, doppio T, HE, IPE Euro (due/10)	kg	2,10
Nr. 595 2190	Profilati normali di ferro doppio T Euro (uno/96)	kg	1,96
Nr. 596	Acciaio tondo per cemento armato qualità feb38k e feb44k		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
2195	Euro (uno/68)	kg	1,68
Nr. 597 2200	Lamiera di ferro nero Euro (uno/05)	kg	1,05
Nr. 598 2205	lamiera di ferro zincato piena o ondulata Euro (zero/98)	kg	0,98
Nr. 599 2210	Ferro forgiato per chiavette, zanche ecc. Euro (uno/68)	kg	1,68
Nr. 600 2215	Ferro profilato lavorato per telai, finestre, inferiate, parapetti di balconi, scale in ferro, cancelli e recinzioni in ferro con profilati di varia forma completi di accessori Euro (cinque/32)	kg	5,32
Nr. 601 2217	Zincatura a caldo Euro (due/80)	kg	2,80
Nr. 602 2220	Fucineria in genere Euro (tre/64)	kg	3,64
Nr. 603 2221	Spit rondella D23 rondella professionale in acciaio nichelato specializzata per ancoraggio e fissaggio in travi di ferro tipo HP – HE di chiodi tipo Spit C6H15 per la miglior tenuta di rete a soffitto; Euro (zero/17)	cadauno	0,17
Nr. 604 2222	Spit chiodo C6H15, chiodo professionale in acciaio nichelato specializzato per ancoraggio e fissaggio in travi di ferro tipo HP – HE, tramite penetrazione con ausilio di apposita chiodatrice a gas per fissaggio rapido, senza provocare ripercussioni dinamiche nel complesso della struttura portante; Euro (zero/83)	cadauno	0,83
Nr. 605 2223	Pendini in acciaio diametro mm.4 con doppia molla distanziatore con occhiello a vite in acciaio - vedi scheda tecnica Euro (uno/30)	n.	1,30
Nr. 606 2225	Chiodi confezione Euro (due/07)	kg	2,07
Nr. 607 2230	Rotolo filo di ferro zincato Euro (quattro/20)	n	4,20
Nr. 608 2235	idem c.s. ...di ferro cotto nero mm.3 Euro (quattro/20)	n	4,20
Nr. 609 2240	Rotolo filo di ferro plastificato grosso Euro (quattordici/00)	n	14,00
Nr. 610 2241	idem c.s. ...ferro plastificato piccolo Euro (tre/63)	n	3,63
Nr. 611 2250	Rete metallica per recinzione a maglia Euro (due/52)	kg	2,52
Nr. 612 2255	Rete metallica in acciaio per soffitti tipo pernevometal pannelli da cm. 250x60 Euro (dieci/50)	mq	10,50
Nr. 613 2255.1	Rete fibra vetro per intonaco Euro (due/24)	mq	2,24
Nr. 614 2260	Rete metallica elettrosaldata plastificata per recinzioni Euro (cinque/60)	mq	5,60
Nr. 615 2265	Rete metallica elettrosaldata a maglie quadre o rettangolari con maglia spessore mm.4/5 per sottofondo pavimentazioni ecc. Euro (due/10)	kg	2,10
Nr. 616 2270	Tubazioni ferro nero profilato Euro (uno/68)	kg	1,68
Nr. 617 2275	idem c.s. ...ferro nero zincato Euro (due/03)	kg	2,03
Nr. 618 2280	Piombo lastre 1^fusione Euro (due/17)	kg	2,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 619 2285	Paraspigoli in lamiera zincata Euro (zero/91)	kg	0,91
Nr. 620 2290	Palo in ferro plastificato altezza ml.2.50 Euro (dodici/60)	n	12,60
Nr. 621 2295	idem c.s. ...plastificato altezza ml.2.00 Euro (undici/20)	n	11,20
Nr. 622 2300	idem c.s. ...plastificato altezza ml.1.75 Euro (dieci/50)	n	10,50
Nr. 623 2305	Saetta in ferro plastificata 1.00-1.50.2.50 Euro (dodici/32)	n	12,32
Nr. 624 2310	Tendifilo per rete metallica Euro (quattro/34)	n	4,34
Nr. 625 2315	Disco abrasivo ferro misura 230 Euro (cinque/60)	n	5,60
Nr. 626 2320	idem c.s. ...ferro misura 115 Euro (due/80)	n	2,80
Nr. 627 2325	Disco flessibile diamantato per taglio granito o similare misura diametro mm.230 Euro (centoottantadue/00)	n	182,00
Nr. 628 2330	idem c.s. ...misura diametro mm. 115 Euro (novantaotto/00)	n	98,00
Nr. 629 2335	Tazza diamantata per foro presa aria diametro mm.200 Euro (seicento/11)	n	600,11
Nr. 630 2336	idem c.s. ...aria diametro mm.162 Euro (cinquecentotredici/38)	n	513,38
Nr. 631 2337	idem c.s. ...aria diametro mm.127 Euro (quattrocentonovantauno/68)	n	491,68
Nr. 632 2338	idem c.s. ...aria diametro mm.102 Euro (trecentonovanta/46)	n	390,46
Nr. 633 2339	idem c.s. ...aria diametro mm.82 Euro (centosettantasette/80)	n	177,80
Nr. 634 2342	Scalpello per martello demolitore tipo Makita - punta per martello demolitore tipo Makita Euro (quarantatre/40)	n	43,40
Nr. 635 2345	lama per seghetto ferro Euro (cinque/81)	n	5,81
Nr. 636 2345112 0010	Laminati a caldo (UNI 7070) travi a U (qual. Fe 33): a) da 80 mm a 200 mm. Euro (zero/70)	kg	0,70
Nr. 637 2345113 0011	idem c.s. ...Fe 33): b) oltre 200 mm. Euro (zero/84)	kg	0,84
Nr. 638 2345114 0012	Laminati a caldo (UNI 7070) travi IPE (qual. Fe 37): a) da 80 a 220 mm. Euro (zero/77)	kg	0,77
Nr. 639 2345115 0013	idem c.s. ...Fe 37): b) oltre 220 mm. Euro (zero/91)	kg	0,91
Nr. 640 2345116 0014	Laminati a caldo (UNI 7070) travi ad ali larghe (qual. Fe 37) travi ad ali larghe (qual. Fe 37): da 100 mm e più. Euro (zero/70)	kg	0,70
Nr. 641 2345117 0015	Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti di altri metalli: a) lega leggera di alluminio. Euro (cinque/60)	kg	5,60
Nr. 642 2345118 0016	Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti di altri metalli: b) ottone. Euro (cinque/53)	kg	5,53
Nr. 643	Lamiere e lastre di ferro e di altri metalli a) ferro nero, laminate a caldo, derivate da coils, qualità Fe 00.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
2345119 0017	Euro (zero/84)	kg	0,84
Nr. 644 2345120 0018	Lamiere e lastre di ferro e di altri metalli b) ferro nero, laminate a caldo, grosse da treno, da 4,76 mm e più. Euro (zero/91)	kg	0,91
Nr. 645 2345121 0019	Lamiere e lastre di ferro e di altri metalli c) ferro zincato, piane, sottili, fino a 20/10 mm. Euro (uno/19)	kg	1,19
Nr. 646 2345122 0020	Lamiere e lastre di ferro e di altri metalli d) ferro zincato, ondulate, sottili, fino a 20/10 mm. Euro (uno/26)	kg	1,26
Nr. 647 2345123 0021	Lamiere e lastre di ferro e di altri metalli e) alluminio puro (99,5%) piane, fino a 20/10 mm. Euro (quattro/90)	kg	4,90
Nr. 648 2345124 0022	Tubi elettrosaldati in acciaio dolce commerciale: a) tipo carpenteria, tondi, da 33 mm a 102 mm. Euro (zero/70)	kg	0,70
Nr. 649 2345125 0028	I.C.S., ma a sezione rettangolare o quadrangolare da 20x20 mm a 150x150 mm: c) spessore 30/10 mm. Euro (zero/91)	kg	0,91
Nr. 650 2345126 0031	Tubolari, profilati e monorotabili in acciaio dolce commerciale: c) mancorrenti a sagome diverse. Euro (zero/98)	kg	0,98
Nr. 651 2345127 0032	Profilati, a sezione aperta: profilo a U Z Omega e rettangolari aperto. Euro (zero/91)	kg	0,91
Nr. 652 2345128 0036	Tubi in metallo non ferroso: a) alluminio. Euro (quattro/20)	kg	4,20
Nr. 653 2345129 0037	idem c.s. ...non ferroso: b) ottone. Euro (cinque/53)	kg	5,53
Nr. 654 2345130 0044	Ossigeno in bombole per saldature ossiacetileniche. Euro (quattro/48)	mc	4,48
Nr. 655 2345131 0045	Acetilene in bombole per saldature ossiacetileniche. Euro (otto/68)	kg	8,68
Nr. 656 2345132 0050	Chiudiporta tipo cisa in metallo. Euro (cinquantauno/80)	cad.	51,80
Nr. 657 2345133 0051	Serratura speciale tipo yuwel. Euro (sessantacinque/80)	cad.	65,80
Nr. 658 2345134 0052	Serratura di sicurezza tipo yale a infilare a più mandate comprese n.3 chiavi. Euro (ventisei/60)	cad.	26,60
Nr. 659 2345135 0053	Serratura speciale in metallo compreso bocchettone e cricca senza chiavi. Euro (trentadue/20)	cad.	32,20
Nr. 660 2345136 0054	Serratura alla egiziana od alla lombarda a scatola da infilare con scrocco e chiavi. Euro (ventitre/80)	cad.	23,80
Nr. 661 2345137 0055	Serratura normale tipo patent a infilare comprese chiavi. Euro (dieci/08)	cad.	10,08
Nr. 662 2345138 0056	Serratura elettrica completa di accessori per funzionamento. Euro (quarantanove/00)	cad.	49,00
Nr. 663 2345139 0057	Serratura per porte in metallo tipo welka. Euro (ventiotto/00)	cad.	28,00
Nr. 664 2345140 0058	Serratura normale completa di maniglie ed accessori. Euro (cinquantatre/20)	cad.	53,20
Nr. 665 2345141 0059	Serratura elettrica chiudiporta tipo cisa completa di accessori. Euro (centoventitre/20)	cad.	123,20
Nr. 666 2345142 0060	Copricontatore gas/luce in ferro verniciato di misure normali. Euro (duecentotre/00)	cad.	203,00
Nr. 667 2345143	Cerniere in ferro per porte in metallo dimensioni standard Euro (tre/22)	n	3,22

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 668 2345144 0064	Cardini in ferro per portone in metallo da 200mm.. Euro (undici/20)	cad.	11,20
Nr. 669 2345145 0065	Maniglione metallico per cancello in ferro. Euro (ventisei/60)	cad.	26,60
Nr. 670 2345146 0066	Catenaccio in ferro misure normali per porte in metallo. Euro (sette/00)	cad.	7,00
Nr. 671 2345147 0067	Fermoporta metallico per serramenti in ferro. Euro (cinque/60)	cad.	5,60
Nr. 672 2350	lamiera zincata in ferro da ml.1.00 x 2.00 piana dello spessore di 4/10 Euro (due/17)	kg	2,17
Nr. 673 2355	idem c.s. ...spessore di 6/10 Euro (due/31)	kg	2,31
Nr. 674 2360	idem c.s. ...spessore di 8/10 Euro (due/45)	kg	2,45
Nr. 675 2365	idem c.s. ...spessore di 10/10 o 12/10 Euro (due/80)	kg	2,80
Nr. 676 2370	lastre in ferro zincato ondulato dello spessore di 4/10 Euro (due/52)	kg	2,52
Nr. 677 2375	idem c.s. ...spessore di 6/10 Euro (due/73)	kg	2,73
Nr. 678 2380	idem c.s. ...spessore di 8/10 Euro (due/87)	kg	2,87
Nr. 679 2385	idem c.s. ...spessore di 10/10 o 12/10 Euro (tre/08)	kg	3,08
Nr. 680 2390	lastra di puro zinco Euro (quattro/34)	kg	4,34
Nr. 681 2395	lastra piana di puro rame cotto spessore 6/10 Euro (undici/20)	kg	11,20
Nr. 682 2400	idem c.s. ...cotto spessore 8/10 Euro (dodici/60)	kg	12,60
Nr. 683 2405	idem c.s. ...cotto spessore 10/10 Euro (undici/20)	kg	11,20
Nr. 684 2410	lastra di puro piombo di prima fusione Euro (cinque/32)	kg	5,32
Nr. 685 2425	lastra piana in acciaio spessore 8/10 Euro (dodici/60)	kg	12,60
Nr. 686 2430	fornitura a piè d'opera di tubi pluviali in lamiera zincata preverniciata Euro (nove/10)	kg	9,10
Nr. 687 2435	fornitura a piè d'opera di tubi pluviali in lastre di rame o acciaio inox Euro (diciotto/20)	kg	18,20
Nr. 688 2440	Fornitura a piè d'opera di tubi in ghisa per terminale di pluviale Euro (otto/40)	kg	8,40
Nr. 689 2445	Fornitura a piè d'opera di canali di gronda, converse e scossaline in lamiera preverniciata Euro (nove/10)	kg	9,10
Nr. 690 2450	idem c.s. ...scossaline in rame o acciaio inox Euro (diciotto/20)	kg	18,20
Nr. 691 2451	Conversa zincata piccola 18x30 Euro (venticinque/20)	n	25,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 692 2452	idem c.s. ...zincata media 30x50 Euro (ventiotto/00)	n	28,00
Nr. 693 2453	idem c.s. ...zincata grande 50x90 Euro (trentasette/80)	n	37,80
Nr. 694 2455	Pezzi speciali per colonne di scarico pluviali quali scorte a collo (volute) rientranti con gocciolatoio, saltafasce, gomiti , tutti costruiti a fascette sagomate e saldate a stagno, coniche aggraffate e saldate a cannocchiale in lamira di ferro zincato preverniciato spessore 8/10 Euro (trentacinque/00)	n	35,00
Nr. 695 2460	collarini per pluviali diametro cm. 8-10-12 Euro (quattro/20)	n	4,20
Nr. 696 2465	grigliette di protezione per bocchettoni di scarico costruiti in lastre di rame dello spessore di 15/10 e 20/10 diametro cm.8 Euro (sedici/80)	n	16,80
Nr. 697 2470	idem c.s. ...20/10 diametro cm.10 Euro (ventiuno/00)	n.	21,00
Nr. 698 2475	idem c.s. ...20/10 diametro cm.12 Euro (venticinque/20)	n.	25,20
Nr. 699 2480	idem c.s. ...20/10 diametro cm.15 Euro (ventinove/40)	n.	29,40
Nr. 700 2485	ribattini in rame per chiodatura di manufatti in lamiera Euro (sette/91)	kg	7,91
Nr. 701 2490	Filo di ferro per legature Euro (due/52)	kg	2,52
Nr. 702 2495	Silicone e mastice in cartucce per giunture ecc.ecc. Euro (sette/28)	n	7,28
Nr. 703 2496	Schiuma poliuretanic spray per sigillare ed isolare Euro (otto/12)	n.	8,12
Nr. 704 2500	tubi pluviali in p.v.c. di diametro da cm.8 a cm.15 Euro (otto/40)	ml	8,40
Nr. 705 2505	parafoglia in gomma protezione di bocchette di scarico di canali di gronda diametri diversi fino a 14 cm. Euro (sei/30)	n	6,30
Nr. 706 2506	bocchettoni in gomma con diametro cm.8-10 per scarico acque Euro (tredici/02)	n	13,02
Nr. 707 2510	pittura per interni traspirante Euro (sei/72)	kg/l	6,72
Nr. 708 2515	pittura per esterni al quarzo Euro (otto/96)	kg/l	8,96
Nr. 709 25151	vernice per manufatti in ferro tipo micaceo Euro (venti/16)	kg/l	20,16
Nr. 710 25152	vernice a smalto Euro (undici/20)	kg/l	11,20
Nr. 711 2520	vernice al minio di ossido di piombo Euro (undici/48)	kg	11,48
Nr. 712 2525	vernice trasparente per parquet Euro (ventisei/53)	kg	26,53
Nr. 713 2530	stucco e similari Euro (uno/12)	kg	1,12
Nr. 714 2535	lucidante Euro (sette/28)	kg	7,28
Nr. 715 2540	pennellessa Euro (undici/20)	n	11,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 716 2545	pennello rotante (rullo) Euro (quattordici/00)	n	14,00
Nr. 717 2550	pennello di qualsiasi natura grandezza media Euro (otto/40)	n	8,40
Nr. 718 2555	diluente sintetico Euro (nove/80)	l	9,80
Nr. 719 2560	additivo acrilico Euro (dieci/15)	kg	10,15
Nr. 720 2565	spazzola curva Euro (quattro/34)	n	4,34
Nr. 721 2570	fogli di carta vetra di diversa granulometria Euro (uno/05)	n	1,05
Nr. 722 2575	stucco ricostruttore per legno confezione da kg. 0.750 Euro (quattordici/49)	kg	14,49
Nr. 723 2580	polistirolo o poliuretano espanso in lastre per formazione di strati coibenti per 1 cm. di spessore Euro (tre/29)	mq	3,29
Nr. 724 25801	Pannelli di polistirene espanso in granuli per isolamento densità 35-40 kg al mc. Euro (trecentosessantadue/60)	mc	362,60
Nr. 725 25802	Pannello in eraclit diemsize cm. 200x50 spessore cm.1,5 Euro (quindici/82)	n	15,82
Nr. 726 25803	idem c.s. ...200x50 spessore cm.2 Euro (diciotto/34)	n	18,34
Nr. 727 2581	Pannelli di vario tipo forma e materiale per controsoffittature e pareti per insonorizzare e isolare Euro (trentacinque/00)	mq	35,00
Nr. 728 2585	Idrofugo liquido per impermeabilizzazione di malte cementizie e calcestruzzo Euro (cinque/46)	kg/l	5,46
Nr. 729 25851	Aggrappante liquido per maggiore e migliore presa di malte cementizie e similari (tipo mapei primer) in confezione da kg.5 Euro (ventisei/32)	cad	26,32
Nr. 730 2586	Liquido antigelo per malte cementizie e calcestruzzo Euro (cinque/67)	kg/l	5,67
Nr. 731 2587	Guaina impermeabile bituminosa catramata liquida Euro (cinque/74)	kg/l	5,74
Nr. 732 2590	primer vernice bituminosa per fondo di preparazione posa guaina impermeabile Euro (due/94)	kg	2,94
Nr. 733 2595	rotolo guaina poliestere impermeabile armata prefabbricata a base bituminosa da mm. 4 Euro (nove/24)	mq	9,24
Nr. 734 2600	guaina impermeabile armata prefabbricata a base bituminosa parte superiore ardesiata spessore mm.6 Euro (tredici/79)	mq	13,79
Nr. 735 2605	tessuto non tessuto Euro (cinque/00)	mq	5,00
Nr. 736 2610	vernice protettiva per manti impermeabili : alluminio a veicolo bituminoso Euro (cinque/74)	l	5,74
Nr. 737 2615	idem c.s.: alluminio a base resinosa Euro (sei/16)	l	6,16
Nr. 738 2620	vernice protettiva per manti impermeabili : acrilica colorata (bianca o grigia) Euro (otto/19)	l	8,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 739 2635	gas liquido propano in bombole Euro (due/80)	kg	2,80
Nr. 740 2640	lana di vetro in pannelli semirigidi spessore mm.30 Euro (sei/51)	mq	6,51
Nr. 741 2645	idem c.s. ...semirigidi spessore mm.40 Euro (otto/19)	mq	8,19
Nr. 742 2650	idem c.s. ...semirigidi spessore mm.50 Euro (nove/03)	mq	9,03
Nr. 743 2655	lana di vetro materassino in rotoli spessore cm. 6 Euro (sette/28)	mq	7,28
Nr. 744 2660	idem c.s. ...rotoli spessore cm.8 Euro (otto/68)	mq	8,68
Nr. 745 2665	idem c.s. ...rotoli spessore cm.10 Euro (dieci/15)	mq	10,15
Nr. 746 2670	idem c.s. ...rotoli spessore cm.12 Euro (dodici/32)	mq	12,32
Nr. 747 2675	lastra ondulata fibrobittuminosa per sottocoppi tipo onduline spessore 30/10 dimensioni cm.200x95 colore standard Euro (dieci/36)	mq	10,36
Nr. 748 2675.1	chiodo x ondulina Euro (zero/32)	n.	0,32
Nr. 749 2685	lastre di materiale plastico ONDULUX di materiale plastico a colori vari in misure comuni Euro (sei/58)	mq	6,58
Nr. 750 2695	Pannelli isolanti sagomati sottotegola (tipo termotetto) in polistirene espanso sintetizzato a cella chiusa, con giunzione ad incastro, guarnizioni in polipropilene, canaletti per deflusso acqua, sagomati con blocchetti per aggancio tegole o alloggiamenti conici per coppi, o per manti in lamiera, densità kg/mc 22/24, autoestinguenza classe 1, spessore cm.10 Euro (ventinove/68)	mq	29,68
Nr. 751 2700	idem c.s. ...classe 1, spessore cm.6 Euro (diciannove/53)	mq	19,53
Nr. 752 2705	idem c.s. ...classe 1, spessore cm.4 Euro (quindici/96)	mq	15,96
Nr. 753 2710	Gocciolatoi in pvc larghezza mm.12 Euro (uno/12)	ml	1,12
Nr. 754 2715	idem c.s. ...pvc larghezza mm.20 Euro (uno/33)	ml	1,33
Nr. 755 2720	idem c.s. ...pvc larghezza mm.30 Euro (uno/47)	ml	1,47
Nr. 756 2730	Telo in plastica di tipo pesante Euro (tre/29)	kg	3,29
Nr. 757 2745	Nastro per delimitazioni bianco rosso Euro (cinque/18)	n	5,18
Nr. 758 2749	Materiale di vario tipo e natura per attrezzatura ed utensileria Euro (zero/00)	n	0,00
Nr. 759 2750	Materiale di vario tipo e natura per pulizia Euro (zero/00)	n	0,00
Nr. 760 2751	Malta di calce idrata con sabbia vagliata e ql. 3,5 di calce idrata per mc. d'impasto Euro (centodiciannove/35)	mc	119,35
Nr. 761 2752	Malta di calce idrata : con sabbietta e ql. 5 di calce c.s. setacciata Euro (centoquarantaquattro/13)	mc	144,13
Nr. 762 2753	Malta di calce eminentemente idraulica con sabbia vagliata e ql. 3,5 di calce idrata per mc. d'impasto Euro (ottantanove/25)	mc	89,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 763 2754	Malta di cemento tipo 325 con sabbia vagliata e ql. 3 di cemento per mc. di impasto Euro (ottantacinque/33)	mc	85,33
Nr. 764 2755	Malta di cemento tipo 325 con sabbietta e ql. di cemento c.s. setacciata Euro (centouno/15)	mc	101,15
Nr. 765 2756	Malta di cemento tipo 325 con sabbietta e ql. 6 di cemento c.s. Euro (centotrentauno/74)	mc	131,74
Nr. 766 2757	Malta bastarda con sabbia vagliata, ql. 2,50 di calce idrata e ql.1 di cemento tipo 325 per mc. d'impasto Euro (centosei/82)	mc	106,82
Nr. 767 2758	Malta bastarda con sabbia vagliata, ql.3,50 di calce eminentemente idraulica e ql.1 di cemento tipo 325 per mc. d'impasto Euro (centotre/39)	mc	103,39
Nr. 768 27581	Impasto di calcestruzzo preconfezionato con mc. 0,400 di sabbia, mc. 0,800 di ghiaietto e ql.1,5 di cemento tipo 325 Euro (settantauno/33)	mc	71,33
Nr. 769 27582	idem c.s. ...ghiaietto e ql.2 di cemento tipo 325 Euro (settantasette/77)	mc	77,77
Nr. 770 27583	idem c.s. ...ghiaietto e ql.2,5 di cemento tipo 325 Euro (ottantaquattro/21)	mc	84,21
Nr. 771 27584	idem c.s. ...ghiaietto e ql.3 di cemento tipo 325 Euro (novanta/58)	mc	90,58
Nr. 772 27585	idem c.s. ...ghiaietto e ql.3,5 di cemento tipo 325 Euro (novantasei/95)	mc	96,95
Nr. 773 27586	idem c.s. ...ghiaietto e ql. 3 di cemento tipo 425 Euro (novantasette/72)	mc	97,72
Nr. 774 27587	idem c.s. ...ghiaietto e ql.3,5 di cemento tipo 425 Euro (centocinque/56)	mc	105,56
Nr. 775 2759	Scavo generale eseguito a macchina di qualsiasi materia per spianamento, splatamenti, spinti fino a 15 cm. sotto il livello delle acque sorgive, compreso le sbadacchiature e trasporto della terra e materiale eccedente alle pubbliche discariche Euro (dieci/08)	mc	10,08
Nr. 776 2760	Scavo parziale di fondazione opere varie eseguito a macchina fino ad una profondità di m.2.00 del piano dello scavo generale anche in presenza di acqua compreso le eventuali sbadacchiature, armature, ecc. con trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, eventuale disarmo e reinterro misurato alla sezione del muro e dell'opera di fondazione Euro (ventiotto/91)	mc	28,91
Nr. 777 2761	Scavo parziale di fondazione opere varie eseguito a mano fino ad una profondità di m.2.00 del piano dello scavo generale anche in presenza di acqua compreso le eventuali sbadacchiature, armature, ecc. con trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, eventuale disarmo e reinterro misurato alla sezione del muro e dell'opera di fondazione Euro (settantanove/59)	mc	79,59
Nr. 778 2765	Scavo parziale di fondazione opere varie eseguito a macchina fino ad una profondità da m.2.00 a m.4.00 dal piano dello scavo generale anche in presenza di acqua compreso le eventuali sbadacchiature, armature, ecc. con trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, eventuale disarmo e reinterro misurato alla sezione del muro e dell'opera di fondazione Euro (cinquantanove/29)	mc	59,29
Nr. 779 2770	Demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici isolati fino al piano di spiccato, valutati a mc. vv/pp compreso il trasporto delle macerie alle discariche con struttura portante in mattoni e solai in legno, ferro o voltini Euro (dieci/85)	mc	10,85
Nr. 780 2775	idem c.s. ...con struttura e solai in c.a. Euro (diciotto/13)	mc	18,13
Nr. 781 2780	Demolizione di muratura grossa di qualsiasi genere consistenza e di sezione retta e curva con recupero, pulizia ed accantonamento dei materiali di risulta riutilizzabili e trasporto dei rifiuti alle pubbliche discariche Euro (novantanove/05)	mc	99,05
Nr. 782 2785	Demolizione di muratura grossa di qualsiasi genere consistenza e di sezione retta e curva senza recupero del materiale di risulta Euro (novantacinque/48)	mc	95,48
Nr. 783 2790	Demolizione di muratura grossa in calcestruzzo non armato di sezione retta o curva con recupero, pulizia ed accantonamento dei materiali di risulta utilizzabili, compreso il trasporto dei rifiuti alle pubbliche discariche Euro (centoottantadue/21)	mc	182,21

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 784 2795	Demolizione di struttura in c.a. di qualsiasi spessore e forma compreso trasporto delle materie di rifiuto allo scarico e spianamento delle superfici libere Euro (trecentotre/73)	mc	303,73
Nr. 785 2800	Demolizione in breccia a sezione obbligata compresi gli oneri delle voci precedenti, percentuale aumento sui prezzi esposti Euro (trecentotrentasei/00)	perc.	336,00
Nr. 786 2805	Demolizioni di tavolati piani o forati sia in foglio che in una testa compreso l'intonaco, carico e trasporto dei rifiuti alle discariche Euro (diciotto/83)	mq	18,83
Nr. 787 2810	Demolizione di pavimento di qualsiasi tipo compreso sottofondo, trasporto dei rifiuti alle discariche Euro (quattordici/49)	mq	14,49
Nr. 788 2815	Demolizione di plafoni in genere con calo e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche inclusa l'armatura di sostegno Euro (nove/45)	mq	9,45
Nr. 789 2820	Demolizione di solai in legno di qualsiasi tipo, consistenza e dimensione, pulizia ed accatastamento del materiale di risulta utilizzabile, trasporto dei rifiuti alle pubbliche discariche Euro (ventidue/47)	mq	22,47
Nr. 790 2825	Demolizione di solai del tipo misto in cemento armato e laterizi di qualsiasi dimensione calo e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche Euro (trentanove/76)	mq	39,76
Nr. 791 2830	Demolizione di solai in ferro (poutrelles e laterizi) di qualsiasi genere, consistenza e dimensione, recupero pulizia ed accatastamento dei materiali riutilizzabili, calo e trasporto dei rifiuti alle pubbliche discariche Euro (trentaotto/36)	mq	38,36
Nr. 792 2835	Demolizione di solo sottofondo in calcestruzzo e trasporto del materiale di risulta alle discariche - primi dieci cm. di spessore. Euro (undici/48)	mq	11,48
Nr. 793 2840	idem c.s. ...discariche - sovrapprezzo per ogni cm. di spessore oltre i primi dieci . Euro (zero/91)	mq	0,91
Nr. 794 2845	Demolizione di tetto in legno con copertura in tegole di qualsiasi tipo, forma e dimensione, pulizia ed accatastamento dei materiali riutilizzabili, calo e trasporto dei rifiuti alle pubbliche discariche Euro (ventisei/04)	mq	26,04
Nr. 795 28451	Rimozione solo manto di copertura in laterizio o lamiera Euro (venti/86)	mq	20,86
Nr. 796 2850	Scrostamento di intonaco da pareti piane o curve (volte, archi, soffitti) anche fortemente aderente calo e trasporto del materiale di risulta alle discariche Euro (quindici/26)	mq	15,26
Nr. 797 2851	Rimozione di ghiaia o altro tipo di materiale posato (su terrazzo o altra struttura) a protezione di guaina impermeabile fino a cm.30 di spessore, compreso calo al piano terra e trasporto alle pubbliche discariche o a luogo indicato dalla DD.LL. Euro (tredici/02)	mq	13,02
Nr. 798 2852.1	Bonifica da cemento-amianto (eternit) eseguita ai sensi del D.M. 06.09.94, consistente nell'incapsulamento del materiale da rimuovere, la rimozione delle lastre, la loro movimentazione, il confezionamento a norma, il trasporto e lo smaltimento presso i centri di stoccaggio autorizzati. Compresa la pratica, il Piano di Lavoro presso l'Asl di competenza e la certificazione finale di avvenuto smaltimento. Fino a superfici di max 15 mq Euro (novecentootanta/00)	cadauno	980,00
Nr. 799 2852.2	idem c.s. ...di avvenuto smaltimento. Fino a superfici di max 30 Euro (milleduecentosessanta/00)	cadauno	1'260,00
Nr. 800 2852.3	idem c.s. ...di avvenuto smaltimento. Fino a superfici di max 50 mq Euro (millequattrocento/00)	cadauno	1'400,00
Nr. 801 2852.4	idem c.s. ...di avvenuto smaltimento. Fino a superfici di max 80 mq Euro (milleseicentootanta/00)	cadauno	1'680,00
Nr. 802 2852.5	idem c.s. ...di avvenuto smaltimento. Fino a superfici di max 100 mq Euro (ventiuno/00)	mq	21,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 803 2852.6	idem c.s. ...di avvenuto smaltimento. Fino a superfici di max 200 mq Euro (sedici/80)	mq	16,80
Nr. 804 2852.7	idem c.s. ...di avvenuto smaltimento. Fino a superfici di max 500 mq Euro (quindici/40)	mq	15,40
Nr. 805 2852.8	idem c.s. ...di avvenuto smaltimento. Oltre superfici di 500 mq Euro (dodici/32)	mq	12,32
Nr. 806 2852.9	Rimozione di tettoia o altro tipo di struttura in eternit compreso la richiesta di autorizzazione, la redazione e presentazione del Piano di intervento per la rimozione da presentare alla Asl competente per territorio Euro (trentacinque/77)	mq	35,77
Nr. 807 2855	Calcestruzzo in opera formato da ql.1,50 di cemento classe 325 per mc 0.800 di ghiaia vagliata e mc 0.400 di sabbia del Ticino per opere di fondazioni e simili senza ausilio di casseri Euro (centodue/90)	mc	102,90
Nr. 808 2860	Calcestruzzo in opera formato da ql.2,00 di cemento classe 325 per mc 0.800 di ghiaia vagliata e mc 0.400 di sabbia del Ticino per opere di fondazioni e simili senza ausilio di casseri Euro (centonove/90)	mc	109,90
Nr. 809 2865	Calcestruzzo in opera confezionato a ql 2.00 di cemento classe 325, mc 0,400 di sabbia, mc 0,600 di ghiaietto del Ticino per muratura anche di elevazione; anche leggermente armato di spessore superiore a 20 cm, gettato con l'ausilio di casseri, (ferro e casseri contabilizzati a parte) Euro (centoundici/93)	mc	111,93
Nr. 810 2870	Calcestruzzo in opera confezionato a ql 2.50 di cemento classe 325, mc 0,400 di sabbia, mc 0,600 di ghiaietto del Ticino per muratura anche di elevazione; anche leggermente armato di spessore superiore a 20 cm, gettato con l'ausilio di casseri, (ferro e casseri contabilizzati a parte) Euro (centoventidue/64)	mc	122,64
Nr. 811 2875	Calcestruzzo formato con ql 3,00 di cemento classe 325, per solette, travi, plinti, pilastri, coree, strutture portanti in genere in c.a. escluso casseformi e armatura in ferro Euro (centotrentaotto/39)	mc	138,39
Nr. 812 2880	Calcestruzzo in opera confezionato con mc 0,600 di ghiaietto, mc 0,300 di sabbia del Ticino, mc 0,200 di granulato di pomice o di argilla, ql 2.00 di cemento classe 325 per sottofondi leggeri anche per terrazzi e marciapiedi Euro (centodiciannove/91)	mc	119,91
Nr. 813 2885	Casseformi di contenimento per ogni tipo di getto compreso le necessarie armature di sostegno, misurate sullo sviluppo della superficie interna compreso ogni onere per il disarmo, lo sfrido, la chioderia, il filo di ferro ecc.ecc. Euro (ventiotto/91)	mq	28,91
Nr. 814 2890	Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro tondo in barre nervate qualità FEB32 per qualsiasi struttura di cemento armato compreso la fornitura di filo di ferro ricoperto per la legatura delle armature, pronto per il getto Euro (uno/54)	kg	1,54
Nr. 815 2895	Fornitura e posa di pali di robinia o rovere per palificazioni di sezione circolare diametro cm 15-20 completi di puntazze Euro (ventisette/51)	ml	27,51
Nr. 816 2900	Muratura di mattoni pieni nuovi, forti, con malta di calce idraulica o bastarda, per struttura di qualsiasi spessore, forma e dimensione, compreso le armature e la formazione di voltini, piattabande in muratura per aperture fino alla luce di m1,70 e la formazipone dei vani per le canne fumarie, scarichi in genere, cunicoli per impiantistica Euro (trecentosestantatre/10)	mc	373,10
Nr. 817 2905	Muratura di mattoni multifori tipo doppio Uni per opere di elevazione legati con malta di calce bastarda o cemento Euro (duecentonovantacinque/05)	mc	295,05
Nr. 818 2910	Muratura di mattoni forati semiporanti (foratone) dimensione cm 12x24x24 per opere di elevazione legati con malta bastarda o cemento Euro (duecentoottantasei/37)	mc	286,37
Nr. 819 2915	Muratura di blocchi cavi di conglomerato cementizio con malta dosata a ql 3,00 di cemento Euro (duecentoquarantadue/97)	mc	242,97
Nr. 820 2920	Tavolati ad una testa con mattoni pieni legati con malta di cemento Euro (cinquanta/61)	mq	50,61
Nr. 821 2925	Tavolati di mattoni forati 8x12x25 dello spessore di cm 12 con malta bastarda o di cemento Euro (quarantaquattro/10)	mq	44,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 822 2930	Tavolati di mattoni forati 8x12x25 dello spessore di cm 8 con malta bastarda o di cemento Euro (trentaquattro/72)	mq	34,72
Nr. 823 2935	Tavolati in tavelle forate dimensione cm 4,5x15x30 spessore cm 4,5 legate con malta di cemento Euro (trentaquattro/72)	mq	34,72
Nr. 824 2940	Muricci e tavolati interni ed esterni in blocchi cavi di calcestruzzo legati con argilla espansa granulare e malta bastarda spessore cm 8 Euro (trentaotto/36)	mq	38,36
Nr. 825 2945	idem c.s. ...bastarda spessore cm.12 Euro (trentanove/76)	mq	39,76
Nr. 826 2950	idem c.s. ...bastarda spessore cm.20 Euro (quarantanove/21)	mq	49,21
Nr. 827 2955	idem c.s. ...bastarda spessore cm.25 Euro (cinquantasette/89)	mq	57,89
Nr. 828 2960	idem c.s. ...bastarda spessore cm.30 Euro (sessantasei/57)	mq	66,57
Nr. 829 2965	Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pilastri in c.a. vibrato indipendenti e incorporati nelle pareti ad interasse di m.5,00+2,50 e di lastre piane e di cemento vibrato da m.2,00+2,10x0,50 posto in opera su muretto di cls. già predisposto Euro (trentauno/08)	mq	31,08
Nr. 830 2970	Cordonatura a secco di sepoltura in campo comune con mattoni forniti dalla stazione appaltante entro la recinzione del cimitero compreso tracciamento, scavo, sigillatura di cemento a fianco dei cippi, la cordonatura dovrà essere del tipo già esistente Euro (ventiquattro/57)	ml	24,57
Nr. 831 2975	Solaio piano in cls. e laterizio tipo precompresso, costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da cm. 80/120 in opera accostati, calcestruzzo per il riempimento delle nervature e per la formazione di una soletta superiore di spessore cm.4, compresa l'armatura (rompitratti in legno), compreso il ferro dei pannelli e delle nervature, la rete elettrosaldata (diametro filo ferro maglia mm.4 dimensione cm.20x20) di distribuzione. Carico accidentale kg/mq. 500; per luci sino a ml.4.00 Euro (settantanove/80)	mq	79,80
Nr. 832 2980	idem c.s. ...500; per luci da ml. 4,01 sino a ml. 5,00 Euro (ottantadue/60)	mq	82,60
Nr. 833 2985	idem c.s. ...500; per luci da ml. 5,01 sino a ml. 6,00 Euro (ottantaquattro/00)	mq	84,00
Nr. 834 2990	idem c.s. ...500; per luci da ml. 6,01 sino a ml. 7,00 Euro (ottantasei/80)	mq	86,80
Nr. 835 2995	I.c.s. ma solaio normale in laterizio e c.a. per luce sino a ml.4,00 Euro (settantadue/80)	mq	72,80
Nr. 836 3000	idem c.s. ...per luce da ml 4,01 sino a ml.5,00 Euro (settantacinque/60)	mq	75,60
Nr. 837 3005	idem c.s. ...per luce da ml 5,01 sino a ml. 6,00 Euro (settantaotto/40)	mq	78,40
Nr. 838 3010	idem c.s. ...per luce da ml 6,01 sino a ml. 7,00 Euro (ottantauno/20)	mq	81,20
Nr. 839 3015	Solaio composto da travetti prefabbricati ed interposti in laterizio con soletta superiore in cls. compresa armatura, compreso ferro di confezionamento travetti, escluso quello di corredo e per eventuali rompitratta, carico accidentale kg/mq. 500 per luci sino a ml.4,00 Euro (sessantacinque/80)	mq	65,80
Nr. 840 3020	idem c.s. ...per luci da ml. 4,01 sino a ml.5,00 Euro (settantaquattro/20)	mq	74,20
Nr. 841 3025	idem c.s. ...per luci da ml. 5,01 sino a ml.6,00 Euro (ottantaquattro/00)	mq	84,00
Nr. 842	idem c.s. ...per luci da ml. 6,01 sino a ml. 7,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
3030	Euro (novantasei/60)	mq	96,60
Nr. 843 3035	I.c.s. in travetti tipo tralicciato, luce sino a ml.4,00 Euro (sessantasette/20)	mq	67,20
Nr. 844 3040	idem c.s. ...traliccato, luce da ml. 4,01 sino a ml. 5,00 Euro (settantasette/00)	mq	77,00
Nr. 845 3045	idem c.s. ...traliccato, luce da ml. 5,01 sino a ml. 6,00 Euro (ottantacinque/40)	mq	85,40
Nr. 846 3050	idem c.s. ...traliccato, luce da ml. 6,01 sino a ml. 7,00 Euro (cento/80)	mq	100,80
Nr. 847 3055	Solai in tavelloni forati da cm. 6+7 di spessore, con copriferri posati su ferro a doppia T (questa conteggiata a parte) con spianamento fino a piano superiore dal profilato in conglomerato di pomice a ql.2,00 per mc di impasto e superiore cappa di malta di cemento a ql. 2,00 per mc di impasto spessore cm.4 tavelle forate inferiori spessore cm. 2,50+3,00 appoggiati su copriferri Euro (cinquantasette/40)	mq	57,40
Nr. 848 3060	Travi a doppia T in ferro in opera per solai compreso ujna mano di minio ed eventuali fori per chiavi e tiranti Euro (due/38)	kg	2,38
Nr. 849 3065	Solaio in legno con orditura di smezzole di abete a 4 fili a sezione cm. 8x20 e travetti a sezione equivalente poste ad interasse di cm.50 con superiore manto di tavole in abete, strato di cartone catramato e massetto in conglomerato cementizio leggero spessore cm.5 pronte per la posa del pavimento - tavole spessore mm.25 Euro (cinquantacinque/02)	mq	55,02
Nr. 850 3070	idem c.s. ...tavole spessore mm.40 Euro (sessanta/06)	mq	60,06
Nr. 851 3075	Ossatura di soffitto con smezzole di abete di cm.8x20 a sezione equivalente posto ad interasse di cm.50 contravventati e con sottostanti listelli da cm. 3x4 per l'ancoraggio del soffitto Euro (cinquantauno/38)	mq	51,38
Nr. 852 3080	Soffitto di arelle intonacate rinzafo e arriccatura escluso l'ossatura principale ma compresi i listelli e la legatura con filo di ferro zincato Euro (trentacinque/42)	mq	35,42
Nr. 853 3085	Soffitto normale in rete metallica tipo nervometal, assicurato con cambrette di ferro zincato alla struttura portante già esistente, compreso la rabboccatura ad intonaco rustico in malta a ql. 5 di cemento Euro (quarantatre/40)	mq	43,40
Nr. 854 3086	Fornitura e posa in opera di controsoffitto termofonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, conformi al norma UNI9714-M-A-T, omologati dal Ministero dell'Interno Classe I di reazione al fuoco secondo la circolare 3 MI.SA. (95) 3 del 28.02.1995, REI 180, costituito da pannelli preverniciati nei colori scelti dalla D.L., con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica, con spessore di mm.25 e dimensionii di mm.600x600 e con struttura a vista costituita da profili metallici zincati e preverniciati, compreso la struttura a vista in profilati metallici preverniciati a T e profilati preverniciati perimetrali a L, sospesi alla struttura portante del tetto esistente, la pendinatura di sostegno in filo di acciaio zincato posta a qualsiasi altezza, compreso inoltre il taglio, lo sfrido, l'adeguamento al filo delle pareti, la predisposizione dei fori per per il successivo inserimento dei corpi illuminanti, i pezzi speciali, le occorrenti assistenze ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Euro (quarantasei/90)	mq	46,90
Nr. 855 3087	Fornitura e posa in opera a tutta altezza di parete di tamponamento termofonoisolante in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, conformi al norma UNI9714-M-A-T, omologati dal Ministero dell'Interno Classe I di reazione al fuoco secondo la circolare 3 MI.SA. (95) 3 del 28.02.1995, REI 180, per la divisione di spazi nei locali o per isolare pareti esistenti. Il tamponamento è costituito da pannelli preverniciati nei colori scelti dalla D.L., con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica, con spessore di mm.25 e dimensionii di mm.600x600, o 600x1200 o 600x2400 e con struttura a vista costituita da profili metallici zincati e preverniciati, compreso la struttura a vista in profilati metallici preverniciati di qualsiasi forma e dimensione, compreso la struttura portante e di controventamento in acciaio verniciato debitamente ancorato sulla muratura portante, compreso inoltre il taglio, lo sfrido, l'adeguamento al filo delle pareti, la predisposizione dei fori per per il successivo inserimento dei corpi illuminanti, i pezzi speciali, le occorrenti assistenze ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Euro (sessantaotto/46)	mq	68,46
Nr. 856 3090	Rifacimento di copertura di tetto piano costituito da manto di tegole piane marsigliesi - olandesi - portoghesi in ragione di n.15 per mq., listelli in abete da cm.3x5 posti ad interasse di cm.33, travetti in abete cm.10x10 posti ad interasse di cm.50 compreso la fornitura di tegole di colmo e pezzi speciali escluso le bocche di erogazione da compensare a parte, misurata in sviluppo di falda Euro (trentasette/52)	mq	37,52
Nr. 857 3095	Rifacimento di copertura di tetto piano costituito da manto di tegole curve (coppi) in ragione di n. 30 per mq., listelli in abete da cm.3x5 posti ad interasse di cm.15, travetti in abete cm.10x10 posti ad interasse di cm.50 compreso la fornitura di tegole di colmo e pezzi speciali escluso le bocche di erogazione da compensare a parte, misurata in sviluppo di falda Euro (quarantasei/20)	mq	46,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 858 3096	Sovrapprezzo a voce articolo 3095 (rifacimento tetto in coppi) per posa di ondulina sottocoppo colore antracite spessore e dimensione standard Euro (undici/62)	mq	11,62
Nr. 859 3097	idem c.s. ...sottocoppo colore rosso - verde - argento spessore e dimensione standard Euro (tredici/02)	mq	13,02
Nr. 860 3100	Copertura di tetto come voce 3090 su tavellato di laterizio spessore cm.8-10 Euro (trentatre/60)	mq	33,60
Nr. 861 3105	Copertura di tetto come voce 3090 su muretti 10/12 Euro (trentatre/60)	mq	33,60
Nr. 862 3110	Manto impermeabile costituito da telo a base di polizobutilene applicato e vulcanizzato ad aria calda o collante su piano già predisposto con giunti sovrapposti di almeno cm.10 e spessore mm.3-4 per singolo strato Euro (ventiuno/28)	mq	21,28
Nr. 863 3115	Copertura in lastre piane, ondulate e curve compresi i listelli di legno da cm. 3x5 ad interasse da cm.50 misurazione in sviluppo di falda : in lamiera di ferro zincata piana compresi chiodi e viti, in fogli da m.1x2 e spessore mm.10/10 Euro (ventidue/47)	mq	22,47
Nr. 864 3120	Copertura in lastre piane, ondulate e curve compresi i listelli di legno da cm. 3x5 ad interasse da cm.50 misurazione in sviluppo di falda: in lamiera di ferro zincato compresi chiodi e viti, con lastre ondulate m.0,50x2 spessore mm.10/10 Euro (ventitre/87)	mq	23,87
Nr. 865 3125	Copertura in lastre piane, ondulate e curve compresi i listelli di legno da cm. 3x5 ad interasse da cm.50 misurazione in sviluppo di falda: in lastre ondulate di materiale plastico traslucido compresi accessori per il montaggio e fissaggio Euro (ventidue/47)	mq	22,47
Nr. 866 3130	Legname grosso uso Trieste in abete per terzere, puntoni, banchine, travi e strutture portanti in genere complete di ogni accessorio, escluso staffe tiranti, misurate in opera Euro (cinquecentosettantaotto/20)	mc	578,20
Nr. 867 3135	Fornitura e posa in opera di listelli in abete previa rimozione di quelli da costituire compreso lo smaltimento del materiale di risulta Euro (seicentoventiuno/60)	mc	621,60
Nr. 868 3140	Fornitura e posa in opera di travetti in abete previa rimozione di quelli da costituire compreso lo smaltimento del materiale di risulta Euro (seicentoventiuno/60)	mc	621,60
Nr. 869 3145	Capriate in legno di abete squadrato uso Trieste in opera compresi i bulloni, chioderia, reggie, staffe ecc. ecc. Euro (settecentonovantatre/80)	mc	793,80
Nr. 870 3150	Ricorsa di tetto con manto di tegole marsigliesi - olandesi - portoghesi compreso le sigillature del colmo e delle cimose, la pulizia della gronda e il trasporto dei rifiuti alle pubbliche discariche esclusa l'eventuale sostituzione dei materiali Euro (venticinque/34)	mq	25,34
Nr. 871 3155	Ricorsa di tetto con manto di tegole a canale compreso le sigillature del colmo e delle cimose, la pulizia della gronda e il trasporto dei rifiuti alle pubbliche discariche esclusa l'eventuale sostituzione dei materiali Euro (ventiotto/91)	mq	28,91
Nr. 872 3160	Fornitura e posa in opera di tegole a canale (coppi) nuove di qualsiasi tipo Euro (zero/70)	n	0,70
Nr. 873 3170	Fornitura e posa in opera di tegole portoghesi o olandesi nuove Euro (uno/12)	n	1,12
Nr. 874 3175	Fornitura e posa in opera di tegole marsigliesi nuove Euro (zero/91)	n	0,91
Nr. 875 3180	Fornitura e posa in opera di tegole di colmo nuove Euro (cinque/81)	n	5,81
Nr. 876 3185	Fornitura e posa in opera di cuffie di aerazione nuove di qualsiasi tipo Euro (quattordici/49)	n	14,49
Nr. 877 3190	Fornitura e posa in opera di canna fumaria in cotto normale a parete doppia, con intercapedine a comparto, in elementi da cm.50, a sezione circolare diametro cm.12 Euro (venticinque/34)	ml	25,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 878 3195	idem c.s. ...a sezione circolare diametro cm.14 Euro (ventiotto/21)	ml	28,21
Nr. 879 3200	idem c.s. ...a sezione circolare diametro cm.18 Euro (trentauno/08)	ml	31,08
Nr. 880 3205	idem c.s. ...a sezione quadrata cm. 10x10 Euro (ventiuno/70)	ml	21,70
Nr. 881 3210	idem c.s. ...a sezione quadrata cm. 12x12 Euro (ventisei/74)	ml	26,74
Nr. 882 3215	idem c.s. ...a sezione quadrata cm.15x15 Euro (trentauno/85)	ml	31,85
Nr. 883 3220	idem c.s. ...a sezione quadrata cm. 20x20 Euro (trentaotto/36)	ml	38,36
Nr. 884 3225	idem c.s. ...a sezione rettangolare cm. 12x20 Euro (trentauno/85)	ml	31,85
Nr. 885 3230	idem c.s. ...a sezione rettangolare cm. 15x25 Euro (trentaotto/36)	ml	38,36
Nr. 886 3235	idem c.s. ...a sezione rettangolare cm. 12x40 Euro (cinquantadue/08)	ml	52,08
Nr. 887 3240	idem c.s. ...a sezione rettangolare cm. 17x40 Euro (cinquantasei/42)	ml	56,42
Nr. 888 3245	Fornitura e posa di canne in conglomerato di cemento vibrocompresso a parete semplice ed inerti normali per esalazione fumi dimensione cm. 20x20 Euro (ventiotto/91)	ml	28,91
Nr. 889 3250	idem c.s. ...fumi dimensione cm. 20x30 Euro (trentauno/85)	ml	31,85
Nr. 890 3255	idem c.s. ...fumi dimensione cm.25x35 Euro (trentasei/19)	ml	36,19
Nr. 891 3260	idem c.s. ...fumi dimensione cm. 30x30 Euro (trentaotto/36)	ml	38,36
Nr. 892 3265	idem c.s. ...fumi dimensione cm. 30x40 Euro (quarantacinque/57)	ml	45,57
Nr. 893 3270	Fornitura e posa di canne in conglomerato di cemento vibrocompresso a parete doppia con intercapedine in conglomerato di cemento ed inerti normali ad alta resistenza per esalazione fumi dimensione cm. 15x15 Euro (trentauno/08)	ml	31,08
Nr. 894 3275	idem c.s. ...fumi dimensione cm. 20x20 Euro (trentaquattro/02)	ml	34,02
Nr. 895 3280	idem c.s. ...fumi dimensione cm. 15x30 Euro (trentaotto/36)	ml	38,36
Nr. 896 3285	idem c.s. ...fumi dimensione cm. 30x30 Euro (quarantadue/70)	ml	42,70
Nr. 897 3290	idem c.s. ...fumi dimensione cm.30x40 Euro (cinquanta/61)	ml	50,61
Nr. 898 3295	idem c.s. ...fumi dimensione cm. 40x40 Euro (sessantaquattro/40)	ml	64,40
Nr. 899 3300	Fornitura e posa in opera di comignoli per canne fumarie in cotto completi di base diametro cm. 10 Euro (trentatre/25)	n	33,25
Nr. 900 3305	idem c.s. ...di base diametro cm. 12 Euro (trentaquattro/72)	n.	34,72
Nr. 901 3310	idem c.s. ...di base diametro cm. 15 Euro (trentanove/06)	n	39,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 902 3315	idem c.s. ...di base diametro cm. 18 Euro (quarantadue/70)	n	42,70
Nr. 903 3320	idem c.s. ...di base diametro cm. 20 Euro (quarantasette/74)	n	47,74
Nr. 904 3325	idem c.s. ...di base diametro cm. 25 Euro (cinquantasette/12)	n	57,12
Nr. 905 3330	idem c.s. ...di base dimensione cm. 15x15 Euro (quarantaquattro/10)	n	44,10
Nr. 906 3335	idem c.s. ...di base diametro cm. 20x20 Euro (cinquantauno/38)	n	51,38
Nr. 907 3340	Fornitura e posa di comignoli per canne in cemento a parete semplice o doppia, per ogni cm. lineare del semiperimetro esterno della canna o delle batterie di canne Euro (due/10)	cml	2,10
Nr. 908 3345	Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica a sezione circolare compreso tutto quanto occorre per dare il condotto perfettamente funzionante diametro cm.6 N.B. per ogni pezzo speciale si conteggia un metro di condotto di sezione analoga. Euro (dodici/32)	ml	12,32
Nr. 909 3350	Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica a sezione circolare compreso tutto quanto occorre per dare il condotto perfettamente funzionante diametro cm.8 N.B. per ogni pezzo speciale si conteggia un metro di condotto di sezione analoga. Euro (quattordici/49)	ml	14,49
Nr. 910 3355	Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica a sezione circolare compreso tutto quanto occorre per dare il condotto perfettamente funzionante diametro cm.10 N.B. per ogni pezzo speciale si conteggia un metro di condotto di sezione analoga. Euro (diciotto/13)	ml	18,13
Nr. 911 3360	Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica a sezione circolare compreso tutto quanto occorre per dare il condotto perfettamente funzionante diametro cm.12 N.B. per ogni pezzo speciale si conteggia un metro di condotto di sezione analoga. Euro (ventiquattro/57)	ml	24,57
Nr. 912 3365	Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica a sezione circolare compreso tutto quanto occorre per dare il condotto perfettamente funzionante diametro cm.15 N.B. per ogni pezzo speciale si conteggia un metro di condotto di sezione analoga. Euro (ventinove/68)	ml	29,68
Nr. 913 3370	Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica a sezione circolare compreso tutto quanto occorre per dare il condotto perfettamente funzionante diametro cm.18 N.B. per ogni pezzo speciale si conteggia un metro di condotto di sezione analoga. Euro (trentaquattro/02)	ml	34,02
Nr. 914 3375	Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica a sezione circolare compreso tutto quanto occorre per dare il condotto perfettamente funzionante diametro cm.20 N.B. per ogni pezzo speciale si conteggia un metro di condotto di sezione analoga. Euro (trentasei/19)	ml	36,19
Nr. 915 3380	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati per scarico acque piovane, escluso scavo e reinterro: tipo Milano Euro (cinquantadue/08)	n	52,08
Nr. 916 3385	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati per scarico acque piovane, escluso scavo e reinterro: tipo Milano con sifone incorporato a 4 elementi Euro (sessantasette/97)	n	67,97
Nr. 917 3390	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati per scarico acque piovane, escluso scavo e reinterro:: tipo Milano con sifone incorporato a 2 elementi Euro (cinquanta/61)	n	50,61
Nr. 918 3395	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati per scarico acque piovane, escluso scavo e reinterro: tipo Milano piede colonna pluviale Euro (trentaquattro/02)	n	34,02
Nr. 919 3400	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati per scarico acque piovane: chiusino in ghisa per pozzetto Euro (uno/75)	kg	1,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 920 3405	Condotte per fognatura ed altro, formato con tubi di cemento posato sul sottofondo in cls a ql.2.00 di cemento 600, di spessore cm.15 con rinfiando pure in cls. a ql.2.00 di cemento 600, fino alla meta del tubo, dello spessore di cm.10, sigillatura dei giunti e quanto altro occorre per dare la tubazione in opera perfettamente funzionante, escluso scavo e reinterro, tubi diametro cm.10 Euro (diciotto/13)	ml	18,13
Nr. 921 3410	idem c.s. ...tubi diametro cm.15 Euro (ventuno/00)	ml	21,00
Nr. 922 3415	idem c.s. ...tubi diametro cm.20 Euro (ventidue/47)	ml	22,47
Nr. 923 3420	idem c.s. ...tubi diametro cm.25 Euro (ventiquattro/57)	ml	24,57
Nr. 924 3425	idem c.s. ...tubi diametro cm.30 Euro (ventiquattro/57)	ml	24,57
Nr. 925 3430	idem c.s. ...tubi diametro cm.40 Euro (trentatre/25)	ml	33,25
Nr. 926 3435	idem c.s. ...tubi diametro cm.50 Euro (trentaquattro/72)	ml	34,72
Nr. 927 3440	idem c.s. ...tubi diametro cm.60 Euro (quarantauno/23)	ml	41,23
Nr. 928 3445	Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice semplice ad anelli, compreso collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, escluso lo scavo ed il reinterro: tipo Milano capacità utile mc.0.600 Euro (cinquecentoquattro/42)	n	504,42
Nr. 929 3450	idem c.s. ...il reinterro: tipo Milano capacità utile mc.0.850 Euro (cinquecentoquarantasette/82)	n	547,82
Nr. 930 3455	idem c.s. ...il reinterro: tipo Milano capacità utile mc.1.00 Euro (seicentodiciassette/26)	n	617,26
Nr. 931 3460	idem c.s. ...il reinterro: tipo Milano capacità utile mc.2.10 Euro (settecentoquarantasette/39)	n	747,39
Nr. 932 3465	idem c.s. ...il reinterro: tipo Milano capacità utile mc.3.20 Euro (ottocentotrentaotto/46)	n	838,46
Nr. 933 3470	idem c.s. ...il reinterro: tipo Milano capacità utile mc.4.00 Euro (millecentoottantauno/18)	n	1'181,18
Nr. 934 3475	idem c.s. ...il reinterro: tipo Milano capacità utile mc.8.50 Euro (milleottocentoquarantanove/26)	n	1'849,26
Nr. 935 3480	idem c.s. ...il reinterro: tipo Imhoff capacità utile mc.0.600 Euro (cinquecentosessantacinque/18)	n	565,18
Nr. 936 3485	idem c.s. ...il reinterro: tipo Imhoff capacità utile mc.0.850 Euro (seicentoventiuno/60)	n	621,60
Nr. 937 3490	idem c.s. ...il reinterro: tipo Imhoff capacità utile mc.1.00 Euro (settecentoventiuno/35)	n	721,35
Nr. 938 3495	idem c.s. ...il reinterro: tipo Imhoff capacità utile mc.2.100 Euro (novecentosettantadue/93)	n	972,93
Nr. 939	idem c.s. ...il reinterro:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
3500	tipo Imhoff capacità utile mc.3.200 Euro (millecinquantauno/05)	n	1'051,05
Nr. 940 3505	idem c.s. ...il reinterro: tipo Imhoff capacità utile mc.4.00 Euro (millecinquecentonovantasette/68)	n	1'597,68
Nr. 941 3510	idem c.s. ...il reinterro: tipo Imhoff capacità utile mc.8.500 Euro (duemilaquattrocentoottantadue/69)	n	2'482,69
Nr. 942 3515	Fornitura in opera di cordoli di marciapiede con sottofondo e rinfianchi di cls. compreso sigillatura e scavo da cm. 8x25 Euro (ventisette/51)	ml	27,51
Nr. 943 3520	idem c.s. ...da cm. 12x25 Euro (trentauno/85)	ml	31,85
Nr. 944 3525	idem c.s. ...da cm. 12x30 Euro (trentatre/25)	ml	33,25
Nr. 945 3530	Fornitura in opera di lana di vetro per formazione di strati coibenti, compreso ogni onere per la posa ed il fissaggio in pannelli semirigidi per pareti spessore cm.3 Euro (cinque/67)	mq	5,67
Nr. 946 3535	idem c.s. ...fissaggio in pannelli semirigidi per pareti spessore cm.4 Euro (sette/98)	mq	7,98
Nr. 947 3540	idem c.s. ...fissaggio in pannelli semirigidi per pareti spessore cm.5 Euro (nove/45)	mq	9,45
Nr. 948 3545	idem c.s. ...fissaggio in pannelli semirigidi per pavimenti spessore cm.2 Euro (tredici/79)	mq	13,79
Nr. 949 3550	idem c.s. ...fissaggio in pannelli semirigidi per pavimenti spessore cm.3 Euro (diciotto/83)	mq	18,83
Nr. 950 3555	idem c.s. ...fissaggio in pannelli semirigidi per pavimenti spessore cm.4 Euro (ventitre/87)	mq	23,87
Nr. 951 3560	idem c.s. ...fissaggio in pannelli semirigidi per pavimenti spessore cm.5 Euro (trentauno/08)	mq	31,08
Nr. 952 3565	idem c.s. ...fissaggio in feltro materassino per sottotetto spessore cm.5 Euro (sei/44)	mq	6,44
Nr. 953 3570	idem c.s. ...fissaggio in feltro materassino per sottotetto spessore cm.6 Euro (sette/28)	mq	7,28
Nr. 954 3575	Fornitura in opera di lana di roccia per formazione di strati coibenti, compreso ogni onere per la posa ed il fissaggio in pannello semirigido per pareti spessore cm.4 Euro (quattro/48)	mq	4,48
Nr. 955 3580	idem c.s. ...fissaggio in pannello semirigido per pareti spessore cm.5 Euro (cinque/18)	mq	5,18
Nr. 956 3585	idem c.s. ...fissaggio in pannello semirigido per pareti spessore cm.6 Euro (sei/37)	mq	6,37
Nr. 957 3590	idem c.s. ...fissaggio in materassino trapuntato in rotoli spessore cm.4 Euro (tre/50)	mq	3,50
Nr. 958 3595	idem c.s. ...fissaggio in materassino trapuntato in rotoli spessore cm.5 Euro (tre/92)	mq	3,92
Nr. 959 3600	Posa in opera di polistirolo espanso tipo leggero in lastre per formazione di strati coibenti applicazione a pavimento Euro (uno/54)	mq	1,54
Nr. 960 3605	idem c.s. ...applicazione a parete Euro (uno/75)	mq	1,75
Nr. 961 3610	Pavimento in piastrelle di gres esagonale oppure rettangolare rosso dimensione cm.7,5x15, in opera con sistema detto alla svizzera, compreso il massetto di malta di cemento a ql.2 x mc. di spessore cm.3 compreso pulitura con segatura a posa ultimata Euro (ventisette/51)	mq	27,51

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 962 3615	Sovrapprezzo all'articolo precedente per colori chiari a scelta della D.L. Euro (sei/86)	mq	6,86
Nr. 963 3620	Pavimento in piastrelle di gres con superficie smaltata fondo caolino dimensioni 20x20 o 15x15 Euro (quaranta/53)	mq	40,53
Nr. 964 3625	Pavimento in marmette di cemento 30x30 in opera a grana media ad uno o più colori su letto di malta di legante idraulico e pulitura con segatura a posa ultimata Euro (ventiquattro/57)	mq	24,57
Nr. 965 3630	Pavimento in piastrelle di cotto tipo fiorentino posato su letto di malta di cemento spessore cm.3 poste in opera già levigate Euro (quarantasette/74)	mq	47,74
Nr. 966 3635	idem c.s. ...spessore cm.3 con piastrelle di tipo arrotate rustiche di ogni dimensione Euro (cinquanta/61)	mq	50,61
Nr. 967 3640	Pavimento in piastrelle di cotto tipo fiorentino posato su letto di malta di cemento spessore cm.3 poste in opera grezza compresa successiva levigatura e pulitura e trattamento a cera Euro (sessantatre/63)	mq	63,63
Nr. 968 3645	Pavimento in pietrini di cemento naturale con superficie superiore bugnata o scanalata posato su letto di malta di legante idraulico, dimensioni cm. 10x10, 20x20, 25x25. Euro (ventitre/17)	mq	23,17
Nr. 969 3650	Pavimento in mosaico con scaglie e tranci irregolare da 5 cm. a 8mm. a colori correnti posato a mano su letto di malta legante idraulico con accurata cernita delle soglie per ottenere campi regolari con giunti di larghezza ridotta, alette in cemento puro, con aggiunta eventuale di colorante levigato e lucidato a piombo compresa la fornitura delle lastrine di ottone e e demolizione dei campi con scaglie di marmo bianco Euro (trentaquattro/72)	mq	34,72
Nr. 970 3655	idem c.s. ...ottone e demolizione dei campi: con scaglie di marmo colorato Euro (trentasei/19)	mq	36,19
Nr. 971 3660	Pavimento seminato alla veneziana con graniglia di marmo corrente, fine grana da 0 a 4 aggiunte di scaglie impastate con una sabbia di cemento a stesa di strato continuo di spessore uniforme di 2-2,5 cm., con doppia coloritura compresa la fornitura di lastrine in ottone e demolizione dei campi Euro (sessanta/76)	mq	60,76
Nr. 972 3665	Pavimento resiliente nella misura di cm.30x30 spessore cm.2-3, in opera di qualsiasi colore compresa la preparazione dei piani di posa ed incollaggio Euro (trentaquattro/72)	mq	34,72
Nr. 973 3666	Pavimento in doghe di legno rovere prefinite per parquet ad incastro compreso collante, strato isolante, lamatura e verniciatura e tutto quanto occorrente per consegnare l'opera a regola d'arte Euro (duecentotrentaotto/00)	mq	238,00
Nr. 974 3667	Pavimento in doghe di legno rovere prefinite per parquet tipo normale compreso collante, strato isolante, lamatura e verniciatura e tutto quanto occorrente per consegnare l'opera a regola d'arte Euro (centoquaranta/00)	mq	140,00
Nr. 975 3668	Fornitura e posa di pavimentazione in lastre squadrate di porfido, con coste lavorate o fresate, faccia superiore a vista, faccia inferiore a piano naturale di cava, spessore minimo cm. 5-6, dimensioni misure lato da cm. 20 a cm.30 circa, posate su boiaccia di cemento fino al trasbordo tra fessure e sigillatura completa, pulitura superficiale, lisciatura delle sigillature, e tutto quanto occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte Euro (centosessantanove/92)	mq	169,92
Nr. 976 3670	Zoccolino resiliente battiscopa in opera di qualsiasi colore nel formato di circa 20x2 Euro (tre/22)	ml	3,22
Nr. 977 3675	Lucidatura a piombo compreso l'occorrente levigatura dei pavimenti in piastrelle, marmette, mosaico a mano ecc.ecc. Euro (dieci/15)	mq	10,15
Nr. 978 3680	Lucidatura a piombo di pavimenti in piastrelle di marmette, mosaico, marmo già levigati Euro (otto/68)	mq	8,68
Nr. 979 3685	Lamatura e verniciatura di pavimento in legno con vernice trasparente data a tre mani Euro (dodici/32)	mq	12,32
Nr. 980 3690	Pavimento in piastrelle di marmo colori correnti da cm. 10x20 o cm.20x20 a misure varie Euro (quarantauno/93)	mq	41,93

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 981 3695	Pavimento in gettato di calcestruzzo spessore cm.8 a kg.200 di cemento 325 per ogni mc. di sabbia mista del Ticino con superiore strato di spessore cm.2 a ql.4 e lisciatura di cemento rullato Euro (ventiquattro/57)	mq	24,57
Nr. 982 3700	Pavimentazione di marciapiede in asfalto colorato dello spessore di mm. 20 in due strati a giunti asfaltati compreso il granigliato superiore e la formazione dei colli di raccordo Euro (trentatre/25)	mq	33,25
Nr. 983 3705	Sottofondi di calcestruzzi per pavimentazione a ql. 3.00 di cemento dello spessore di cm.4 classe 325 con eventuale formazione di pendenze lavorate a frattazzo lungo Euro (diciotto/13)	mq	18,13
Nr. 984 37051	Sottofondo per pavimento in legno con cemento speciale (tipo topcem) spessore minimo cm.4, tutto compreso per la consegna del lavoro a regola d'arte, compreso anche fornitura e posa strato foglio pvc spesso; Euro (quarantadue/00)	mq	42,00
Nr. 985 3710	Vespai di ghiaia grossa e sistemato in opera per fondazione di basamento atto a sostenere forte caricamento spessore medio cm.25 Euro (trentasette/59)	mq	37,59
Nr. 986 3715	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica smaltata dimensioni cm. 7x15 - 10x10 - 15x15 tipo Sassuolo bianche o avorio a scelta commerciale con o senza smussi a seconda delle direttive della D.L., compresi i pezzi terminali e speciali, stuccatura in cemento bianco e successiva pulizia con segatura Euro (trentanove/76)	mq	39,76
Nr. 987 3720	Sovrapprezzo da applicarsi alla voce precedente n°3715 per piastrelle con colori speciali a scelta dell D.L. Euro (due/24)	mq	2,24
Nr. 988 3725	Sovrapprezzo da applicarsi alla voce precedente n°3715 per piastrelle di caolino ceramicato forte Euro (tre/01)	mq	3,01
Nr. 989 3730	Sovrapprezzo da applicarsi alla voce precedente n°3715 per piastrelle in grès maiolicato Euro (due/24)	mq	2,24
Nr. 990 3735	Rivestimento esterno in mattoncini compresi pezzi speciali (percentuale del 10%) posati con malta di cemento superficiale preparata in cotto normale Euro (trentauno/85)	mq	31,85
Nr. 991 3740	idem c.s. ...in cotto clincker colori correnti Euro (quaranta/53)	mq	40,53
Nr. 992 3750	Intonaco civile per interni ed esterni completo di intonaco rustico con malta bastarda e di calce idraulica ed arriccatura con malta per stabilitura di calce dolce e tirata su pareti, pilastri, superfici verticali, orizzontali ed inclinate, di ogni natura, tipo e dimensione Euro (trentadue/55)	mq	32,55
Nr. 993 3755	Solo arriccatura con malta per stabilitura di calce dolce idrata eseguita su intonaco rustico preesistente Euro (quattordici/49)	mq	14,49
Nr. 994 3760	Intonaco rustico tirato in piano a frattazzo lungo tanto su pareti verticali che orizzontali o inclinate, interne od esterne, con malta di calce dolce ed idrata Euro (quindici/96)	mq	15,96
Nr. 995 3765	Intonaco di cemento classe 325 lisciata alla cazzuola per pareti, condotti, in genere spessore cm.2 Euro (ventinove/68)	mq	29,68
Nr. 996 3770	Intonaco in malta di cemento strollato per zoccolatura spessore cm. 3-4 escluso intonaco rustico di sottofondo Euro (ventisette/51)	mq	27,51
Nr. 997 3771	Rifacimento di intonaco di plafoni compreso scrostamento dell'intonaco esistente e successivo rifacimento dello stesso in malta di cemento ed arriccatura di stabilitura di calce idraulica, compreso lo spostamento e il riposizionamento degli arredi presenti, compreso la rimozione trasporto e smaltimento del materiale di risulta presso le pubbliche discariche, escluso l'onere dell'uso di trabattello Euro (sessantacinque/24)	mq	65,24
Nr. 998 3775	Intonaco isolante e deumidificante, impasto con uso di sostanze ed additivi idonei allo scopo, in percentuale di malta cementizia per l'ottenimento di un prodotto finito di ottima qualità, garantito e certificato, con trattamento antisale, spessore cm.2 Euro (sessantasette/20)	mq	67,20
Nr. 999 3780	Fornitura e posa in opera di canali lisci e sagomati a banda semplice o arrotondata con bocca da cm.16 a cm.33, completi di cicogne, tiranti ed occhielli in piattine di ferro battuto, di converse e canali a muro, scossaline in genere compreso rimozione del canale, compreso chiodatura e saldatura spessore 8/10 in lamiera zincata preverniciata Euro (nove/80)	kg	9,80
Nr. 1000	idem c.s. ...in lamiera di rame		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
3785	Euro (quindici/40)	kg	15,40
Nr. 1001 3790	idem c.s. ...in lamiera di acciaio inox Euro (quindici/40)	kg	15,40
Nr. 1002 3795	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali aggraffati e saldati di qualsiasi diametro compresi i braccioli di sostegno spessore 8/10 in lamiera zincata preverniciata Euro (nove/80)	kg	9,80
Nr. 1003 3800	idem c.s. ...in lamiera di rame Euro (quindici/40)	kg	15,40
Nr. 1004 3805	idem c.s. ...in lamiera di acciaio inox Euro (quindici/40)	kg	15,40
Nr. 1005 3810	Copertura di tetto in opera con lastra piana di rame con sbordature terminali, sovrapposizioni a sensi d'acqua lungo la gronda, giunti accostati con cavallette da infilare a scatola, compreso il fissaggio dell'armatura portante (esclusa dal prezzo) con viti mordenti e cappello superiore saldato a stagno a perfetta tenuta d'acqua spessore 12/10. Euro (quindici/40)	kg	15,40
Nr. 1006 3815	Chiodatura a sparo con pistola, compresi chiodi e cartucce Euro (zero/91)	n	0,91
Nr. 1007 3820	Chiodatura a tasselli ad espansione Euro (zero/98)	n	0,98
Nr. 1008 3825	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in materia plastica pesante diametro cm. 8-15 Euro (undici/55)	ml	11,55
Nr. 1009 3826	Fornitura in opera di braccialini per pluviali e canali di gronda Euro (cinque/11)	n	5,11
Nr. 1010 3830	Coloritura indelebile di pareti murarie con pitture speciali tipo ducatone, vinavil ecc.ecc. compreso la preparazione della superficie, raschiatura, colore a scelta della D.L. in numero di riprese necessarie per dare una superficie perfettamente uniforme per interni Euro (cinque/18)	m ²	5,18
Nr. 1011 3835	idem c.s. ...uniforme per esterni Euro (sei/16)	m ²	6,16
Nr. 1012 3840	Coloritura indelebile di pareti murarie con pitture speciali tipo plasticone ecc.ecc. compreso la preparazione della superficie, raschiatura, colore a scelta della D.L. in numero di riprese necessarie per dare una superficie perfettamente uniforme per interni Euro (quattro/06)	m ²	4,06
Nr. 1013 38401	Pulitura di superficie mediante uso di stracci o scopinetti Euro (zero/70)	m ²	0,70
Nr. 1014 3841	Applicazione di uno strato di isolante al solvente, prima di procedere alle pitturazioni Euro (due/38)	m ²	2,38
Nr. 1015 3842	Applicazione di una mano di imprimitura su superfici nuove già preparate prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni con impregnante turapori al solvente Euro (tre/92)	m ²	3,92
Nr. 1016 3843	Applicazione di vernice trasparente lucida, su superfici già preparate ed imprimate, per ogni strato applicato - sintetica alchidica Euro (cinque/46)	m ²	5,46
Nr. 1017 3845	Verniciatura ad una sola ripresa di biacca di zinco ed olio di lino cotto, su muri ed infissi di legno e ferro già verniciati previa preparazione della superficie Euro (sei/58)	m ²	6,58
Nr. 1018 3850	idem c.s. ...preparazione della superficie per ogni ripresa successiva alla prima Euro (due/52)	m ²	2,52
Nr. 1019 3855	Verniciatura ad una sola ripresa di minio di piombo previa raschiatura e spazzolatura della superficie Euro (tre/36)	m ²	3,36
Nr. 1020 3856	Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate Euro (uno/82)	m ²	1,82
Nr. 1021 3857	Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici già preparate e trattate con antiruggine, per due riprese - sintetica alchidica Euro (dodici/74)	m ²	12,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1022 38571	Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici già preparate con smalto all'acqua , per due riprese Euro (dieci/85)	mq	10,85
Nr. 1023 3858	Verniciatura di elementi radianti Euro (tre/29)	n	3,29
Nr. 1024 387001 0068	Serramenti di ferro per finestre di tipo normale ad elementi fissi ed apribili, fino a 6-8 mq. di superficie, completi di accessori: a) profilati normali. Euro (cinque/60)	kg	5,60
Nr. 1025 387002 0069	idem c.s. ...di accessori: b) profilati tubolari. Euro (centocinquantaquattro/00)	mq	154,00
Nr. 1026 387003 0070	idem c.s. ...di accessori: c) ode, cp,e a c), zincati elettroliticamente dopo la lavorazione. Euro (centosettantacinque/00)	mq	175,00
Nr. 1027 387004 0071	Serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore profili 50-55 mm, normali od a taglio termico. Profili a giunto aperto). Completi di: - vetro camera 4-12-4 (per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino "Opere da Vetraio"); - controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); - guarnizione in EPDM o Neoprene; - accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria classe A2 , A3 ; tenuta acqua classe E3; resistenza al carico del vento classe V2. SERRAMENTO AD UN BATTENTE completo di accessori. Euro (trecentootto/00)	mq	308,00
Nr. 1028 387005 0072	Serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore 50-55 mm, normali od a taglio termico. Profili a giunto aperto. Completi di: - vetro camera 4-12-4 (per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino "Opere da Vetraio"); - controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); - guarnizione in EPDM o Neoprene; - accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria classe A2 , A3; tenuta acqua classe E3; resistenza al carico del vento classe V2. SERRAMENTO A DUE BATTENTI accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. Euro (trecentoquindici/00)	mq	315,00
Nr. 1029 387006 0073	Serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore 50-55 mm, normali od a taglio termico). Profili a giunto aperto). Completi di: - vetro camera 4-12-4 (per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino "Opere da Vetraio"); - controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); - guarnizione in EPDM o Neoprene; - accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria classe A2 , A3; tenuta acqua classe E3; resistenza al carico del vento classe V2. SERRAMENTO A VASISTAS accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto. Euro (trecentoventidue/00)	mq	322,00
Nr. 1030 387007 0074	Serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore 50-55 mm, normali od a taglio termico). Profili a giunto aperto . Completi di: - vetro camera 4-12-4 (per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino "Opere da Vetraio"); - controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); - guarnizione in EPDM o Neoprene; - accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria classe A2 , A3 ; tenuta acqua classe E3; resistenza al carico del vento classe V2. SERRAMENTO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere. Euro (quattrocentosei/00)	mq	406,00
Nr. 1031 387008 0078	I.C.S. a due ante. PORTONCINO INGRESSO accessori: serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e un manigioncino sull'altro e cerniere. (Vetro stratificato 5/5 con PVB 0.78 mm) Dimensioni Serramento 2 ANTE 140 x 230 (3,22 m2) serie 50-55 normali. Euro (quattrocentoventi/00)	cad	420,00
Nr. 1032 387009 0112	Serramenti di ferro per porte interne ed esterne, in profilati normali da uno o più battenti, fino a 6-8 mq di superficie, complete di accessori e di serratura a due mandate: a) porte fodrate. Euro (cinque/60)	kg	5,60
Nr. 1033 387010 0121	Porte tagliafuoco a 1 battente a norma CNVVF/CCI - UNI 9723. Realizzazione in lamiera d'acciaio zincata e verniciata. Guarnizione termoespandente. Serratura universale con 1 chiave e falso cilindro in PVC. Maniglie e placche in PVC nero, antinfortuni. Rostro d'irrigidimento battente, lato cerniere. classe REI 60: spessore battente mm 52 con battute su i lati verticali. Zanche elettrosaldate da immurarsi. Porte di serie reversibili. classe REI 120: spessore battente mm 64 con battute su i lati verticali e superiore. Zanche da immurarsi. Le porte e relativi telai non sono reversibili. luci nette passaggio (1 battente) classe REI 60 c) 930 x 2110 mm vano muro mm 1000 x 2150. Euro (trecentonovantadue/00)	cad	392,00
Nr. 1034 387011 0122	idem c.s. ...classe REI 60 d) 1230 x 2110 mm vano muro mm 1300 x 2150. Euro (cinquecentosessanta/00)	cad	560,00
Nr. 1035 387012 0125	idem c.s. ...classe REI 120 c) 930 x 2110 mm vano muro mm 1000 x 2150 Euro (seicentodieci/00)	cad	602,00
Nr. 1036 387013 0126	idem c.s. ...classe REI 120 d) 1230 x 2110 mm vano muro mm 1300 x 2150. Euro (settecentoottantaquattro/49)	cad	784,49
Nr. 1037	Porte tagliafuoco a 2 battenti a norma CNVVF/CCI - UNI 9723. Realizzazione in lamiera d'acciaio zincata e verniciata. Guarnizione		


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
387014 0128	termoespandente. Serratura universale con 1 chiave e falso cilindro in PVC sul battente principale e comando centrale manuale per lo sbloccaggio rapido d'apertura della seconda anta. Maniglie e placche in PVC nero, antinfortuni sulla prima anta. Autobloccaggio della seconda anta in fase di chiusura. Boccola in acciaio inox a pavimento per l'ancoraggio dello scrocco inferiore dell'anta secondaria delle porte (fornite senza telaio a pavimento). Rostro d'irrigidimento dei battenti, lati cerniere. Le porte e i relativi telai non sono reversibili. classe REI 60: spessore dei battenti mm 52 con battute sui telai verticali. Zanche elettrosaldate da immurarsi. Due cerniere per battente, una delle quali con molla incorporata. classe REI 120: spessore del battente mm 64 con battute su i lati verticali e superiore. Zanche da immurarsi. Tre cerniere per battente, due delle quali con molla incorporata. Piastra di rinforzo interna in ciascun battente. luci nette passaggio (due battenti) classe REI 60 b) 1280 x 2110 (920 + 360) mm vano muro mm 1400 x 2150. Euro (ottocentosessantaotto/00)	cad	868,00
Nr. 1038 387015 0129	idem c.s. ...classe REI 60 c) 1480 x 2110 (1020 + 460) mm vano muro mm 1600 x 2150. Euro (ottocentottantadue/00)	cad	882,00
Nr. 1039 387016 0130	idem c.s. ...classe REI 60 d) 1880 x 2110 (1240 + 940) mm vano muro mm 2000 x 2150. Euro (novecentonovantaquattro/00)	cad	994,00
Nr. 1040 387017 0132	idem c.s. ...classe REI 120 b) 1280 x 2110 (920 + 360) mm vano muro mm 1400 x 2150. Euro (millecentoquarantaotto/00)	cad	1'148,00
Nr. 1041 387018 0133	idem c.s. ...classe REI 120 c) 1480 x 2110 (1020 + 460) mm vano muro mm 1600 x 2150. Euro (milleduecentoquarantasei/00)	cad	1'246,00
Nr. 1042 387019 0134	idem c.s. ...classe REI 120 d) 1880 x 2110 (1240 + 940) mm vano muro mm 2000 x 2150. Euro (milletrecentosettantadue/00)	cad	1'372,00
Nr. 1043 387020 0138	Inferriate e griglie di ferro, anche con parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice, complete di accessori: a) inferriate peso minimo 30 kg/mq. Euro (quattro/13)	kg	4,13
Nr. 1044 387021 0139	idem c.s. ...di accessori: b) grigliate a pavimento peso minimo 50 kg/mq. Euro (tre/78)	kg	3,78
Nr. 1045 387022 0145	Tende alla veneziana con lamelle in lega d'alluminio verniciato a smalto, completo di nastri a pioli di cotone, di congegni per il sollevamento e per l'orientamento, cassonetto a spiaggiare metallici, verniciati a smalto superficie minima 1,75 mq. a) interno. Euro (quattordici/70)	mq	14,70
Nr. 1046 387023 0146	idem c.s. ...minima 1,75 m2 b) esterno, con lamelle rinforzate e guidate. Euro (venti/30)	mq	20,30
Nr. 1047 387024 0150	Tenda alla veneziana avvolgibile per esterno, in lamelle di lega leggera speciale ed orientabili, a tenda abbassata, in modo da graduare la luce. Si compongono di: b) arganello autofrenante con manovra ad asta volante in alluminio anodizzato naturale. Euro (trentacinque/00)	cad	35,00
Nr. 1048 387025 0153	Persiane avvolgibili ad elementi agganciati tipo piatto, complete di accessori e meccanismi compreso avvolgitore e cinghie, ma escluso demoltiplicatore superficie minima 2,00 mq.: c) profilato di alluminio verniciato da 6/10 mm. Euro (cinquantaotto/80)	mq	58,80
Nr. 1049 387026 0154	idem c.s. ...2,00 mq.: d) profilato di alluminio anodizzato ossidato da 10/10 mm. Euro (centodiciassette/60)	mq	117,60
Nr. 1050 387027 0157	Serrande di sicurezza a rotolo, ad elementi piatti, in acciaio dolce, agganciate, complete di accessori e serrature, manovra a bastone, esclusi comandi speciali superficie minima 3 mq.: b) con lamiera da 10/10 mm. Euro (settantasette/00)	mq	77,00
Nr. 1051 387028 0161	Porte basculanti per boxes in lamiera d'acciaio stampata e profilata spessore 6/10 complete di serratura centrale tipo Yale, con catenaccio in alto e maniglia fissa, misurate in luce netta superficie minima 5,50 mq. misure standard; contrappesate, preverniciate a spruzzo con antiruggine. Euro (sessantacinque/80)	mq	65,80
Nr. 1052 387029 0162	Cancelli estensibili in ferro completi di accessori, minimo 4 mq. Euro (centoventiuno/80)	mq	121,80
Nr. 1053 387030 0167	Fornitura in opera di porte tamburate zincate con feritoie con serratura e meniglia dim. 800x200. Euro (centosettantasette/80)	cad.	177,80
Nr. 1054 387031 0168	Sportello contatore gas 40x60 cm. Euro (trentacinque/00)	cad	35,00
Nr. 1055 387032 0169	Sigillatura supplementare con fornitura: a) plastico trafilato in piattina. Euro (zero/98)	ml	0,98
Nr. 1056	Sigillatura supplementare con fornitura: b) guarnizioni in PVC o neoprene.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
387033 0170 Nr. 1057 387034 0171 Nr. 1058 387035 0187	Euro (uno/12) Sigillatura supplementare con fornitura: c) mastice sintetico al silicone. Euro (uno/40)	m	1,12 1,40
Nr. 1059 387036 0199	Facciata continua reticolo e con telai a taglio termico applicati al reticolo della struttura composto da montanti e traverse da assemblare in opera. Fissaggio di dette pannellature al reticolo della struttura mediante applicazione di telai a taglio termico. Parti vetrate apribili dotate di proprio telaio e fissate al reticolo della struttura come le altre pannellature. Peso medio delle parti metalliche 7,5 kg/mq.. Elemento a) Facciata base modulo L x H cm 90 x 320. Euro (trecentonovantasette/60)	mq	397,60
Nr. 1060 388001 0279 Nr. 1061 388002 0283	Fornitura e posa di maniglioni antipanico a scrocco laterale completo di maniglia, serratura e chiave, ad altezza adeguata, compreso il montaggio ed ogni altro accessorio per il corretto funzionamento, per porte di misura commerciale (da cm. 80-120). Euro (duecentoquarantanove/20) Solo posa in opera di falsi telai. Euro (ventinove/40)	cad.	249,20
Nr. 1062 388003 0284 Nr. 1063 388004 0285 Nr. 1064 388005 0286	Fornitura e posa di persiane in abete gelosie a ventola ad ante in legno, spess. finiti mm. 45-50, con stecche da mm. 15, con traversi intermedi in larice, compresa ferramenta, chiusura, finite lucidate opache con una mano di olio di lino cotto od impregnante, comprese assistenze ed oneri. Euro (duecentosessanta/40)	mq.	260,40
Nr. 1062 388003 0284	I.C.S. in douglas o pino del nord. Euro (duecentonovantasei/80)	mq.	296,80
Nr. 1063 388004 0285 Nr. 1064 388005 0286	Maggiorazione per persiane scorrevoli compresi accessori e ferramenta. Euro (quarantaquattro/80)	cad.	44,80
Nr. 1065 388006 0287 Nr. 1066 388007 0290	Fornitura e posa in opera di persiane avvolgibili in abete, con stecche da 14-15 mm. di spessore, con collegamento in acciaio cadmiato, compresi supporti, rullo ed accessori, guide ecc.. avvolgibile incassato, compresa la verniciatura a smalto oleosintetico per esterni. Euro (centosettantatre/60)	mq.	173,60
Nr. 1065 388006 0287	I.C.S. in plastica tipo pesante, antigrandine con ganci inox e guide fisse. Euro (ottantauno/20)	mq.	81,20
Nr. 1066 388007 0290	Fornitura e posa in opera di cassonetto coprirullo in legno abete con intelaiatura di mm. 25-30 anche del tipo sagomato, con struttura e sportello in compensato di pioppo di mm. 8, completo di ogni accessorio. Euro (centotre/60)	ml.	103,60
Nr. 1067 388008 0291	Fornitura e posa in opera di telai a vetri per finestre e porte finestre in abete, spessore finito 45-50mm., compreso controtelaio, listone coprifilo interno, raccogli condensa, regoli per il montaggio dei vetri, robusta ferramenta di fissaggio delle ante, in opera completi e funzionanti, finiti verniciati opachi. Euro (duecentotrentadue/40)	mq.	232,40
Nr. 1068 388009 0293 Nr. 1069 388010 0294	Fornitura e posa di guarnizioni di tenuta per finestre e porte finestre. Euro (diciannove/60)	ml	19,60
Nr. 1069 388010 0294	Fornitura e posa in opera di scuretti in abete per finestre e porte finestre, specchiature spess. mm. 8 a due ante fisse e ripiegabili, complete di apparecchiatura di chiusura e di ritegno finiti con impregnante. Euro (centosettantatre/60)	cad.	173,60
Nr. 1070 388011 0295	Fornitura e posa in opera di porte interne a vetri o cieche, da applicarsi sul muro, con intelaiatura in abete dello spess. finito di 45-50 mm. , compresa robusta ferramenta di ritegno delle ante al telaio maestro con due cerniere di chiusura con maniglie e bocchette in ottone , serratura tipo Patent con una chiave, fissaggio alla muratura con zanche, in opera completi e funzionanti imprimitte. Euro (trecentotre/80)	mq.	303,80
Nr. 1071 388012 0296	Fornitura e posa in opera di porte in legno abete da verniciare con pannello cieco o specchiatura a vetri a battente piano tamburato, rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno spess. mm. 3.5, spess. finito mm. 43, compreso telaio maestro per tavolato fino a cm. 11, compresa ferramenta ed accessori, compresa la fornitura dei falsi telai, vetro stampato o pannello cieco, comprese assistenze murarie alla posa. Ad un'anta. Euro (duecentonovantasei/80)	mq.	296,80
Nr. 1072 388013 0297 Nr. 1073 388014 0298	I.C.S. a due ante. Euro (trecentoquarantasette/20)	mq.	347,20
Nr. 1073 388014 0298	Fornitura e posa in opera di porte interne ad un'anta rivestite in laminato plastico ,a vetri o cieche, a battente piano tamburato, con pannelli in fibra di legno, con interposta struttura cellulare indeformabile, dello spessore finito di mm. 40-43, compresa ferramenta ed ogni accessorio, comprese le assistenze e gli oneri, compreso l'eventuale vetro stampato e la fornitura e posa di falsi telai. Euro (quattrocentoquarantaotto/00)	mq.	448,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1074 388015 0299	Sovrapprezzo alle forniture di porte interne per mezzario apribile a ribalta, completo di cerniere ed accessori. Euro (cinquanta/40)	mq.	50,40
Nr. 1075 388016 0300	Fornitura e posa di stipite sagomato in abete dello spessore di mm. 25-30 e della larghezza di cm. 8-10 con coprifilo da applicarsi all'ultimazione, completo di zanche ed imprimito. Euro (sessanta/20)	ml.	60,20
Nr. 1076 388017 0301	Fornitura e posa di cornicietta coprifilo per stipite in abete. Euro (ventitre/80)	ml.	23,80
Nr. 1077 388018 0303	Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno da mm. 78x12 con spigolo raccordato da fissare a muro con chiodi e collante, in mogano. Euro (quindici/40)	ml.	15,40
Nr. 1078 388019 0304	I.C.S. in noce. Euro (ventidue/40)	ml.	22,40
Nr. 1079 388020 0305	I.C.S. in legno ramino tinteggiato. Euro (undici/90)	ml.	11,90
Nr. 1080 388021 0306	Fornitura e posa in opera di mancorrente per ringhiere di scale interne ,in legno naturale lucidato dim. mm. 60x40. In rovere. Euro (centoventiquattro/60)	ml.	124,60
Nr. 1081 388022 0307	I.C.S. in noce. Euro (centosettantatre/60)	ml.	173,60
Nr. 1082 388023 0308	I.C.S. in ramino. Euro (centocinquantanove/60)	ml.	159,60
Nr. 1083 388024 0309	Fornitura e posa in opera di porta a soffietto, in doghe di legno verniciate o smaltate, con struttura interna metallica a cerniere snodate, rivestita in tessuto di materiale vinilico su entrambe le facce, in opera su cuscinetti in nylon scorrevoli su binario in acciaio fissato a filo. Euro (duecentotrentanove/40)	mq.	239,40
Nr. 1084 388025 0310	I.C.S. in plastica pesante. Euro (centosessantaotto/00)	mq.	168,00
Nr. 1085 388026 0313	Fornitura e posa in opera di finestre e porte finestre in legno, spessore lavorato 53-55 mm. a battente ad una o più ante, predisposte per vetri etrmocamera - termoisolanti (6-12-6), compresi fermavetri riportati ad una sola parte, sigillatura con silicone sul lato esterno, comprese cerniere, ferramenta ed accessori, maniglia in alluminio anodizzato, cremonese di chiusura, guarnizioni di tenuta, trattamento con impregnanti, compresi controlelai in abete o acciaio zincato : - in abete. Euro (duecentotrentadue/40)	mq.	232,40
Nr. 1086 388027 0314	Fornitura e posa di cassonetti copricoloriferi,in legno e grigliato di legno o rete metallica, già imprimito , compresa assistenza ed oneri. Euro (cinquantasei/00)	mq.	56,00
Nr. 1087 388028 0317	I.C.S. spess. mm. 12. Euro (centotrentaquattro/40)	mq.	134,40
Nr. 1088 388029	Fornitura in opera di controsoffitto portante REI 120 in lastre di solfati e silicati di calcio completi di doppia struttura incrociata in acciaio zincato 6/10 del 30, pendinatura rigida con tondino del 4 e doppia molla armonica lastra spessore 12.5 mm compreso stuccatura dei giunti e dei punti vite Euro (settantasette/00)	mq	77,00
Nr. 1089 3880291	Fornitura in opera di struttura in acciaio per telaio di controsoffitto in pannelli di fibra mineralizzati, fissata con tenditori di idoneo tipo e dimensione opportunamente agganciata alla soletta; Euro (trentaquattro/23)	mq	34,23
Nr. 1090 388030 0319	Fornitura e posa in opera di impennate in lega leggera, complete di maniglione /ni antipanico normali, serrature, chiudiporta, con cristallo stratificato antisfondamento 10/11, vetrocamera in qualsiasi composizione e pannellatura in legno o rivestito inferiore. Euro (duecentoottantadue/80)	mq.	282,80
Nr. 1091 388031 0322	Fornitura e posa in opera di lastre piane di vetro composte da due lastre di vetro incollate con foglio plastico di polivinilbutirrale compreso mastice e guarnizione in gomma, spessore finito di mm 10/11. Euro (ottantasei/80)	mq.	86,80
Nr. 1092 388032 0323	I.C.S. spess 11/12. Euro (centodiciassette/60)	mq.	117,60
Nr. 1093 388033	I.C.S. spess 6/7 mm. ma bianco latte. Euro (ottantasei/80)	mq.	86,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0324 Nr. 1094 388034 0325	Fornitura e posa in opera di canalini ad U in alluminio anodizzato color naturale, per sostegno vetri o cristalli compresi fori fissaggio e relativo fissaggio, a camera d'aria. Euro (trenta/80)	ml.	30,80
Nr. 1095 388035 0328	Fornitura e posa in opera di cristallo float lucido incolore, con stucco o righetta fermavetro, inclusa sigillatura, di ogni dimensione. spess. da mm. 3.8-4.2. Euro (ventiotto/00)	mq.	28,00
Nr. 1096 388036 0329	I.C.S. spess. 4.8-5.2 mm. Euro (quarantasette/60)	mq.	47,60
Nr. 1097 388037 0330	I.C.S. spess. mm. 7.7-8.3. Euro (cinquanta/40)	mq.	50,40
Nr. 1098 388038 0331	Fornitura e posa di vetro stampato nazionale incolore , di ogni dimensione, compreso stucco o righetta fermavetro, compresa sigillatura. spess. mm. 3.3-4.5. Euro (trenta/80)	mq.	30,80
Nr. 1099 388039 0333	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro doppie, in ogni dimensione, su serramenti in legno, con fermavetro, con intercapedine in distanziatore di alluminio, saldate sotto vuoto, sigillate con silicone, composte da due lastre di cristallo float spess.mm. 3, intercapedine mm. 6-9-12. Euro (quarantasette/60)	mq.	47,60
Nr. 1100 388040 0334	I.C.S. spess. mm. 4. Euro (cinquantesette/40)	mq.	57,40
Nr. 1101 388041 0336	Fornitura e posa in opera di vetro retinato di qualsiasi dimensione, con strucco, o righette fermavetro, inclusa sigillatura, incolore. Euro (trenta/80)	mq.	30,80
Nr. 1102 388042 0337	Fornitura e posa di vetrate isolanti termoacustiche, composte da due lastre separate da distanziatori e con camera d'aria disidratata, sigillante con silicone e stucco o righetta fermavetro, intercapedine mm.6-9-12 lastre spess. mm. 3+3. Euro (cinquanta/40)	mq.	50,40
Nr. 1103 388043 0338	I.C.S. spess 4+4. Euro (cinquantesette/40)	mq.	57,40
Nr. 1104 388044 0339	I.C.S. spess mm 5+5. Euro (sessantaquattro/40)	mq.	64,40
Nr. 1105 388045 0341	Fornitura e posa di lastre di policarbonato resistente all'urto, in ogni dimensione, traslucido, comprese assistenze , accessori e ponteggi. spess. cm. 0.5/1.00. Euro (quarantaquattro/80)	mq.	44,80
Nr. 1106 388046 0343	fornitura in opera di lucernari componibili in policarbonato, fissatura su rilievo perimetrale in profilato di lega leggera, curvi o sagomati. Euro (ottantasei/80)	mq.	86,80
Nr. 1107 388047 0344	Fornitura in opera di vetro antisfondamento in ogni dimensione, per vetrate, porte o serramenti in genere, composto da una lastra di cristallo stratif. spec., compreso montaggio, sigillature spess. della lastra mm. 6/7. Euro (settanta/00)	mq.	70,00
Nr. 1108 388048 0345	I.C.S. spess. mm. 8/9. Euro (ottantauno/20)	mq.	81,20
Nr. 1109 388049 0346	idem c.s.spess mm. 10/11. Euro (ottantasei/80)	mq.	86,80
Nr. 1110 388050 0347	I.C.S. spess.mm. 6/7 bianco latte. Euro (ottantasei/80)	mq.	86,80
Nr. 1111 388051 0348	Fornitura e posa di lastre di vetro tagliafuoco REI 120 spess mm. 50, fissato su serramento in acciaio con fermavetro a pressione, sigillato con fettuccia antifluoco, compresi assistenze ed oneri, certificaz. oblò mis. 40x30. Euro (cinquecentoventi/80)	n.	520,80
Nr. 1112 388052 0355	Serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore profili 50-55 mm, normali (voce 150) od a taglio termico (voce n. 155). Profili a giunto aperto per tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: - vetro camera 4-12-4 (per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino "Opere da Vetraio"); - controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); - guarnizione in EPDM o Neoprene; - accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria classe A2 per voce n. 150, A3 per voce n. 151; tenuta acqua classe E3; resistenza al carico del vento classe V2. Nota: le quotazioni dei serramenti con dimensioni diverse da quelle indicate nelle tabelle sono le seguenti: a) dimensione inferiore alla minima quotata: stesso prezzo (minimo di fatturazione); b) dimensioni intermedie tra quelle quotata: interpolazione lineare tra i due prezzi; c) dimensione superiore alla massima quotata: da valutare di volta in volta a1) SERRAMENTO A UN BATTENTE accessori:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere Euro (trecentotrentatre/20)	mq	333,20
Nr. 1113 388053 0361	Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino 11 cm, due cerniere in alluminio, serratura con chiave normale maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente ad una specchiatura a vetro (vetro escluso) formato da profilati estrusi in alluminio anodizzato colore naturale spessore compl. 45/50 mm, con fermavetro in alluminio Euro (seicentosessantasei/40)	mq	666,40
Nr. 1114 388054 0363	Fornitura e posa in opera di porta di sicurezza costituita da serramento in alluminio profilati normali di spessori adeguati e completi di vetrate di sicurezza (vetro stratificato) maniglione/i a seconda delle dimensioni, ad un'anta ovvero a due ante, compresi gli accessori e gli oneri e le assistenze per il corretto funzionamento. Euro (seicentotrentasette/00)	mq.	637,00
Nr. 1115 3900	Rimozione loculi e cornici, sostituzione cornici in marmo bardiglio, fornitura e posa ferri con foro filettato per sostegno loculi, fornitura e posa borchie in bronzo diametro cm.3,00, trasporto e smaltimento materiale alle PP.DD., per singolo loculo con le cornici perimetrali Euro (trecento/01)	n.	300,01
Nr. 1116 5000	Intervento d'urgenza su chiamata dell'UTC o del Comando di P.M. con obbligo di reperibilità mediante cellulare; l'intervento comporta la presenza in qualunque luogo del territorio comunale di una squadra formata da due operai (operaio specializzato + operaio qualificato o manovale specializzato) muniti di automezzo idoneo, e di tutte le attrezzature necessarie al pronto intervento, scale di altezza massima di metri 4,00, in conformità alla Legge sulla Sicurezza dei cantieri il cui Piano è stato fornito dall'Impresa all'inizio dell'Appalto, sotto la Responsabilità ed il Controllo del titolare dell'impresa o tecnico abilitato e delegato dalla stessa, con obbligo di Relazione sull'intervento all'U.T.C. entro le 24 ore successive, il tutto compreso nel prezzo. (LA NON OTTEMPERANZA AD UNA DELLE CLAUSOLE DEL PRESENTE ARTICOLO COMPORTERA' L'APPLICAZIONE DI UNA PENALE SPECIFICATA NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO) : - per singolo intervento compreso tra le ore 17.00 e le ore 24.00 dei giorni feriali per frazione di due ore Euro (trecentosessantaquattro/00)	cad.	364,00
Nr. 1117 5001	idem c.s. ...le ore 24.00 e le ore 7.00 dei giorni feriali per frazione di due ore Euro (quattrocentosei/00)	cad.	406,00
Nr. 1118 5002	idem c.s. ...le ore 00.01 e le ore 24.00 dei giorni festivi per frazione di due ore Euro (quattrocentoquarantaotto/00)	cad.	448,00
Nr. 1119 6000	Rilievo e/o aggiornamento cartografico architettonico degli edifici di proprietà comunale (es. edifici di rappresentanza, istituti scolastici, edifici ERP, edifici sportivi, ecc..) e delle relative pertinenze (es. giardini, parchi, recinzioni, passi carrai, aiuole, ecc..). I rilievi devono contenere l'esatta individuazione degli edifici, le destinazioni dei singoli locali e pertinenza. I rilievi dovranno individuare e riportare le misure delle aperture intese come porte e finestre/serramenti, così come indicato dalla D.L. Rilievo e/o aggiornamento cartografico degli impianti (elettrici, rilevamento fumi, anti-intrusione, ecc..) esistenti ed uso del fabbricato, con individuazione dei quadri elettrici generali e di zona, compreso individuazione puntuale dei punti luce, prese interruttori e quant'altro presente. Rilievo e/o aggiornamento cartografico della rete fognaria, linea gas, linea di adduzione acqua, linea elettrica, dall'esterno dell'edificio a punto di innesto con la rete pubblica (es. linea fognaria), così come indicato dalla D.L. Relazione fotografica degli edifici contenente i particolari più significativi (es. pavimentazioni, serramenti, porte, tetto e sottotetto, impianti, ecc...) L'esecuzione dei rilievi comprende l'eventuale assistenza muraria per tutte le operazioni di ispezione e sondaggio in genere che consentiranno ai tecnici di acquisire tutte informazioni necessarie e per l'effettuazione delle misurazioni utili al fine della restituzione cartografica. Dovranno essere fornite n. (2) copie cartacee e su supporto informatico con file .dwg compatibile con gli strumenti informatici utilizzati dagli uffici comunali.		
	a) per edifici con superficie fino a mq 1.500 (misura min. calcolata mq 1.500) Euro (zero/80)	mq	0,80
Nr. 1120 6005	idem c.s. ...dagli uffici comunali. b) per edifici con superficie da mq 1.501 a mq 4.500 (viene calcolata misura reale di superficie orizzontale per piano) Euro (uno/50)	mq	1,50
Nr. 1121 6010	idem c.s. ...dagli uffici comunali. c) per edifici con superficie da mq 4.501 a mq 9.000 (viene calcolata misura reale di superficie orizzontale per piano) Euro (uno/80)	mq	1,80
Nr. 1122 9000	Riassunto n..... delle liste degli operai, mezzi d'opera e settimanali delle provviste Euro (zero/99)	n	0,99
	Data, 23/01/2017 Il Tecnico		



**COMUNE DI PAVIA - SETTORE LL.PP.
SERVIZIO MANUTENZIONE**

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI - OPERE EDILI E ASSIMILABILI - ANNO 2017 - COD.POP122 - CUP.G13G17000140004 - CIG.6953749F31. OPERE DA FABBRO.

COMMITTENTE: COMUNE DI PAVIA

Data, 23/01/2017

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 0400	Operaio specializzato, fabbro, saldatore. Euro (trenta/00)	ora	30,00
Nr. 2 0401	Operaio qualificato. Euro (ventisette/50)	ora	27,50
Nr. 3 0402	Operaio comune. Euro (ventiquattro/00)	ora	24,00
Nr. 4 0403	Nolo di trabatello, compreso piano di lavoro ed ogni accessorio per il funzionamento e il montaggio fino a mt . 10 di altezza. Euro (centodieci/00)	giorno	102,00
Nr. 5 0404	Nolo di motocarro o furgone portata sino a 15 q.li in piena efficienza di marcia, operatore, carburante e lubrificante compresi. Euro (settantacinque/00)	ora	75,00
Nr. 6 0405	Nolo di automezzo, portata da 40 a 50 q.li compreso carburante, lubrificante e conducente. Euro (ottantasette/75)	ora	87,75
Nr. 7 0406	Nolo di automezzo, portata da 51 a 100 q.li compreso carburante, lubrificante e conducente. Euro (novantasette/50)	ora	97,50
Nr. 8 0407	Nolo di piattaforma autocarrata o semivente, compreso l'addetto alla manovra, carburante, lubrificante, ecc. data a nolo funzionante. a) per altezza fino a 14 metri, sbraccio 6 metri. Euro (centododici/50)	ora	112,50
Nr. 9 0408	idem c.s. ...fino a 23 metri, sbraccio 10 metri. Euro (centocinquanta/00)	ora	150,00
Nr. 10 0409	idem c.s. ...fino a 28 metri, sbraccio 12 metri. Euro (duecentodieci/50)	ora	202,50
Nr. 11 0410	idem c.s. ...fino a 36 metri, sbraccio 14 metri. Euro (duecentodiciassette/50)	ora	217,50
Nr. 12 0500	Laminati a caldo (UNI 7070) profilati a barre (qual. Fe 33): a) fino a mm 59. Euro (zero/81)	kg	0,81
Nr. 13 0501	idem c.s. ...Fe 33): b) da 60 a 79 mm. Euro (zero/83)	kg	0,83
Nr. 14 0502	idem c.s. ...Fe 33): c) da 80 mm e più. Euro (zero/83)	kg	0,83
Nr. 15 0504	Laminati a caldo (UNI 7070) travi a U (qual. Fe 33): a) da 80 mm a 200 mm. Euro (zero/90)	kg	0,90
Nr. 16 0505	idem c.s. ...Fe 33): b) oltre 200 mm. Euro (zero/98)	kg	0,98
Nr. 17 0506	Laminati a caldo (UNI 7070) travi IPE (qual. Fe 37): a) da 80 a 220 mm. Euro (zero/90)	kg	0,90
Nr. 18 0507	idem c.s. ...Fe 37): b) oltre 220 mm. Euro (zero/90)	kg	0,90
Nr. 19 0508	Laminati a caldo (UNI 7070) travi ad ali larghe (qual. Fe 37) travi ad ali larghe (qual. Fe 37): da 100 mm. Euro (zero/78)	kg	0,78
Nr. 20 0509	Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti di altri metalli: a) lega leggera di alluminio. Euro (sei/15)	kg	6,15
Nr. 21 0510	Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti di altri metalli: b) ottone. Euro (sei/03)	kg	6,03
Nr. 22 0511	Lamiere e lastre di ferro e di altri metalli a) ferro nero, laminate a caldo, derivate da coils, qualità Fe 00. Euro (zero/98)	kg	0,98
Nr. 23 0512	Lamiere e lastre di ferro e di altri metalli b) ferro nero, laminate a caldo, grosse da treno, da 4,76 mm e più. Euro (zero/92)	kg	0,92
Nr. 24 0513	Lamiere e lastre di ferro e di altri metalli c) ferro zincato, piane, sottili, fino a 20/10 mm. Euro (uno/28)	kg	1,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 25 0514	Lamiere e lastre di ferro e di altri metalli d) ferro zincato, ondulate, sottili, fino a 20/10 mm. Euro (uno/29)	kg	1,29
Nr. 26 0515	Lamiere e lastre di ferro e di altri metalli e) alluminio puro (99,5%) piane, fino a 20/10 mm. Euro (cinque/25)	kg	5,25
Nr. 27 0516	Tubi elettrosaldati in acciaio dolce commerciale: a) tipo carpenteria, tondi, da 33 mm a 102 mm. Euro (zero/83)	kg	0,83
Nr. 28 0517	I.C.S., ma tipo commerciale, ricavati da nastro laminato a caldo: a) spessore 15/10 mm. Euro (zero/84)	kg	0,84
Nr. 29 0518	idem c.s. ...a caldo: b) spessore 20/10 mm. Euro (zero/83)	kg	0,83
Nr. 30 0519	I.C.S. ma tipo commerciale, ricavati da nastro laminato a caldo: c) spessore 30/10 mm. Euro (zero/83)	kg	0,83
Nr. 31 0520	I.C.S., ma a sezione rettangolare o quadrangolare da 20x20 mm a 150x150 mm: a) spessore 15/10 mm. Euro (zero/90)	kg	0,90
Nr. 32 0521	idem c.s. ...150x150 mm: b) spessore 20/10 mm. Euro (zero/86)	kg	0,86
Nr. 33 0522	idem c.s. ...150x150 mm: c) spessore 30/10 mm. Euro (zero/87)	kg	0,87
Nr. 34 0523	Tubolari, profilati e monorotabili in acciaio dolce commerciale: a) tubolari per serramenti. Euro (uno/05)	kg	1,05
Nr. 35 0524	idem c.s. ...dolce commerciale: b) tubolari a sezioni varie triangolo, romboide, ellittico, semiovale, ovale, ecc. Euro (uno/05)	kg	1,05
Nr. 36 0525	Tubolari, profilati e monorotabili in acciaio dolce commerciale: c) mancorrenti a sagome diverse. Euro (uno/05)	kg	1,05
Nr. 37 0526	Profilati, a sezione aperta: profilo a U Z Omega e rettangolari aperto. Euro (zero/95)	kg	0,95
Nr. 38 0527	Monorotaie per portoni scorrevoli: e) grande da 67x57 mm. Euro (zero/96)	kg	0,96
Nr. 39 0528	Monorotaie per portoni scorrevoli: b) medio. Euro (zero/96)	kg	0,96
Nr. 40 0529	idem c.s. ...portoni scorrevoli: c) piccolo da 30x34 mm. Euro (zero/96)	kg	0,96
Nr. 41 0530	Tubi in metallo non ferroso: a) alluminio. Euro (quattro/58)	kg	4,58
Nr. 42 0531	idem c.s. ...non ferroso: b) ottone. Euro (sei/00)	kg	6,00
Nr. 43 0532	Rete a griglia per recinzioni, in ferro zincato plastificato kg 1300/mq. Euro (due/03)	mq	2,03
Nr. 44 0533	Rete ondulata nera: a) da 15x15 mm. Euro (due/03)	kg	2,03
Nr. 45 0534	Rete ondulata nera: b) da 40x40 mm. Euro (uno/95)	kg	1,95
Nr. 46 0535	Rete ondulata quadra 10x10 mm. Euro (due/25)	kg	2,25
Nr. 47 0536	Filo di ferro zincato plastificato: a) da 1 e 1½ mm. Euro (uno/58)	kg	1,58
Nr. 48 0537	idem c.s. ...zincato plastificato: b) da 3 mm. Euro (uno/50)	kg	1,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 49 0540	Elettrodi normali per saldatura: a) da 2,5 mm. Euro (zero/08)	cad	0,08
Nr. 50 0541	idem c.s. ...per saldatura: b) da 3,25 mm. Euro (zero/15)	cad	0,15
Nr. 51 0542	Carpenteria metallica per strutture portanti in opera di edifici completi: *Eventuali assistenze o prestazioni da imprenditore edile da concordarsi di volta in volta. a) forate e imbullonate compresi e compensati nel prezzo i bulloni, dadi e piastre. Euro (tre/23)	kg	3,23
Nr. 52 0543	Carpenteria metallica per strutture portanti in opera di edifici completi: *Eventuali assistenze o prestazioni da imprenditore edile da concordarsi di volta in volta. b) saldate elettricamente, compresi e compensati nel prezzo gli elettrodi ed il consumo di energia elettrica. Euro (tre/15)	kg	3,15
Nr. 53 0544	Chiudiporta tipo cisa in metallo, completo di accessori. Euro (cinquantacinque/65)	cad.	55,65
Nr. 54 0545	Serratura speciale tipo yuwel. Euro (settantauno/10)	cad.	71,10
Nr. 55 0546	Serratura di sicurezza tipo yale a infilare a più mandate comprese n.3 chiavi. Euro (ventisette/83)	cad.	27,83
Nr. 56 0547	Serratura speciale in metallo compreso bocchettone e cricca senza chiavi. Euro (trentaquattro/80)	cad.	34,80
Nr. 57 0548	Serratura alla egiziana od alla lombarda a scatola da infilare con scrocco e chiavi. Euro (dodici/38)	cad.	12,38
Nr. 58 0549	Serratura normale tipo patent a infilare comprese chiavi. Euro (dieci/50)	cad.	10,50
Nr. 59 0550	Serratura elettrica completa di accessori per funzionamento. Euro (cinquantatre/33)	cad.	53,33
Nr. 60 0551	Serratura per porte in metallo tipo welka. Euro (ventinove/78)	cad.	29,78
Nr. 61 0552	Serratura normale completa di maniglie ed accessori. Euro (cinquantasette/98)	cad.	57,98
Nr. 62 0553	Serratura elettrica chiudiporta tipo cisa completa di accessori. Euro (centotrentacinque/00)	cad.	135,00
Nr. 63 0554	Copricontatore gas/luce in ferro verniciato di misure normali. Euro (duecentoventi/80)	cad.	220,80
Nr. 64 0555	Chiavi speciali per serrature di sicurezza. Euro (sei/60)	cad.	6,60
Nr. 65 0556	Chiavi normali per serrature. Euro (uno/44)	cad.	1,44
Nr. 66 0557	Cerniere in ferro per porte in metallo dim. normali. Euro (tre/30)	cad.	3,30
Nr. 67 0558	Cardini in ferro per portone in metallo da 200. Euro (dodici/00)	cad.	12,00
Nr. 68 0559	Maniglione metallico per cancello in ferro. Euro (ventisette/90)	cad.	27,90
Nr. 69 0560	Catenaccio in ferro mis. normali per porte in metallo. Euro (sei/60)	cad.	6,60
Nr. 70 0561	Fermoporta metallico per serramenti in ferro. Euro (cinque/85)	cad.	5,85
Nr. 71 0562	Serramenti di ferro per finestre di tipo normale ad elementi fissi ed apribili, fino a 6-8 mq. di superficie, completi di accessori: a) profilati normali. Euro (sei/15)	kg	6,15
Nr. 72	idem c.s. ...di accessori: b) profilati tubolari.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0563	Euro (centosessantatre/16)	mq	163,16
Nr. 73 0564	idem c.s. ...di accessori: c) ode, cp,e a c), zincati elettroliticamente dopo la lavorazione. Euro (centoottantasette/43)	mq	187,43
Nr. 74 0565	Serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato RAL 9010 spess. 50 micron. spessore profili 50-55 mm, normali od a taglio termico. Profili a giunto aperto). Completi di: - vetro camera 4-12-4 (per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino "Opere da Vetraio"); - controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); - guarnizione in EPDM o Neoprene; - accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria classe A2, A3 ; tenuta acqua classe E3; resistenza al carico del vento classe V2. SERRAMENTO AD UN BATTENTE completo di accessori. Euro (trecentoquarantacinque/00)	mq	345,00
Nr. 75 0566	Serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore 50-55 mm, normali od a taglio termico. Profili a giunto aperto. Completi di: - vetro camera 4-12-4 (per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino "Opere da Vetraio"); - controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); - guarnizione in EPDM o Neoprene; - accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria classe A2 , A3; tenuta acqua classe E3; resistenza al carico del vento classe V2. SERRAMENTO A DUE BATTENTI accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. Euro (trecentosessanta/00)	mq	360,00
Nr. 76 0567	Serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore 50-55 mm, normali od a taglio termico). Profili a giunto aperto, completi di: - vetro camera 4-12-4 (per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino "Opere da Vetraio"); - controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); - guarnizione in EPDM o Neoprene; - accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria classe A2 , A3; tenuta acqua classe E3; resistenza al carico del vento classe V2. SERRAMENTO A VASISTASS accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto. Euro (trecentoquarantaotto/60)	mq	348,60
Nr. 77 0568	Serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore 50-55 mm, normali od a taglio termico). Profili a giunto aperto; completi di: - vetro camera 4-12-4 (per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino "Opere da Vetraio"); - controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); - guarnizione in EPDM o Neoprene; - accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria classe A2 , A3 ; tenuta acqua classe E3; resistenza al carico del vento classe V2. SERRAMENTO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere. Euro (quattrocentoventi/33)	mq	420,33
Nr. 78 0569	Serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore 50-55 mm, normali) od a taglio termico. Profili a giunto aperto; completi di: - vetro camera 4-12-4 (per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino "Opere da Vetraio"); - controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); - guarnizione in EPDM o Neoprene; - accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria classe A2, A3; tenuta acqua classe E3; resistenza al carico del vento classe V2. SERRAMENTO SCORREVOLE accessori 1 chiusura con maniglia, 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta Nota:Profili di 70-80 mm. Euro (duecentonovanta/51)	mq	290,51
Nr. 79 0570	Serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore prifili 50-55 mm, normali od a taglio termico . Profili a giunto aperto . Completi di: - vetro camera 4-12-4 (per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino "Opere da Vetraio"); - controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); - guarnizione in EPDM o Neoprene; - accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria classe A2 , A3 ; tenuta acqua classe E3; resistenza al carico del vento classe V2. SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (ribalta/scorri) accessori: chiusura con maniglia carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta. Euro (seicentonovanta/00)	mq	690,00
Nr. 80 0571	Serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore 50-55 mm, normali od a taglio termico . Profili a giunto aperto. Completi di: - vetro camera 4-12-4 (per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino "Opere da Vetraio"); - controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); - guarnizione in EPDM o Neoprene; - accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria classe A2, A3; tenuta acqua classe E3; resistenza al carico del vento classe V2. PORTONCINO INGRESSO accessori: serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e un maniglioncino sull'altro e cerniere. (Vetro stratificato 5/5 con PVB 0.78 mm) Dimensioni: serramento una'nta cm. 90 x 230, serie 50-55 normali. Euro (settecentosettanta/82)	cad	770,82
Nr. 81 0572	idem c.s. ...PVB 0.78 mm. Serramento a due ante: PORTONCINO INGRESSO accessori: serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e un maniglioncino sull'altro e cerniere. (Vetro stratificato 5/5 con PVB 0.78 mm). Dimensioni Serramento 2 ANTE cm. 140 x 230, serie 50-55 normali. Euro (milleduecentodiciassette/81)	cad	1'217,81
Nr. 82 0573	Serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore 50-55 mm, normali od a taglio termico. Profili a giunto aperto. Completi di: - vetro camera 4-12-4 (per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino "Opere da Vetraio"); - controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); - guarnizione in EPDM o Neoprene; - accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria classe A2, A3; tenuta acqua classe E3; resistenza al carico del vento classe V2. SERRAMENTO FISSO Telaio fisso. serie 50-55 normali. Euro (duecentoventi/79)	mq	220,79

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 83 0574	Serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore 50-55 mm, normali od a taglio termico . Profili a giunto aperto. Completi di: - vetro camera 4-12-4 (per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino "Opere da Vetro"); - controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); - guarnizione in EPDM o Neoprene; - accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria classe A2 , A3 ; tenuta acqua classe E3; resistenza al carico del vento classe V2. SERRAMENTO A UN BATTENTE accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. serie 50 -55 T.T. Euro (quattrocentocinquantatre/20)	mq	453,20
Nr. 84 0575	Serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore 50-55 mm, normali od a taglio termico . Profili a giunto aperto). Completi di: - vetro camera 4-12-4 (per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino "Opere da Vetro"); - controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); - guarnizione in EPDM o Neoprene; - accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria classe A2, A3; tenuta acqua classe E3; resistenza al carico del vento classe V2. SERRAMENTO A DUE BATTENTI accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere.Serie 50-55 T.T. Euro (quattrocentosessanta/95)	mq	460,95
Nr. 85 0576	Serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore 50-55 mm, normali od a taglio termico . Profili a giunto aperto. Completi di: - vetro camera 4-12-4 (per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino "Opere da Vetro"); - controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); - guarnizione in EPDM o Neoprene; - accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria classe A2 , A3 ; tenuta acqua classe E3; resistenza al carico del vento classe V2. SERRAMENTO A BIIICO ORIZZONTALE O VERTICALE accessori: maniglia acromonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto.Serie 50-55 T.T. Euro (quattrocentonovantatre/50)	mq	493,50
Nr. 86 0577	Serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore 50-55 mm, normali od a taglio termico). Profili a giunto aperto. Completi di: - vetro camera 4-12-4 (per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino "Opere da Vetro"); - controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); - guarnizione in EPDM o Neoprene; - accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria classe A2, A3 ; tenuta acqua classe E3; resistenza al carico del vento classe V2. SERRAMENTO A VASISTAS accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto. Serie 50-55 T.T. Euro (quattrocentocinquantatre/20)	mq	453,20
Nr. 87 0578	Serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore 50-55 mm, normali) od a taglio termico. Profili a giunto aperto Completi di: - vetro camera 4-12-4 (per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino "Opere da Vetro"); - controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); - guarnizione in EPDM o Neoprene; - accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria classe A2 A3 ; tenuta acqua classe E3; resistenza al carico del vento classe V2. SERRAMENTO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) accessori: meccanismo per la manovra e la movimentazione della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere. Serie 50-55 T.T. Euro (cinquecentoquaranta/00)	mq	540,00
Nr. 88 0579	Serramenti monoblocco completi di cassonetto e schermo avvolgibile, rispondenti alle specifiche del n. 150/151 ed alle seguenti: cassonetto coibentato in alluminio preverniciato schermo in PVC peso minimo 4,5 kg/mq; comando dello schermo con cintino. Profili normali (n. 155) o a taglio termico (n. 156) Dimensioni serramento Bx(H+35) (cm) a1): SERRAMENTO A UN BATTENTE accessori: come voce 150/151. Dimensioni serramento 70 x 130 (1,15 mq) Serie 50-55 normali. Euro (quattrocentosessantatre/26)	cad	463,26
Nr. 89 0580	idem c.s. ...Bx(H+35) (cm) a2) SERRAMENTO A UN BATTENTE accessori: come voce 150/151 a. Dimensioni serramento 70 x 140 (1,22 mq) Serie 50-55 normali. Euro (quattrocentosettanta/25)	cad	470,25
Nr. 90 0581	Serramenti monoblocco completi di cassonetto e schermo avvolgibile, rispondenti alle specifiche del n. 150/151 ed alle seguenti: cassonetto coibentato in alluminio preverniciato schermo in PVC peso minimo 4,5 kg/mq; comando dello schermo con cintino. Profili normali (n. 155) o a taglio termico (n. 156) Dimensioni Serramento Bx(H+35) (cm) a3) SERRAMENTO A UN BATTENTE accessori: come voce 150/152 a. Dimensioni Serramento 70 x 220 (1,78 mq) serie 50-55 normali. Euro (seicentouno/95)	cad	601,95
Nr. 91 0582	idem c.s. ...Bx(H+35) (cm) b1) SERRAMENTO A 2 BATTENTI accessori: come voce 150/151 b. Dimensioni Serramento 120 x 130 (1,98 mq) Serie 50-55 normali. Euro (seicentottantaquattro/00)	cad	684,00
Nr. 92 0583	idem c.s. ...Bx(H+35) (cm) c1) SERRAMENTO A VASISTASS accessori: come voce 150/151 e. Dimensioni Serramento 80 x 100 (1,08 mq) Serie 50-55 normali. Euro (quattrocentosessantaquattro/04)	cad	464,04
Nr. 93 0584	idem c.s. ...Bx(H+35) (cm) c2) SERRAMENTO A VASISTAS accessori: come voce 150/151 e. Dimensioni Serramento 80 x 130 (1,32 mq) serie 50-55 normali. Euro (cinquecentoquattro/30)	cad	504,30
Nr. 94 0585	idem c.s. ...Bx(H+35) (cm) d1) SERRAMENTO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) accessori: come voce 150/151 f. Dimensioni Serramento 70 x 130 (1,15 mq.) Serie 50-55 normali. Euro (cinquecentosettantaquattro/82)	cad	574,82
Nr. 95 0586	idem c.s. ...Bx(H+35) (cm) d2) SERRAMENTO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) accessori: come voce 150/151 f. Dimensioni Serramento 100 x 130 (1,65 mq) Serie 50-55 normali. Euro (seicentoventisette/50)	cad	627,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 96 0587	idem c.s. ...Bx(H+35) (cm) d3) SERRAMENTO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) accessori: come voce 150/151 f. Dimensioni Serramento 70 x 140 (1,22 mq) Serie 50-55 normali. Euro (seicento/00)	cad	600,00
Nr. 97 0588	idem c.s. ...Bx(H+35) (cm) d4) SERRAMENTO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) accessori: come voce 150/151 f. Dimensioni Serramento 100 x 140 (1,75 mq) Serie 50-55 normali. Euro (seicentocinquantauno/51)	cad	651,51
Nr. 98 0589	idem c.s. ...Bx(H+35) (cm) e1) SERRAMENTO SCORREVOLE accessori: come voce 150/151 g. Nota: profili da 70-80 mm. Dimensioni Serramento 160 x 130 (2,64 mq) serie 50-55 normali. Euro (settecentotrentaotto/27)	cad	738,27
Nr. 99 0590	Serramenti monoblocco completi di cassonetto e schermo avvolgibile, rispondenti alle specifiche del n.150/151 ed alle seguenti: cassonetto coibentato; schermo in PVC peso minimo 4,5 kg/mq; comando dello schermo con cintino. Profili normali (n.155) o a taglio termico (n.156) Serie 50-55 T.T. a1) SERRAMENTO A UN BATTENTE accessori: come voce 150/151 a. . Dimensioni Serramento 70 x 130 (1,15 mq) Serie 50-55 T.T. Euro (cinquecentoottantauno/79)	cad	581,79
Nr. 100 0591	idem c.s.50-55 T.T. a2) SERRAMENTO A UN BATTENTE accessori: come voce 150/152 a. Dimensioni Serramento 70 x 140 (1,22 mq) Serie 50-55 T.T. Euro (seicentotrentauno/37)	cad	631,37
Nr. 101 0592	idem c.s.50-55 T.T. a3) SERRAMENTO A UN BATTENTE accessori: come voce 150/151 a. Dimensioni Serramento 70 x 220 (1,78 mq) Serie 50-55 T.T. Euro (settecentoventiotto/21)	cad	728,21
Nr. 102 0593	idem c.s.50-55 T.T. a4) SERRAMENTO A UN BATTENTE accessori: come voce 150/151 a. Dimensioni Serramento 70 x 230 (1,85 mq) Serie 50-55 T.T. Euro (settecentosessantasette/72)	cad	767,72
Nr. 103 0594	idem c.s.50-55 T.T. b1) SERRAMENTO A 2 BATTENTI accessori: come voce 150/151 b. Dimensioni Serramento 70 x 230 (1,85 mq) Serie 50-55 T.T. Euro (ottocentoquattordici/97)	cad	814,97
Nr. 104 0595	idem c.s.50-55 T.T. b2) SERRAMENTO A 2 BATTENTI accessori: come voce 150/151 b. Dimensioni Serramento 120 x 140 (2,10 mq) Serie 50-55 T.T. Euro (ottocentocinquantasette/63)	cad	857,63
Nr. 105 0596	idem c.s.50-55 T.T. c1) SERRAMENTO A VASISTAS accessori: come voce 150/151 e. Dimensioni Serramento 80 x 100 (1,08 mq) Serie 50-55 T.T. Euro (cinquecentoottantasei/43)	cad	586,43
Nr. 106 0597	idem c.s.50-55 T.T. c2) SERRAMENTO A VASISTAS accessori: come voce 150/151 e. Dimensioni Serramento 80 x 130 (1,32 mq) Serie 50-55 T.T. Euro (seicento/00)	cad	600,00
Nr. 107 0598	idem c.s.50-55 T.T. d1) SERRAMENTO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) accessori: come voce 150/151 f. Dimensioni Serramento 70 x 130 (1,15 mq) Serie 50-55 T.T. Euro (settecentosessantatrisette/26)	cad	769,26
Nr. 108 0599	Serramenti monoblocco completi di cassonetto e schermo avvolgibile, rispondenti alle specifiche del n.150/151 ed alle seguenti: cassonetto coibentato; schermo in PVC peso minimo 4,5 kg/mq; comando dello schermo con cintino. Profili normali (n.155) o a taglio termico (n.156) Serie 50-55 T.T. d2) SERRAMENTO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) accessori: come voce 150/151 f. Dimensioni Serramento 100 x 130 (1,65 mq) Serie 50-55 T.T. Euro (settecentotrentadue/08)	cad	732,08
Nr. 109 0600	Serramenti monoblocco completi di cassonetto e schermo avvolgibile, rispondenti alle specifiche del n.150/151 ed alle seguenti: cassonetto coibentato; schermo in PVC peso minimo 4,5 kg/mq; comando dello schermo con cintino. Profili normali (n.155) o a taglio termico (n.156) Serie 50-55 T.T. d3) SERRAMENTO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) accessori: come voce 150/151 f. Dimensioni Serramento 70 x 140 (1,22 mq) Serie 50-55 T.T. Euro (settecentoquarantasette/57)	cad	747,57
Nr. 110 0601	Serramenti monoblocco completi di cassonetto e schermo avvolgibile, rispondenti alle specifiche del n.150/151 ed alle seguenti: cassonetto coibentato; schermo in PVC peso minimo 4,5 kg/mq; comando dello schermo con cintino. Profili normali (n.155) o a taglio termico (n.156) Serie 50-55 T.T. d4) SERRAMENTO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) accessori: come voce 150/151 f. Dimensioni Serramento 100 x 140 (1,75 mq) Serie 50-55 T.T. Euro (settecentocinquantasei/09)	cad	756,09
Nr. 111 0602	Serramenti monoblocco completi di cassonetto e schermo avvolgibile, rispondenti alle specifiche del n.150/151 ed alle seguenti: cassonetto coibentato; schermo in PVC peso minimo 4,5 kg/mq; comando dello schermo con cintino. Profili normali (n.155) o a taglio termico (n.156) Serie 50-55 T.T. e1) SERRAMENTO SCORREVOLE accessori: come voce 150/151 g. Nota: profili da 70-80 mm Dimensioni Serramento 160 x 130 (2,64 mq) Serie 50-55 T.T.		


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Euro (ottocento/46)	cad	800,46
Nr. 112 0603	Serramenti monoblocco completi di cassonetto e schermo avvolgibile, rispondenti alle specifiche del n.150/151 ed alle seguenti: cassonetto coibentato; schermo in PVC peso minimo 4,5 kg/mq; comando dello schermo con cintino. Profili normali (n.155) o a taglio termico (n.156) Serie 50-55 T.T. e2) SERRAMENTO SCORREVOLE accessori: come voce 150/151 g. Nota: profili da 70-80 mm Dimensioni Serramento 160 x 140 (2,80 mq) Serie 50-55 T.T. Euro (ottocentocinquantadue/93)	cad	852,93
Nr. 113 0604	Serramenti monoblocco completi di cassonetto e schermo avvolgibile, rispondenti alle specifiche del n.150/151 ed alle seguenti: cassonetto coibentato; schermo in PVC peso minimo 4,5 kg/mq; comando dello schermo con cintino. Profili normali (n.155) o a taglio termico (n.156) Serie 50-55 T.T. f1) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (ribalta/scorri) accessori: chiusura con maniglia carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta Dimensioni Serramento 160 x 130 (2,64 mq) Serie 50-55 T.T. Euro (milleottocentootto/93)	cad	1'808,93
Nr. 114 0605	Serramenti monoblocco completi di cassonetto e schermo avvolgibile, rispondenti alle specifiche del n.150/151 ed alle seguenti: cassonetto coibentato; schermo in PVC peso minimo 4,5 kg/mq; comando dello schermo con cintino. Profili normali (n.155) o a taglio termico (n.156) Serie 50-55 T.T. f2) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (ribalta/scorri) accessori: chiusura con maniglia carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta Dimensioni Serramento 160 x 140 (2,80 mq) Serie 50-55 T.T. Euro (milleottocentocinquantaotto/47)	cad	1'858,47
Nr. 115 0606	Serramenti di ferro per porte interne ed esterne, in profilati normali da uno o più battenti, fino a 6-8 mq di superficie, complete di accessori e di serratura a due mandate: a) porte fodrate. Euro (sei/56)	kg	6,56
Nr. 116 0607	idem c.s. ...due mandate: b) profilati tubolari di lamiera superficie minima 1,75 mq. Euro (centonovantasette/70)	mq	197,70
Nr. 117 0608	Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino 11 cm, due cerniere in alluminio, serratura con chiave normale maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente ad una specchiatura a vetro (vetro escluso) formato da profilati estrusi in alluminio anodizzato colore naturale spessore compl. 45/50 mm, con fermavetro in alluminio: a) un'anta luce 0,80x2,10 m. Euro (seicentocinquantasette/57)	cad	657,57
Nr. 118 0609	idem c.s. ...in alluminio: b) due ante luce 1,20x2,10 m. Euro (novecento/00)	cad	900,00
Nr. 119 0610	Porte interne con battente tamburato rivestito sulle due facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore compl. 45/50-copribattuta e zoccolo in alluminio: a) un'anta luce 0,80x2,10 m. Euro (cinquecentosettantasette/14)	cad	577,14
Nr. 120 0611	Porte interne con battente tamburato rivestito sulle due facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore compl. 45/50-copribattuta e zoccolo in alluminio: b) 2 ante luce 1,20x2,10 m. Euro (ottocentonove/55)	cad	809,55
Nr. 121 0612	Fornitura e posa di serramenti per porte con telaio in profilati di ferro normali e rivestimento in lamiera di acciaio inox, alluminio o lega leggera, completi di apparecchi di manovra, cerniere e maniglie, parti in ferro lucidate a specchio. Euro (duecentoventi/79)	mq.	220,79
Nr. 122 0613	Porte tagliafuoco a 1 battente a norma CNVVF/CCI - UNI 9723. Realizzazione in lamiera d'acciaio zincata e verniciata. Guarnizione termoespandente. Serratura universale con 1 chiave e falso cilindro in PVC. Maniglie e placche in PVC nero, antinfortuni. Rostro d'irrigidimento battente, lato cerniere. classe REI 60: spessore battente mm 52 con battute su i lati verticali. Zanche elettrosaldate da immurarsi. Porte di serie reversibili. classe REI 120: spessore battente mm 64 con battute su i lati verticali e superiore. Le porte e relativi telai non sono reversibili, luci nette passaggio (1 battente) classe REI 60: 730 x 2110 mm, vano muro mm 800 x 2150. Euro (trecentoottantasette/35)	cad	387,35
Nr. 123 0614	idem c.s. ...e superiore. Zanche da immurarsi. Le porte e relativi telai non sono reversibili. luci nette passaggio (1 battente) classe REI 60 b) 830 x 2110 mm vano muro mm 900 x 2150. Euro (quattrocentosei/73)	cad	406,73
Nr. 124 0615	idem c.s. ...e superiore. Zanche da immurarsi. Le porte e relativi telai non sono reversibili. luci nette passaggio (1 battente) classe REI 60 c) 930 x 2110 mm vano muro mm 1000 x 2150. Euro (quattrocentoventisei/08)	cad	426,08
Nr. 125 0616	idem c.s. ...e superiore. Zanche da immurarsi. Le porte e relativi telai non sono reversibili. luci nette passaggio (1 battente) classe REI 60 d) 1230 x 2110 mm vano muro mm 1300 x 2150. Euro (seicentoquattro/26)	cad	604,26
Nr. 126 0617	idem c.s. ...e superiore. Zanche da immurarsi. Le porte e relativi telai non sono reversibili. luci nette passaggio (1 battente) classe REI 120 a) 730 x 2110 mm vano muro mm 800 x 2150. Euro (cinquecentoottantaotto/77)	cad	588,77
Nr. 127 0618	idem c.s. ...e superiore. Zanche da immurarsi. Le porte e relativi telai non sono reversibili. luci nette passaggio (1 battente) classe REI 120 b) 830 x 2110 mm vano muro mm 900 x 2150. Euro (seicentodiciannove/76)	cad	619,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 128 0619	idem c.s. ...e superiore. Zanche da immerarsi. Le porte e relativi telai non sono reversibili. luci nette passaggio (1 battente) classe REI 120 c) 930 x 2110 mm vano muro mm 1000 x 2150 Euro (seicentocinquantaquattro/60)	cad	654,60
Nr. 129 0620	idem c.s. ...e superiore. Zanche da immerarsi. Le porte e relativi telai non sono reversibili. luci nette passaggio (1 battente) classe REI 120 d) 1230 x 2110 mm vano muro mm 1300 x 2150. Euro (ottocentoquaranta/53)	cad	840,53
Nr. 130 0621	Porte tagliafuoco a 2 battenti a norma CNVVF/CCI - UNI 9723. Realizzazione in lamiera d'acciaio zincata e verniciata. Guarnizione termoespandente. Serratura universale con 1 chiave e falso cilindro in PVC sul battente principale e comando centrale manuale per lo sbloccaggio rapido d'apertura della seconda anta. Maniglie e placche in PVC nero, antinfortuni sulla prima anta. Autobloccaggio della seconda anta in fase di chiusura. Boccola in acciaio inox a pavimento per l'ancoraggio dello scrocco inferiore dell'anta secondaria delle porte (fornite senza telaio a pavimento). Rostro d'irrigidimento dei battenti, lati cerniere. Le porte e i relativi telai non sono reversibili. classe REI 60: spessore dei battenti mm 52 con battute sui telai verticali. Zanche elettrosaldate da immerarsi. Due cerniere per battente, una delle quali con molla incorporata. classe REI 120: spessore del battente mm 64 con battute su i lati verticali e superiore. Zanche da immerarsi. Tre cerniere per battente, due delle quali con molla incorporata. Piastra di rinforzo interna in ciascun battente. luci nette passaggio (due battenti) classe REI 60 a) 1180 x 2110 (820 + 360) mm vano muro mm 1300 x 2150. Euro (novecentoventinove/63)	cad	929,63
Nr. 131 0622	idem c.s. ...classe REI 60 b) 1280 x 2110 (920 + 360) mm vano muro mm 1400 x 2150. Euro (novecentocinquantaquattro/86)	cad	952,86
Nr. 132 0623	idem c.s. ...classe REI 60 c) 1480 x 2110 (1020 + 460) mm vano muro mm 1600 x 2150. Euro (millesette/10)	cad	1'007,10
Nr. 133 0624	idem c.s. ...classe REI 60 d) 1880 x 2110 (1240 + 940) mm vano muro mm 2000 x 2150. Euro (milleottantaquattro/58)	cad	1'084,58
Nr. 134 0625	idem c.s. ...classe REI 120 a) 1180 x 2110 (820 + 360) mm vano muro mm 1300 x 2150. Euro (milleduecentotrentauno/76)	cad	1'231,76
Nr. 135 0626	idem c.s. ...classe REI 120 b) 1280 x 2110 (920 + 360) mm vano muro mm 1400 x 2150. Euro (milleduecentosessantadue/73)	cad	1'262,73
Nr. 136 0627	idem c.s. ...classe REI 120 c) 1480 x 2110 (1020 + 460) mm vano muro mm 1600 x 2150. Euro (milletrecentosettantauno/20)	cad	1'371,20
Nr. 137 0628	idem c.s. ...classe REI 120 d) 1880 x 2110 (1240 + 940) mm vano muro mm 2000 x 2150. Euro (millecinquecentotot/00)	cad	1'503,00
Nr. 138 0629	Sovraprezzo per taglio inferiore porta. Euro (sessantadue/03)	cad	62,03
Nr. 139 0630	Sovraprezzo per taglio traversa inferiore, applicazione traversa provvisoria e guarnizione termoespandente fissata sotto il pannello a) porte ad un battente. Euro (sessanta/23)	cad	60,23
Nr. 140 0631	idem c.s. ...il pannello b) porte a due battenti. Euro (ottantauno/98)	cad	81,98
Nr. 141 0632	Inferriate e griglie di ferro, anche con parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice, complete di accessori: a) inferriate peso minimo 30 kg/mq. Euro (quattro/43)	kg	4,43
Nr. 142 0633	idem c.s. ...di accessori: b) grigliate a pavimento peso minimo 50 kg/mq. Euro (quattro/05)	kg	4,05
Nr. 143 0634	Cancelli e cancellate di ferro, a disegno semplice, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori: a) cancelli apribili di tipo corrente ingresso carrai. Euro (sette/35)	kg	7,35
Nr. 144 0635	idem c.s. ...di accessori: b) cancellate fisse di tipo corrente con profilati misti. Euro (cinque/25)	kg	5,25
Nr. 145 0636	idem c.s. ...di accessori: c) cancellate fisse di tipo corrente. Euro (cinque/55)	kg	5,55
Nr. 146 0637	Parapetti di balconi di ferro con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari, a disegno semplice completi di accessori. Euro (cinque/55)	kg	5,55
Nr. 147 0638	Parapetti di rampe scale rettilinee con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari, a disegno semplice completi di accessori. Euro (otto/85)	kg	8,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 148 0639	Tende alla veneziana con lamelle in lega d'alluminio verniciato a smalto, completo di nastri a pioli di cotone, di congegni per il sollevamento e per l'orientamento, cassonetto a spiaggiare metallici, verniciati a smalto superficie minima 1,75 mq. a) interno. Euro (quindici/50)	mq	15,50
Nr. 149 0640	idem c.s. ...minima 1,75 m2 b) esterno, con lamelle rinforzate e guidate. Euro (ventiuno/69)	mq	21,69
Nr. 150 0641	idem c.s. ...minima 1,75 mq. c) apparecchio monocomando per interno. Euro (trentadue/55)	cad	32,55
Nr. 151 0642	idem c.s. ...minima 1,75 mq. d) apparecchio per esterno con rinvio all'interno. Euro (trentasette/20)	cad	37,20
Nr. 152 0643	Tenda alla veneziana avvolgibile per esterno, in lamelle di lega leggera speciale ed orientabili, a tenda abbassata, in modo da graduare la luce. Si compongono di: a) tenda in lamelle spess. 6/10 con i due bordi longitudinali sagomati a riccio per rinforzo e smaltate a fuoco colori correnti; spiaggiare(tavoletta finale), in alluminio estruso od in acciaio zincato, smaltato come sopra; guide laterali di scorrimento in lega leggera; rullodiacciaio con relativi supporti; nastri di sollevamento e di orientamento in acciaio inossidabile; squadrette di arresto con paracolpi minimo 2,00 mq. Euro (cinquantauno/15)	mq	51,15
Nr. 153 0644	Tenda alla veneziana avvolgibile per esterno, in lamelle di lega leggera speciale ed orientabili, a tenda abbassata, in modo da graduare la luce. Si compongono di: b) arganello autofrenante con manovra ad asta volante in alluminio anodizzato naturale. Euro (trentasette/20)	cad	37,20
Nr. 154 0645	Persiane avvolgibili ad elementi aggacciati tipo piatto, complete di accessori e meccanismi compreso avvolgitore e cinghie, ma escluso demoltiplicatore superficie minima 2,00 mq.: a) lamiera di acciaio dolce da 5-6/10 mm. Euro (cinquantauno/90)	mq	51,90
Nr. 155 0646	idem c.s. ...minima 2,00 m2: b) lamiera di acciaio dolce da 8-10/10 mm. Euro (sessantauno/20)	mq	61,20
Nr. 156 0647	idem c.s. ...minima 2,00 mq.: c) profilato di alluminio verniciato da 6/10 mm. Euro (sessantadue/03)	mq	62,03
Nr. 157 0648	idem c.s. ...minima 2,00 mq.: d) profilato di alluminio anodizzato ossidato da 10/10 mm. Euro (centoventisette/88)	mq	127,88
Nr. 158 0649	idem c.s. ...minima 2,00 mq: e) demoltiplicatore con comando ad asta tipo pesante. Euro (quarantaotto/00)	cad	48,00
Nr. 159 0650	Serrande di sicurezza a rotolo, ad elementi piatti, in acciaio dolce, agganciate, complete di accessori e serrature, manovra a bastone, esclusi comandi speciali superficie minima 3 mq.: a) lamiera da 8/10 mm. Euro (sessantanove/75)	mq	69,75
Nr. 160 0651	idem c.s. ...3 mq.: b) con lamiera da 10/10 mm. Euro (ottantadue/13)	mq	82,13
Nr. 161 0652	idem c.s. ...3 mq.: c) lamiera da 12/10 mm. Euro (centocinque/00)	mq	105,00
Nr. 162 0653	Serrande a maglie di ferro, sagomate e collegate a snodo, per il rest come al precedente n. 230 larghezza inf. a 5 mm e senza le traverse: a) tondo zincato. Euro (centoventitre/98)	mq	123,98
Nr. 163 0654	idem c.s. ...le traverse: b) tubolare zincato. Euro (ottantacinque/20)	mq	85,20
Nr. 164 0655	Porte basculanti per boxes in lamiera d'acciaio stampata e profilata spessore 6/10 complete di serratura centrale tipo Yale, con catenaccio in alto e maniglia fissa, misurate in luce netta superficie minima 5,50 mq, misure standard; contrappesate, preverniciate a spruzzo con antiruggine. Euro (settantacinque/00)	mq	75,00
Nr. 165 0656	Cancelli estensibili in ferro completi di accessori, minimo 4 mq. Euro (centotrentauno/70)	mq	131,70
Nr. 166 0657	Antini apribili per lucernari in profilati normali di ferro, compreso scrocchetto di chiusura, escluso comando di manovra dal basso a) a tramoggia in lamiera di ferro a doppio telaio, con guarnizioni in gomma, verniciatura antiruggine da 35x33 cm. Euro (centosedici/19)	cad	116,19
Nr. 167 0658	Antini apribili per lucernari in profilati normali di ferro, compreso scrocchetto di chiusura, escluso comando di manovra dal basso b) a tramoggia ermetica in lamiera di ferro, con doppio telaio, guarnizione in gomma, bocca otturata anche a sportello aperto, maniglia incassata, verniciatura antiruggine, da 37x38 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Euro (centocinquantaquattro/95)	cad	154,95
Nr. 168 0659	Porta locale caldaia: a) 80x210 cm, fodrinata completa di telaio. Euro (trecentoquarantaotto/60)	cad	348,60
Nr. 169 0660	Porta locale caldaia: b) 90x210 cm i.c.s. Euro (trecentosettantauno/85)	cad	371,85
Nr. 170 0661	Fornitura in opera di porte tamburate zincate con feritoie con serratura e meniglia dim. 800x200. Euro (centonovantatre/67)	cad.	193,67
Nr. 171 0662	Sportello contatore gas 40x60 cm. Euro (trentaquattro/88)	cad	34,88
Nr. 172 0663	Sigillatura supplementare con fornitura: a) plastico trafilato in piattina. Euro (zero/90)	m	0,90
Nr. 173 0664	Sigillatura supplementare con fornitura: b) guarnizioni in PVC o neoprene. Euro (uno/05)	m	1,05
Nr. 174 0665	Sigillatura supplementare con fornitura: c) mastice sintetico al silicone. Euro (uno/47)	m	1,47
Nr. 175 0666	Zincatura: b) carpenteria leggera. Euro (uno/50)	kg	1,50
Nr. 176 0667	Chiodatura a sparo con pistola, compresi chiodi fino a 5 cm e cartucce. Euro (zero/45)	cad	0,45
Nr. 177 0668	Chiodatura a sparo come al 285, con vite. Euro (zero/50)	cad	0,50
Nr. 178 0669	Ossidazione anodica di profilati in alluminio 20 micron in barre commerciali (misurazione superfici in vista): a) colore naturale. Euro (otto/85)	mq	8,85
Nr. 179 0670	idem c.s. ...in vista): b) elettrocolorato. Euro (dodici/60)	mq	12,60
Nr. 180 0671	Verniciatura a forno di profilati in alluminio con polveri poliesteri previa fosfocromatazione in barre commerciali (misurazione in sviluppo). Euro (tredici/20)	mq	13,20
Nr. 181 0672	Serramenti eseguiti con profili in PVC rigido antiurtizzato, di colore bianco, completi di: - vetro camera 4-12-4 - ferramenta per apertura ad anta/ribalta - guarnizione in EPDM o Neoprene Prestazioni: il serramento considerato è realizzato con sistemi di profili a marchio IIP-UNI e lo stesso serramento a marchio SI-PVC; permeabilità all'aria classe A3; tenuta all'acqua classe E3; resistenza al carico del vento classe V3; reazione al fuoco delle guarnizioni classe 1. a) serramento ad un battente 70x140 (0,98 mq). Euro (trecentotrentasei/75)	cad	336,75
Nr. 182 0673	idem c.s. ...classe 1. a1) serramento ad un battente 70x230 (1,61 mq). Euro (quattrocentosettantadue/20)	cad	472,20
Nr. 183 0674	idem c.s. ...classe 1. b) serramento a due battenti 130x140. Euro (cinquecentotrentaotto/13)	cad	538,13
Nr. 184 0675	idem c.s. ...classe 1. b1) serramento a due battenti 120x230 (2,76 mq). Euro (settecentosessantaquattro/40)	cad	764,40
Nr. 185 0676	idem c.s. ...classe 1. c) serramento fisso 70x230 (1,61 mq). Euro (duecentosettantasette/05)	cad	277,05
Nr. 186 0677	Persiane in PVC rigido antiurtizzato, di colore bianco con cerniere a murare a) persiana ad un battente 70x140 (1,68 mq). Euro (centosettantasei/40)	cad	176,40
Nr. 187 0678	Persiane in PVC rigido antiurtizzato, di colore bianco con cerniere a murare a1) persiana ad un battente 70x230 (2,76 mq). Euro (trecentoottantacinque/80)	cad	385,80
Nr. 188 0679	Persiane in PVC rigido antiurtizzato, di colore bianco con cerniere a murare b) persiana a due battenti 120x140 (1,68 mq). Euro (quattrocentosessantanove/50)	cad	469,50
Nr. 189 0680	Persiane in PVC rigido antiurtizzato, di colore bianco con cerniere a murare b1) persiana a due battenti 120x230 (2,76 mq). Euro (seicentoottantacinque/13)	cad	685,13
Nr. 190	Facciata continua reticolo e con telai a taglio termico applicati al reticolo della struttura composto da montanti e traverse da assemblare		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0681	in opera. Fissaggio di dette pannellature al reticolo della struttura mediante applicazione di telai a taglio termico. Parti vetrate apribili dotate di proprio telaio e fissate al reticolo della struttura come le altre pannellature. Peso medio delle parti metalliche 7,5 kg/mq.. Elemento a) Facciata base modulo L x H cm 90 x 320. Euro (quattrocentotrentasei/20)	mq	436,20
Nr. 191 0682	Facciata continua a reticolo e con telai a taglio termico applicati al reticolo della struttura composto da montanti e traverse da assemblare in opera. Fissaggio di dette pannellature al reticolo della struttura mediante applicazione di telai a taglio termico. Parti vetrate apribili dotate di proprio telaio e fissate al reticolo della struttura come le altre pannellature. Peso medio delle parti metalliche 7,5 kg/mq.. Elemento b) COMPONENTI OPTIONALS: apertura a sporgere a scomparsa modulo L x H cm 90 x 320. Euro (centoquarantauno/00)	cad	141,00
Nr. 192 0683	Facciata continua strutturale con o senza ritegno. Non si evidenziano all'esterno elementi strutturali. Reticolo strutturale composto da montanti e traverse da assemblare in opera - peso medio 7,5 kg/m2. I pannelli ciechi e vetrati, fissi od apribili, sono composti da lastre di vetro fissati ai rispettivi telai mediante silicone strutturale. MODULO B x H - cm 90 x 320 a) facciata base COMPONENTI OPTIONALS. Euro (quattrocentoventicinque/33)	mq	425,33
Nr. 193 0684	idem c.s. ...base COMPONENTI OPTIONALS. Euro (quattrocentodue/08)	mq	402,08
Nr. 194 0685	Prezzo per elementi di completamento: a) Coronamento superiore realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 14/10 con sottostruttura in acciaio zincato, compreso isolamento e guaina impermeabilizzante; sviluppo mm 600. Euro (centosei/13)	m	106,13
Nr. 195 0686	Prezzo per elementi di completamento: b) Raccordo orizzontale terminale inferiore (tra facciata e solaio o controsoffittatura) realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 14/10 con sottostruttura in acciaio zincato, compreso isolamento; sviluppo mm 350. Euro (sette/50)	m	7,50
Nr. 196 0687	Prezzo per elementi di completamento: c) raccordo verticale (di attacco alla muratura) atto a compensare eventuali tolleranze, realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 14/10, compresa sigillatura. Euro (cinquanta/40)	m	50,40
Nr. 197 0688	Prezzo per elementi di completamento: d) barriera antifumo (di raccordo a soffitto), realizzata in lamiera zincata 14/10, con riempimento solante all'intercapedine. Euro (quarantauno/10)	m	41,10
Nr. 198 0689	Fornitura e posa di grossa ferramenta per staffe,catene, chiavi, spranghe, occhielli, testiroli ecc. Euro (uno/95)	kg.	1,95
Nr. 199 0690	Fornitura e posa di piccola ferramenta per graffe, cravatte, zanche, gradini ecc. Euro (tre/00)	kg.	3,00
Nr. 200 0691	Fornitura e posa di travature semplici per strutture portanti, del tipo forate ed imbullonate compresi accessori. Euro (due/48)	kg.	2,48
Nr. 201 0692	I.C.S. saldate elettricamente, compresi elettrodi ed accessori. Euro (due/48)	kg.	2,48
Nr. 202 0693	Fornitura e posa di maniglioni antipánico a scrocco laterale completo di maniglia, serratura e chiave, ad altezza adeguata, compreso il montaggio ed ogni altro accessorio per il corretto funzionamento, per porte di misura commerciale (da cm. 80-120). Euro (duecentonovantadue/50)	cad.	292,50
Nr. 203 0694	Fornitura e posa di chiudiporta aereo piazzato per porte tagliafuoco costituente accessorio a richiesta. Euro (centododici/50)	cad.	112,50
Nr. 204 0695	Fornitura e posa di termofusibile a 68 gradi per porte tagliafuoco. Euro (trentadue/55)	cad.	32,55
Nr. 205 0696	Fornitura e posa di elettromagnete per porte tagliafuoco, come accessorio a richiesta. Euro (ottantacinque/28)	cad.	85,28
Nr. 206 0697	Fornitura e posa di piastra per elettromagnete per porte tagliafuoco come accessorio. Euro (ventitre/25)	cad.	23,25
Nr. 207 0698	Fornitura in opera di cilindro tipo yale per porte tagliafuoco. Euro (undici/63)	cad.	11,63
Nr. 208 0699	Intervento d'urgenza su chiamata dell'UTC o del Comando di P.M. con obbligo di reperibilità mediante cellulare; l'intervento comporta la presenza, in qualunque luogo del territorio comunale, di una squadra formata da due operai (operaio specializzato + operaio qualificato o manovale specializzato) muniti di automezzo idoneo, e di tutte le attrezzature necessarie al pronto intervento, scale di altezza massima di metri 4,00 in conformità alla Legge sulla Sicurezza dei cantieri il cui Piano è stato fornito dall'impresa all'inizio dell'Appalto, sotto la Responsabilità ed il Controllo del titolare dell'Impresa o tecnico abilitato e delegato dalla stessa, con obbligo di Relazione sull'intervento all'UTC entro le 24 ore successive, il tutto compreso nel prezzo.		



**COMUNE DI PAVIA - SETTORE LL.PP.
SERVIZIO MANUTENZIONE**

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI - OPERE EDILI E ASSIMILABILI - ANNO 2017 - COD.POP122 - CUP.G13G17000140004 - CIG.6953749F31. OPERE DA FALEGNAME.

COMMITTENTE: COMUNE DI PAVIA

Data, 23/01/2017

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 0001	Operaio specializzato, falegname, vetraio, tapparellista, montatore, fabbro, saldatore, ecc. Euro (trentadue/00)	ora	32,00
Nr. 2 0002	Operaio qualificato. Euro (ventinove/00)	ora	29,00
Nr. 3 0003	Operaio comune/aiutante. Euro (ventisei/00)	ora	26,00
Nr. 4 0004	Nolo di trabatello in ferro tubolare su ruote gommate, completo di piano di lavoro in tavole e sottoponte ed ogni accessorio per il funzionamento ovvero il montaggio fino a mt. 10 di altezza. Euro (ottantauno/60)	gg.	81,60
Nr. 5 0005	Nolo di motocarro o furgone portata sino a 15 q.li in piena efficienza di marcia, operatore compreso. Euro (venticinque/20)	ora	25,20
Nr. 6 0006	Nolo di automezzo, portata da 40 a 100 q.li compreso carburante, lubrificante e conducente. Euro (cinquantasette/60)	ora	57,60
Nr. 7 0006.1	Nolo di autopiattaforma telescopica compreso l'addetto alla manovra, carburante, lubrificante, compreso il trasporto "al" e "dal" cantiere, per intervento con necessità sul luogo di braccio fino a metri lineari 20,00. Euro (settantaotto/46)	ora	78,46
Nr. 8 0006.2	idem c.s. ...di braccio fino a metri lineari 30,00. Euro (novantanove/78)	ora	99,78
Nr. 9 0006.3	idem c.s. ...di braccio oltre a metri lineari 30,00. Euro (centoventiquattro/68)	ora	124,68
Nr. 10 0008	Decorazione di qualsiasi genere di vetri in opera. Euro (cinquantacinque/80)	mq.	55,80
Nr. 11 0009	Molatura di vetri e cristalli a filo greggio. Euro (nove/30)	ml.	9,30
Nr. 12 0010	I.C.S. a filo lucido. Euro (undici/16)	ml.	11,16
Nr. 13 0011	I.C.S. a filo lucido con bisellatura fino ad una larg. max di 30-35 mm. Euro (venti/16)	ml.	20,16
Nr. 14 0013	Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: a) pioppo. Euro (trecentoquarantadue/12)	mc	342,12
Nr. 15 0014	idem c.s. ...prima scelta: b) abete. Euro (ottocentoventinove/20)	mc	829,20
Nr. 16 0015	idem c.s. ...prima scelta: c) pino del Nord (Svezia, Finlandia). Euro (cinquecentocinquantasette/76)	mc	557,76
Nr. 17 0016	idem c.s. ...prima scelta: d) castagno. Euro (seicentodiciannove/80)	mc	619,80
Nr. 18 0017	idem c.s. ...prima scelta: e) larice nazionale. Euro (ottocentotrentasei/70)	mc	836,70
Nr. 19 0018	idem c.s. ...prima scelta: f) douglass. Euro (millequattrocentoventicinque/42)	mc	1'425,42
Nr. 20 0019	idem c.s. ...prima scelta: g) pitch-pine yellow-pine. Euro (settecentoquarantatre/70)	mc	743,70
Nr. 21 0020	idem c.s. ...prima scelta: h) rovere nazionale. Euro (millecentoquaranta/36)	mc	1'140,36
Nr. 22 0021	idem c.s. ...prima scelta: i) rovere Slavonia. Euro (millequattrocentoventicinque/42)	mc	1'425,42
Nr. 23 0022	idem c.s. ...prima scelta: l) faggio naturale d'importazione. Euro (seicentodiciannove/80)	mc	619,80
Nr. 24	Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: m) faggio evaporato d'importazione.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0023	Euro (ottocentonovantaotto/68)	mc	898,68
Nr. 25 0024	Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta: n) noce nazionale. Euro (tremilanovantaotto/76)	mc	3'098,76
Nr. 26 0025	idem c.s. ...prima scelta: o) mogano. Euro (milletrecentouno/46)	mc	1'301,46
Nr. 27 0026	idem c.s. ...prima scelta: p) agnegrè (Tanganika). Euro (milletrecentonovantaquattro/46)	mc	1'394,46
Nr. 28 0027	Legno compensato pioppo in fogli di misura commerciale: a) spessore 4 mm. Euro (quattro/80)	mq	4,80
Nr. 29 0028	idem c.s. ...misura commerciale: b) spessore 5 mm. Euro (cinque/40)	mq	5,40
Nr. 30 0029	idem c.s. ...misura commerciale: c) spessore 6 mm. Euro (sei/60)	mq	6,60
Nr. 31 0030	Legno compensato faggio in fogli di misura commerciale: a) spessore 4 mm. Euro (sette/14)	mq	7,14
Nr. 32 0031	idem c.s. ...misura commerciale: b) spessore 5 mm. Euro (otto/58)	mq	8,58
Nr. 33 0031.1	Paniforti multistrati: d) spessore 18 mm. Euro (sedici/80)	mq	16,80
Nr. 34 0032	idem c.s. ...d) spessore 25 mm. Euro (ventitre/58)	mq	23,58
Nr. 35 0032.1	idem c.s. ...d) spessore 30 mm. Euro (venticinque/56)	mq	25,56
Nr. 36 0033	Paniforti truciolari: a) spessore 8 mm. Euro (tre/48)	mq	3,48
Nr. 37 0034	Paniforti truciolari: b) spessore 15 mm. Euro (quattro/56)	mq	4,56
Nr. 38 0035	Paniforti truciolari: c) spessore 20 mm. Euro (cinque/52)	mq	5,52
Nr. 39 0036	Paniforti truciolari: d) spessore 25 mm. Euro (sei/96)	mq	6,96
Nr. 40 0037	Paniforti truciolari: e) ignifugo 18 mm. Euro (nove/96)	mq	9,96
Nr. 41 0038	Truciolare nobilitato bianco da mm. 10. Euro (otto/22)	mq	8,22
Nr. 42 0039	idem c.s. ...da mm. 15. Euro (nove/54)	mq.	9,54
Nr. 43 0040	idem c.s. ...da mm. mm. 20. Euro (dieci/26)	mq.	10,26
Nr. 44 0041	Laminati plastici melaminici spessore 1,2 mm: a) lucidi od opachi - finitura normale. Euro (cinque/52)	mq	5,52
Nr. 45 0042	Laminati plastici melaminici spessore 1,2 mm: b) finitura speciale. Euro (sei/42)	mq	6,42
Nr. 46 0043	Perline lavorate a maschio e femmina, spessore 15 mm finito: a) abete o pino nazionale. Euro (otto/88)	mq	8,88
Nr. 47 0044	idem c.s. ...mm finito: b) larice nazionale. Euro (quattordici/64)	mq	14,64
Nr. 48 0045	idem c.s. ...mm finito: c) pitch-pine, yellow pine. Euro (diciassette/40)	mq	17,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 49 0046	Perline lavorate a maschio e femmina, spessore 15 mm finito: d) douglas. Euro (ventisette/42)	mq	27,42
Nr. 50 0047	Colla da falegname: a) viniliche. Euro (uno/86)	kg	1,86
Nr. 51 0049	Chioderia: a) da falegname in genere. Euro (uno/44)	kg	1,44
Nr. 52 0050	Chioderia: b) speciale (gruppini, puntine, ecc.). Euro (uno/86)	kg	1,86
Nr. 53 0051	Cerniere in battuta per porte, altezza fino a 12 cm: a) ferro con rondelle ottone. Euro (due/04)	cad	2,04
Nr. 54 0052	Cerniere in battuta per porte, altezza fino a 12 cm: b) alluminio anodizzato. Euro (quattro/38)	cad	4,38
Nr. 55 0053	Cerniere in battuta per porte, altezza fino a 12 cm: c) ottone. Euro (sette/26)	cad	7,26
Nr. 56 0054	Cerniere a libro fino a 12 cm a) ferro con rondelle ottone Euro (uno/50)	cad	1,50
Nr. 57 0055	Cerniere a libro fino a 12 cm b) alluminio anodizzato Euro (tre/78)	cad	3,78
Nr. 58 0056	Cerniere a libro fino a 12 cm c) ottone. Euro (sette/44)	cad	7,44
Nr. 59 0057	Serratura per porta completa di chiavi e bocchetta: a) normale per porta interna da infilare in ferro. Euro (sei/00)	cad	6,00
Nr. 60 0058	Serratura per porta completa di chiavi e bocchetta: b) normale per porta interna da infilare in ottone. Euro (dieci/80)	cad	10,80
Nr. 61 0059	Serratura per porta completa di chiavi e bocchetta: c) egiziana o alla lombarda da infilare in ottone Euro (diciotto/00)	cad	18,00
Nr. 62 0060	Serratura per porta completa di chiavi e bocchetta: d) di sicurezza tipo Yale da infilare a due mandate con tre chiavi Euro (ventidue/80)	cad	22,80
Nr. 63 0061	Serratura per porta completa di chiavi e bocchetta: e) a pomolo Euro (ventidue/32)	cad	22,32
Nr. 64 0062	Serratura Patent da infilare foro da mm. 25 a mm. 60 comprese chiavi. Euro (undici/16)	cad.	11,16
Nr. 65 0063	Serratura americana tipo Yale con cilindro a due mandate. Euro (ventinove/76)	cad.	29,76
Nr. 66 0064	Serratura a ferroglietto, compresi fissaggi, sede ecc.a un cilindro. Euro (ventidue/32)	cad.	22,32
Nr. 67 0065	Serratura a ferroglietto, compresi fissaggi, a due cilindri. Euro (trenta/00)	cad.	30,00
Nr. 68 0066	Serratura a scatola quadrata da applicare, a due mandate, compresi accessori a doppio cilindro o cilindro semplice. Euro (trentasette/20)	cad.	37,20
Nr. 69 0067	Serratura di sicurezza da applicare, con chiavi a doppia mappa numerata, a 4 mandate, a cilindro doppio o semplice con pomolo, con o senza scrocco,compresi gli accessori. A tre chiusure. Euro (centoundici/60)	cad.	111,60
Nr. 70 0068	idem c.s.scrocco,compresi gli accessori: a cinque chiusure. Euro (centoquarantaotto/74)	cad.	148,74
Nr. 71 0069	Maniglie per porta: a) alluminio anodizzato. Euro (dodici/48)	cad	12,48
Nr. 72 0070	Maniglie per porta: b) ottone. Euro (trenta/12)	cad	30,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 73 0071	Coppia di maniglie come alla voce n. 90 Cap.12.3, ma con copriviti: a) alluminio anodizzato. Euro (ventisei/04)	cad	26,04
Nr. 74 0072	idem c.s. ...con copriviti: b) ottone. Euro (settantaotto/00)	cad	78,00
Nr. 75 0073	Maniglie in alluminio bronzato con placca grande. Euro (tredici/62)	cad.	13,62
Nr. 76 0074	Placche per maniglie in genere. Euro (due/52)	cad.	2,52
Nr. 77 0075	Coppia maniglie in plastica colorata pesante. Euro (ventinove/76)	cad.	29,76
Nr. 78 0076	Maniglie in alluminio bronzato tipo con rosetta. Euro (tredici/62)	cad.	13,62
Nr. 79 0077	Bocchetta semplice per maniglie. Euro (zero/90)	cad.	0,90
Nr. 80 0078	Pomelli per portine in alluminio bronzato, legno colorato. Euro (tre/84)	cad.	3,84
Nr. 81 0079	Cinghia di nylon, canapa, mista, di manovra per persiane avvolgibili. Euro (zero/90)	ml.	0,90
Nr. 82 0080	Avvolgitore automatico per cinghia incassato con piastra frontale: a) tipo normale da m. 6,00. Euro (sette/20)	cad.	7,20
Nr. 83 0080.1	idem c.s. ...da m. 12,00. Euro (nove/60)	cad.	9,60
Nr. 84 0081	Cassetta da incassare per avvolgitore normale. Euro (tre/00)	cad.	3,00
Nr. 85 0082	Arganelli per manovra delle persiane avvolgibili compresa maniglia: a) a fune metallica portata a Kg. 30. Euro (cinquantaquattro/00)	cad.	54,00
Nr. 86 0083	Arganelli per manovra delle persiane avvolgibili compresa maniglia: b) ad asta rigida con molla di compensazione. Euro (ottantaquattro/00)	cad	84,00
Nr. 87 0084	Arganelli per manovra delle persiane avvolgibili compresa maniglia: c) ad asta oscillante con molla di compensazione, portata fino a Kg. 50. Euro (centoquattro/40)	cad	104,40
Nr. 88 0084.1	Arganelli per manovra delle persiane avvolgibili compresa maniglia: d) riduttore di sollevamento. Euro (ventiquattro/00)	cad.	24,00
Nr. 89 0085	Cuscinetti a sfere per persiane avvolgibili: a) normali Euro (tre/60)	paio	3,60
Nr. 90 00851	idem c.s. ...avvolgibili: a) pesanti. Euro (cinque/40)	paio	5,40
Nr. 91 0086	Apparecchio a sporgere in ferro: a) normale. Euro (quarantaotto/00)	cad	48,00
Nr. 92 0087	idem c.s. ...in ferro: b) maniglia centrale a leva. Euro (cinquantasette/60)	cad	57,60
Nr. 93 0088	Zanche e chiavette assortite. Euro (quattro/26)	kg.	4,26
Nr. 94 0089	Cremonese per serramenti con maniglia in alluminio. Euro (undici/40)	cad.	11,40
Nr. 95 0090	idem c.s. ...maniglia in in ferro. Euro (otto/70)	cad.	8,70
Nr. 96 0091	Rullini e piastrine per chiusura serramenti. Euro (tre/42)	cad.	3,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 97 0092	Fermagriglia in genere. Euro (quattro/38)	cad.	4,38
Nr. 98 0093	Catenella per griglie. Euro (due/52)	cad.	2,52
Nr. 99 0094	Ferramenta completa per gelosie con accessori. Euro (tredici/32)	cad.	13,32
Nr. 100 0095	Cardini assortiti per serramenti. Euro (quattro/98)	cad.	4,98
Nr. 101 0096	Squadretta in ferro da cm 10-20. Euro (quattordici/40)	cad.	14,40
Nr. 102 0097	Molle interne per cerniera a doppia ventola. Euro (sette/14)	cad.	7,14
Nr. 103 0098	Chiudi porta a molla a stanghetta e piastre di spinta per porte in legno. Euro (quarantatre/38)	cad.	43,38
Nr. 104 0099	Chiudiporta a molla oleodinamica per porte. Euro (novantanove/18)	cad.	99,18
Nr. 105 0100	Molle interne per chiudiporta ad aria compressa. Euro (diciassette/40)	cad.	17,40
Nr. 106 0101	Supporti con cuscinetti a sfera da murare. Euro (tre/66)	cad.	3,66
Nr. 107 0102	Puleggia in ferro per cinghia tapparella. Euro (sei/84)	cad.	6,84
Nr. 108 0103	Riduttore a cinghia per tapparelle. Euro (trentasette/20)	cad.	37,20
Nr. 109 0104	Rullo in lamiera per tapparelle. Euro (quattro/92)	cad.	4,92
Nr. 110 0105	Guida a U per tapparelle od avvolgibili. Euro (undici/16)	ml.	11,16
Nr. 111 0106	Stecche sagomate per avvolgibili spessore non inferiore a mm. 13 in legno o plastica tipo pesante. Euro (nove/96)	ml.	9,96
Nr. 112 0107	Catenaccioli a scatola quadra medio. Euro (cinque/64)	cad.	5,64
Nr. 113 0108	I.C.S a coda su piastra da cm. 20. Euro (quattro/38)	cad.	4,38
Nr. 114 0109	Catenacci a coda da cm. 30 Euro (quattro/86)	cad.	4,86
Nr. 115 0110	Catenacci a coda su piastra da cm. 40 Euro (cinque/46)	cad.	5,46
Nr. 116 0111	idem c.s. ...da cm. 50 Euro (sette/32)	cad.	7,32
Nr. 117 0112	Catenacci trasversali piccoli. Euro (cinque/94)	cad.	5,94
Nr. 118 0113	Cricchetti a giro completo ovvero a mezzo giro. Euro (due/94)	cad.	2,94
Nr. 119 0114	Catenaccioli libero/occupato per bagni. Euro (sei/48)	cad.	6,48
Nr. 120 0115	I.C.S. con chiave passepartout. Euro (sette/86)	cad.	7,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 121 0116	Molla a scrocco, comprensiva di accessori per il montaggio. Euro (uno/02)	cad.	1,02
Nr. 122 0117	Congegno per chiusura a scrocco. Euro (quattro/80)	cad.	4,80
Nr. 123 0118	Lucchetto robusto con chiavi. Euro (sette/14)	cad.	7,14
Nr. 124 0119	Lucchetto speciale da mm. 60, completo di chiavi. Euro (dieci/26)	cad.	10,26
Nr. 125 0120	Cilindro per serrature in genere. Euro (otto/70)	cad.	8,70
Nr. 126 0121	Chiave per serratura in genere. Euro (uno/44)	cad.	1,44
Nr. 127 0122	Tasselli in genere. Euro (zero/24)	cad.	0,24
Nr. 128 0123	Reggimensole metallici a squadra con rivestimento di plastica. Euro (sei/24)	cad.	6,24
Nr. 129 0124	Bostick in confezioni. Euro (otto/40)	kg.	8,40
Nr. 130 0125	Carta vetrata in grana assortita, in rotoli. Euro (uno/20)	cad.	1,20
Nr. 131 0126	Righette fermavetri di qualsiasi essenza, laccate, lucide ecc.. Euro (uno/98)	ml.	1,98
Nr. 132 0126.1	LAVORI A MISURA Euro (zero/00)		0,00
Nr. 133 0126.2	Rimozione e smaltimento di di serramenti di qualsiasi tipo compreso smontaggio, carico, trasporto ed ogni onere accessorio. Euro (cinquantaquattro/48)	mq	54,48
Nr. 134 0127	Finestre e porte finestre, spessore lavorato 58 mm, larghezza 80-83 mm, a battente ad una anta minimo 1,50 mq, o a due ante minimo 2,00 mq, predisposte per vetri da infilare e montate sul telaio maestro. Compresi: coprifili interni; due cerniere per anta finestra e tre per porta finestra; cremonese di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato: a) abete lucidate opache. Euro (centosessantaotto/00)	mq	168,00
Nr. 135 0128	idem c.s. ...alluminio anodizzato: b) douglas con cerniere in ottone lucidate opache.. Euro (duecentotrentaquattro/60)	mq	234,60
Nr. 136 0129	idem c.s. ...alluminio anodizzato: c) rovere di Slavonia con cerniere in ottone, lucidate oprache. Euro (trecentoottantaquattro/24)	mq	384,24
Nr. 137 0129.1	idem c.s. ...alluminio anodizzato: d) in Pino del Nord lucidate opache. Euro (centoottanta/00)	mq	180,00
Nr. 138 0130	Finestre e porte finestre, spessore lavorato mm 65, a battente ad una o più ante predisposte per l'applicazione del vetro thermopane, ferramenta adeguata in ottone, fermavetri riportati e per il resto come al n. 130 minimo 2,00 mq.: a) abete. Euro (centosettantatre/58)	mq	173,58
Nr. 139 0131	idem c.s. ...minimo 2,00 mq: b) douglas. Euro (duecentoventitre/14)	mq	223,14
Nr. 140 0132	idem c.s. ...minimo 2,00 mq: c) rovere di Slavonia. Euro (quattrocentoquarantasei/22)	mq	446,22
Nr. 141 0133	Finestre a saliscendi, spessore 43-45 mm lavorato: con due ante scorrevoli verticalmente, contrappesi per vetri semidoppi, ferramenta e maniglia in ottone o alluminio anodizzato minimo 2,00 mq: a) douglas. Euro (trecentoottantaquattro/24)	mq	384,24
Nr. 142 0134	idem c.s. ...2,00 mq: b) rovere di Slavonia. Euro (cinquecentodieci/02)	mq	502,02
Nr. 143 0135	Finestre e porte finestre con ante apribili a bilico orizzontale o verticale, spessore 73 mm lavorato, con anta ribaltabile a180°, perni a frizione, ferramenta di chiusura in due o più punti con maniglia centrale di ottone o alluminio anodizzato minimo 2,00 mq: a) douglas. Euro (trecentoquaranta/86)	mq	340,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 144 0136	idem c.s. ...2,00 mq: b) rovere di Slavonia. Euro (cinquecentoquarantacinque/40)	mq	545,40
Nr. 145 0137	Persiane ad ante: a battente spessore 45 mm lavorato con alette cantinelle, spessore 10/12 mm, interasse mm 38, ferramenta adeguata in ferro minimo 2,00 mq: a) abete con traversi in larice. Euro (centonovantaotto/36)	mq	198,36
Nr. 146 0138	idem c.s. ...2,00 mq: b) douglas. Euro (duecentosessantasei/52)	mq	266,52
Nr. 147 0140	Persiane ad ante scorrevoli a sospensione con binario, carrucole registrabili, guida inferiore e ferramenta adeguata, minimo 2,00 mq: b) douglas. Euro (duecentoottantacinque/12)	mq	285,12
Nr. 148 0141	Persiane ad ante: sportello a sporgere ricavato nell'anta della persiana con ferramenta adeguata in ferro, sovrapprezzo. Euro (centodiciassette/78)	cad	117,78
Nr. 149 0142	Ante d'oscuro scuretti in legno a due o più ante ribaltabili tamburate o in paniforte, a facce lisce, spessore 25 mm cerniere e dispositivi di chiusura in ferro minimo 1,50 mq. Euro (centoventitre/96)	mq	123,96
Nr. 150 0143	Cassonetti copri rullo di avvolgibile con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati spess. 25 mm o in paniforte spess. 20 mm; misurazione lunghezza del frontale più i risvolti lunghezza minima 1 m. Euro (sessanta/72)	m	60,72
Nr. 151 0144	Contro davanzali interni scossini in legno, sezione massima 80x32 mm senza risvolti alette: a) abete. Euro (quindici/00)	m	15,00
Nr. 152 0145	idem c.s. ...risvolti alette: b) douglas. Euro (diciannove/86)	m	19,86
Nr. 153 0146	Lucidatura trasparente naturale per serramenti esterni, eseguita con resine poliuretatiche; conteggiando una volta la superficie del serramento e rispettando i minimi stabiliti per detti: a) finestre e porte-finestre a battenti semplici. Euro (ventiotto/50)	mq	28,50
Nr. 154 0147	idem c.s. ...per detti: b) persiane a ventola coulisse. Euro (quarantadue/18)	mq	42,18
Nr. 155 0148	idem c.s. ...per detti: c) maggiorazione per applicazione di mordente trasparente tipo noce o similari. Euro (cinque/10)	mq	5,10
Nr. 156 0149	Persiane avvolgibili con stecche da 14-15 mm di spessore, in legno abete, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci in acciaio zincato. Compresi: i supporti con cuscinetti a sfere, rullo in legno con staffe, puleggia, cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse in ferro a U zincato, avvolgitore incassato con cassetta barra terminale in legno duro. Per superfici superiori a 2,50 m2 si devono conteggiare a parte i riduttori gli arganelli di manovra. Metodi di misura: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e di 3 cm sulla larghezza se le guide sono incastrate; minimo 1,75 m2: a) abete compresa verniciatura a smalto oleosintetico esterno. Euro (centoundici/60)	mq	111,60
Nr. 157 0150	Persiane avvolgibili con stecche da 14-15 mm di spessore, in plastica tipo pesante, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci in acciaio zincato. Compresi: i supporti con cuscinetti a sfere, rullo in legno con staffe, puleggia, cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse in ferro a U zincato, avvolgitore incassato con cassetta, barra terminale in legno duro. Per superfici superiori a 2,50 m2 si devono conteggiare a parte i riduttori gli arganelli di manovra. Metodi di misura: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e di 3 cm sulla larghezza se le guide sono incastrate; minimo 1,75 m2: b) pino di Svezia o di Finlandia compresa verniciatura come sopra. Euro (cinquanta/82)	mq	50,82
Nr. 158 0151	Persiane avvolgibili con stecche da 14-15 mm di spessore, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci in acciaio zincato. Compresi: i supporti con cuscinetti a sfere, rullo in legno con staffe, puleggia, cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse in ferro a U zincato, avvolgitore incassato con cassetta, barra terminale in legno duro. Per superfici superiori a 2,50 m2 si devono conteggiare a parte i riduttori gli arganelli di manovra. Metodi di misura: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e di 3 cm sulla larghezza se le guide sono incastrate; minimo 1,75 m2: c) pino di Svezia o di Finlandia verniciato a flatting. Euro (cinquantanove/52)	mq	59,52
Nr. 159 0152	Persiane avvolgibili con stecche da 14-15 mm di spessore, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci in acciaio zincato. Compresi: i supporti con cuscinetti a sfere, rullo in legno con staffe, puleggia, cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse in ferro a U zincato, avvolgitore incassato con cassetta, barra terminale in legno duro. Per superfici superiori a 2,50 mq si devono conteggiare a parte i riduttori gli arganelli di manovra. Metodi di misura: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e di 3 cm sulla larghezza se le guide sono incastrate; minimo 1,75 mq: d) douglas verniciato a flatting. Euro (sessantaquattro/44)	mq	64,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 160 0153	Persiane avvolgibili in resine sintetiche, materia plastica P.V.C. resistenti ed idonee a sopportare normali sollecitazioni o condizioni climatiche avverse, con stecche da 13-14 mm di spessore, distanziabili e sovrapponibili fino a completa chiusura, autoagganciati (stecche infilate) complete di accessori come alla voce 185, con barra terminale in plastica o in legno, peso complessivo 4.300 ÷ 4.800 kg/mq. Euro (ventisei/04)	mq	26,04
Nr. 161 0154	Porte interne in legno a battente piano tamburato, rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno, dello spessore minimo 3,5 mm, spessore totale finito 43 mm .Copribattuta, telaio maestro per tavolato finito fino a 11 cm; mostresezione massima 55x15 mm, due cerniere in ferro, serratura con chiave normale, maniglia di ottone o alluminio anodizzato: In legno da verniciare: a) un'anta, luce 0,60/0,70/0,80x2,05/2,10 m. Euro (duecentonovantasette/48)	mq.	297,48
Nr. 162 0155	idem c.s. ...da verniciare: b) due ante, luce 1,20x2,05/2,10 m. Euro (trecentonove/90)	mq.	309,90
Nr. 163 0156	I.C.S., ma in legno da verniciare, come sopra, con mostre e zoccolo legno in legno naturale lucidato: a) mogano ad un'anta. Euro (trecentotrentaquattro/68)	mq.	334,68
Nr. 164 0157	idem c.s. ...naturale lucidato: b) mogano a due ante. Euro (trecentoquarantasette/10)	mq.	347,10
Nr. 165 0158	I.C.S. ma in legno da verniciare, come sopra, con mostre e zoccolo legno in legno naturale lucidato: c) agnegrò del Tanganika ad un'anta. Euro (duecentoquarantasette/92)	mq.	247,92
Nr. 166 0159	Come la voce n.195 Cap. 12.4 ma completamente in legno naturale lucidato con resine poliuretaniche con cerniere in ottone: b) mogano a due ante. Euro (quattrocentonovantacinque/84)	cad	495,84
Nr. 167 0160	Maggiorazione per specchiatura rettangolare per vetro, ricavata nel battente e completa di sagome fermavetro: a) sulla voce 195 (a-b). Euro (ventiquattro/84)	cad	24,84
Nr. 168 0161	idem c.s. ...sagome fermavetro: b) sulla voce 200 (a-b-c-d). Euro (ventiquattro/84)	cad	24,84
Nr. 169 0162	idem c.s. ...sagome fermavetro: c) sulla voce 205 (a-b-c-d). Euro (ventiotto/50)	cad	28,50
Nr. 170 0163	Portoncino d'ingresso in legno pregiato lucidato naturale con resine poliuretaniche a battente piano tamburato impiallacciato sulle due facce, spessore 45 mm finito; telaio maestro pure in legno pregiato e lucidato come sopra, applicato su mazzetta, mostre sulla faccia interna, tre cerniere di ottone, serratura di sicurezza tipo Yale a 2 mandate, mezza maniglia a pomolo in ottone o alluminio anodizzato; luce 0,90x2,05/2,10 m: a) mogano. Euro (quattrocentonove/08)	mq.	409,08
Nr. 171 0164	idem c.s. ...0,90x2,05/2,10 m: b) agnegrò del Tanganika. Euro (quattrocentotrentatre/86)	mq.	433,86
Nr. 172 0165	Porta di sicurezza su mazzetta, con 4 scomparti, fusto da mm.33 a tre specchiature a pannelli, spessore finito di mm. 16, fodera esterna in perline verticali a maschio e femmina, completa di accessori e ferramenta varia con fodera in abete. Euro (trecentoquarantasette/10)	mq.	347,10
Nr. 173 0166	Controtelai e falsi stipiti in abete, spessore 22 mm con zanche per ancoraggio alla armatura: a) larghezza fino a 55 mm. Euro (cinque/58)	m	5,58
Nr. 174 0167	idem c.s. ...alla armatura: b) larghezza fino a 65 mm. Euro (sei/24)	m	6,24
Nr. 175 0168	idem c.s. ...alla armatura: c) larghezza fino a 80 mm. Euro (sei/24)	ml	6,24
Nr. 176 0169	idem c.s. ...alla armatura: d) larghezza fino a 110 mm. Euro (sei/24)	m	6,24
Nr. 177 0170	idem c.s. ...alla armatura: e) larghezza fino a 150 mm. Euro (sei/84)	m	6,84
Nr. 178 0171	Porta a soffietto con struttura metallica a cerniere snodate, rivestita in tessuto di materiale vinilico su entrambe le facce, compresi accessori, in doghe di legno smaltate. Euro (centonovantaotto/36)	mq.	198,36
Nr. 179 0172	idem c.s. ...accessori, in plastica pesante. Euro (centotrentasei/38)	mq.	136,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 180 0173	idem c.s. ...accessori, in plastica pesante; spess. mm. 5.8-6.2. Euro (diciannove/86)	mq.	19,86
Nr. 181 0174	Vetro stampato incolore in misure fisse: a) spessore 4 + 0,5 ÷ 0,7 mm. Euro (ventidue/32)	mq	22,32
Nr. 182 0175	Vetro stampato incolore in misure fisse: b) spessore 4 + 0,5 ÷ 0,7 mm. Euro (trentatre/48)	mq	33,48
Nr. 183 0176	Vetro stampato colorato: spessore 4 + 0,5 ÷ 0,7 mm. Euro (quarantadue/18)	mq	42,18
Nr. 184 0177	Vetro lucido tirato spess. da mm. 1.8-2.2. Euro (cinque/94)	mq.	5,94
Nr. 185 0178	Fornitura di vetri lucidi incolore (float) spess. mm. 2.8-3.2. Euro (tredici/62)	mq.	13,62
Nr. 186 0179	Fornitura di vetri lucidi incolore (float), spess. 3.8-4.2. Euro (quattordici/88)	mq.	14,88
Nr. 187 0180	Fornitura di cristallo piano lucido spess. mm. 4.8-5.2. Euro (diciassette/40)	mq.	17,40
Nr. 188 0181	Fornitura di cristallo piano lucido, spess. mm. 7.7-8.3. Euro (ventinove/76)	mq.	29,76
Nr. 189 0182	Vetro retinato produzione nazionale spessore 6 + 0,3 - 0,6 mm in misure fisse: a) incolore. Euro (ventiquattro/84)	mq	24,84
Nr. 190 0183	idem c.s. ...misure fisse: b) colorato. Euro (quaranta/32)	mq	40,32
Nr. 191 0184	Tegole piane di vetro: a) marsigliese. Euro (undici/16)	cad	11,16
Nr. 192 0185	idem c.s. ...vetro: b) olandese. Euro (nove/90)	cad.	9,90
Nr. 193 0186	Profilato di vetro a U-GLAS incolore spessore 5/6 mm larghezza 250/270 mm ali da 40/45 mm in lunghezza multiple di 25 cm: a) non armato. Euro (trentatre/48)	mq	33,48
Nr. 194 0187	idem c.s. ...25 cm: b) armato con fili acciaio. Euro (trentasette/20)	mq	37,20
Nr. 195 0188	Cristallo float incolore in misure fisse: a) sottile spessore 3 ± 0,2 mm. Euro (diciassette/40)	mq	17,40
Nr. 196 0189	Cristallo float incolore in misure fisse: b) sottile spessore 4 ± 0,2 mm. Euro (ventidue/32)	mq	22,32
Nr. 197 0190	Cristallo float incolore in misure fisse: c) normale spessore 5 ± 0,2 mm. Euro (ventisette/30)	mq	27,30
Nr. 198 0191	Cristallo float incolore in misure fisse: d) normale spessore 6 ± 0,2 mm. Euro (trentasette/20)	mq	37,20
Nr. 199 0192	Cristallo float incolore in misure fisse: e) forte spessore 8 ± 0,3 mm. Euro (quarantaquattro/64)	mq.	44,64
Nr. 200 0193	Cristallo float incolore in misure fisse: f) tipo spesso spessore 10 ± 0,3 mm. Euro (cinquantaquattro/66)	mq	54,66
Nr. 201 0194	Cristallo float incolore in misure fisse: g) extraspeso spessore 12 ± 0,3 mm. Euro (ottantasei/76)	mq	86,76
Nr. 202 0195	Cristallo float colorato in misure fisse: a) sottile spessore 3 ± 0,2 mm. Euro (ventiquattro/84)	mq	24,84
Nr. 203 0196	Cristallo float colorato in misure fisse: b) sottile spessore 4 ± 0,2 mm. Euro (ventinove/76)	mq	29,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 204 0197	Cristallo float colorato in misure fisse: c) normale spessore 5 ± 0,2 mm. Euro (trentaquattro/74)	mq	34,74
Nr. 205 0198	Cristallo float colorato in misure fisse: d) normale spessore 6 ± 0,2 mm. Euro (trentaotto/40)	mq	38,40
Nr. 206 0199	Cristallo float colorato in misure fisse: e) forte spessore 8 ± 0,3 mm. Euro (cinquantaquattro/66)	mq	54,66
Nr. 207 0200	Cristallo float colorato in misure fisse: f) spesso spessore 10 ± 0,3 mm. Euro (sessantanove/42)	mq	69,42
Nr. 208 0201	Cristallo float colorato in misure fisse: g) extraspeso spessore 12 ± 0,3 mm. Euro (novantanove/18)	mq	99,18
Nr. 209 0202	Cristallo inciso all'acido Madras: a) bianco spessore 5 mm. Euro (settantasei/80)	mq	76,80
Nr. 210 0203	Cristallo inciso all'acido Madras: b) bronzo spessore 5 mm. Euro (ottantasei/76)	mq	86,76
Nr. 211 0204	Vetrate isolanti termoacustiche in misure fisse coefficienti di trasmissione termica K = 3,4 kW°C: mm 4 a) intercapedine 6 mm. Euro (quarantadue/18)	mq	42,18
Nr. 212 0205	idem c.s.mm 4 b) intercapedine 9 mm. Euro (quarantaquattro/64)	mq	44,64
Nr. 213 0206	idem c.s.mm 4 c) intercapedine 12 mm. Euro (quarantaotto/36)	mq	48,36
Nr. 214 0207	Con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri, o butile composto da due cristalli float incolore da mm 4 o da mm 5: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 mq: mm 5 a) intercapedine 6 mm. Euro (cinquantasette/00)	mq	57,00
Nr. 215 0208	idem c.s.mm 5 b) intercapedine 9 mm. Euro (cinquantasette/60)	mq	57,60
Nr. 216 0209	idem c.s.mm 5 c) intercapedine 12 mm. Euro (cinquantaquattro/54)	mq	54,54
Nr. 217 0210	Come voce 60/65 ma con distanziatore metallico saldato a stagno, composta da due cristalli float incolore 4 mm: intercapedine 6-9-12 mm. Euro (cinquantaquattro/54)	mq	54,54
Nr. 218 0211	Vetro stampato temprato incolore in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferioria 0,50 mq: a) spessore 8 + 0,8 ÷ 0,5 mm. Euro (sessantanove/42)	mq	69,42
Nr. 219 0212	idem c.s. ...0,50 mq: b) spessore 10 ± 0,8 mm. Euro (ottantasei/76)	mq	86,76
Nr. 220 0213	Vetro stampato temprato colorato in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 mq: a) spessore 8 + 0,8 ÷ 0,5 mm. Euro (ottantanove/28)	mq	89,28
Nr. 221 0214	idem c.s. ...0,50 mq: b) spessore 10 ± 0,8 mm. Euro (centodiciassette/78)	mq	117,78
Nr. 222 0215	Cristallo float temprato incolore in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 mq: a) spessore 5 ± 0,2 mm. Euro (quarantanove/62)	mq	49,62
Nr. 223 0216	idem c.s. ...0,50 mq: b) spessore 6 ± 0,2 mm. Euro (cinquantaquattro/54)	mq	54,54
Nr. 224 0217	idem c.s. ...0,50 mq: c) spessore 8 ± 0,3 mm. Euro (settantaquattro/40)	mq	74,40
Nr. 225 0218	idem c.s. ...0,50 mq: d) spessore 10 ± 0,3 mm. Euro (ottantasei/76)	mq	86,76
Nr. 226	idem c.s. ...0,50 mq: e) spessore 12 ± 0,3 mm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0219	Euro (centodiciassette/78)	mq	117,78
Nr. 227 0220	Cristallo float temprato colorato in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 mq: a) spessore 5 ± 0,2 mm. Euro (cinquantaotto/26)	mq	58,26
Nr. 228 0221	idem c.s. ...0,50 mq: b) spessore 6 ± 0,2 mm. Euro (sessantasei/96)	mq	66,96
Nr. 229 0222	idem c.s. ...0,50 mq: c) spessore 8 ± 0,3 mm. Euro (novantacinque/46)	mq	95,46
Nr. 230 0223	idem c.s. ...0,50 mq: d) spessore 10 ± 0,3 mm. Euro (centodiciassette/78)	mq	117,78
Nr. 231 0224	idem c.s. ...0,50 mq: e) spessore 12 ± 0,3 mm. Euro (centosessantauno/16)	mq	161,16
Nr. 232 0225	Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: a) due strati spessore 6÷7 mm (con interposto plastico P.V.B. 0,38 mm). Euro (cinquantadue/08)	mq	52,08
Nr. 233 0226	Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: b) due strati, spessore 8÷9 mm con interposto plastico P.V.B. 0,38 mm). Euro (cinquantasette/06)	mq	57,06
Nr. 234 0227	Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: c) due strati, spessore 10÷11 mm (con interposto plastico P.V.B. 0,76 mm). Euro (settantanove/32)	mq	79,32
Nr. 235 0228	Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: d) due strati, spessore 11÷12 mm (con interposto plastico P.V.B. 1,52 mm). Euro (centocinque/36)	mq	105,36
Nr. 236 0229	Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: d1) due strati, spessore 19 mm (con interposto plastico P.V.B. 4,56 mm). Euro (duecentonovantasette/48)	mq	297,48
Nr. 237 0230	Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: e) tre strati, spessore 18÷19 mm (con interposto plastico P.V.B. 0,38mm). Euro (centoquarantaotto/74)	mq	148,74
Nr. 238 0231	Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: f) tre strati, spessore 26÷27 mm (con interposto plastico P.V.B. 0,38 mm). Euro (centonovantaotto/36)	mq	198,36
Nr. 239 0232	Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: g) quattro strati, spessore 36÷38 mm (con interposto plastico P.V.B. 0,38 mm). Euro (duecentonovantasette/48)	mq	297,48
Nr. 240 0233	Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: h) sovrapprezzo per colorazione plastico gray spess. 0,38 mm. Euro (diciassette/40)	mq	17,40
Nr. 241 0234	Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: i) Sovrapprezzo per colorazione plastico bianco opalescente spess. 0,38 mm. Euro (ventitre/58)	mq	23,58
Nr. 242 0235	Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm. N.B. per ogni ulteriore interposto plastico P.V.B. spessore 0,38 mm maggiorazione al mq. Euro (quattordici/88)	mq	14,88
Nr. 243 0236	Vetrate antisfondamento costituite da due lastre di cristallo float unite da interposizione di fogliodi polivinilbutirrale spess. 6/7 plastico 0,38 mm. Euro (quarantasette/10)	mq.	47,10
Nr. 244 0237	idem c.s. ...di fogliodi polivinilbutirrale, spess. 8/9. Euro (cinquanta/82)	mq.	50,82
Nr. 245 0238	idem c.s. ...di fogliodi polivinilbutirrale, spess. 10/11 plastico da 0.76 mm. Euro (sessanta/78)	mq.	60,78
Nr. 246	idem c.s. ...di fogliodi polivinilbutirrale, spess. 11/12 plastico 1.52 mm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0239	Euro (ottantasei/76)	mq.	86,76
Nr. 247 0240	Vetrate antiproiettili costituite da tre lastre di cristallo float unite mediante interposizione di due fogli di polivinilbutirrale spess. mm. 18/19 plastico 0.38. Euro (centoventitre/96)	mq.	123,96
Nr. 248 0241	idem c.s. ...fogli di polivinilbutirrale, spess. 18/19 plastico 0.76 mm. Euro (centosessantauno/16)	mq.	161,16
Nr. 249 0242	idem c.s. ...fogli di polivinilbutirrale, spess 26/27 plastico 0.38 mm. Euro (centocinquantesi/84)	mq.	156,84
Nr. 250 0243	Fornitura e posa di vetro tagliafuoco REI 60. Euro (seicentoottantauno/72)	mq.	681,72
Nr. 251 0244	idem c.s. ...tagliafuoco REI 90. Euro (millecentosessantatre/44)	mq.	1'363,44
Nr. 252 0245	Fornitura di pannello in Plexiglas, Perspex, Metacrilato, opportunamente tagliato e rifinito spess. mm. 1. Euro (ottanta/58)	mq.	80,58
Nr. 253 0246	idem c.s. ...tagliato e rifinito, spess. mm. 2. Euro (novantauno/74)	mq.	91,74
Nr. 254 0247	idem c.s. ...tagliato e rifinito, spess mm. 3. Euro (sessantanove/42)	mq.	69,42
Nr. 255 0248	idem c.s. ...tagliato e rifinito, spess. mm. 4. Euro (novantauno/74)	mq.	91,74
Nr. 256 0249	Lavorazioni: a) smerigliatura. Euro (quarantanove/62)	mq	49,62
Nr. 257 0250	Lavorazioni: b) satinatura ad acido: 1) su una faccia. Euro (sessantaotto/16)	mq	68,16
Nr. 258 0251	Lavorazioni: b) satinatura ad acido: 2) su due facce. Euro (ottantasei/76)	mq	86,76
Nr. 259 0252	Lavorazioni: c) givrettatura. Euro (cinquantacinque/80)	mq	55,80
Nr. 260 0253	Stucco normale per vetri con oli vegetali ed ossidi di ferro o di titanio. Euro (due/40)	kg	2,40
Nr. 261 0254	Stucco speciale bituminoso per lucernari. Euro (tre/00)	kg	3,00
Nr. 262 0255	Sigillante al silicone in cartucce da 310 ml. Euro (sei/36)	cad	6,36
Nr. 263 0256	Mastice plastico trafilato. Euro (sei/42)	kg	6,42
Nr. 264 0257	Su serramenti in legno ad infilare con sigillatura esterna a mastice. Euro (undici/16)	mq	11,16
Nr. 265 0258	Su serramenti in legno con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a mastice. Euro (nove/90)	mq	9,90
Nr. 266 0259	Su serramenti in legno con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a mastice. Euro (tredici/68)	mq	13,68
Nr. 267 0260	Su serramenti in profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a mastice. Euro (tredici/68)	mq	13,68
Nr. 268 0261	Su serramenti in profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a mastice. Euro (quattordici/88)	mq	14,88
Nr. 269 0262	Su serramenti in profilati di lega leggera: a) fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a mastice. Euro (quattordici/88)	mq	14,88
Nr. 270	Su serramenti in profilati di lega leggera: b) fermavetro a scatto e sigillatura con mastice sintetico estruso a pressione.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0263	Euro (sedici/14)	mq	16,14
Nr. 271 0264	Sigillatura supplementare con fornitura: a) plastico trafilato in piattina. Euro (uno/50)	m	1,50
Nr. 272 0265	Sigillatura supplementare con fornitura: b) guarnizioni in P.V.C. o neoprene. Euro (uno/50)	m	1,50
Nr. 273 0266	Sigillatura supplementare con fornitura: c) mastice sintetico al silicone. Euro (uno/98)	m	1,98
Nr. 274 0267	Fornitura di canalini ad U in alluminio anodizzato, sostegno vetri cristalli fissi o scorrevoli. Euro (tredici/68)	ml.	13,68
Nr. 275 0268	Fornitura di fermi in alluminio anodizzato tipo a lunetta semplice. Euro (diciannove/86)	cad.	19,86
Nr. 276 0269	Fornitura di cerniere in alluminio anodizzato colore naturale, alte o basse a 90 o 180 , fermo centrale sfalsato. Euro (sedici/14)	cad.	16,14
Nr. 277 0270	Profilato in gomma per serramenti in alluminio o ferro di vario tipo. Euro (uno/50)	ml.	1,50
Nr. 278 0271	Maniglione antipanico per porte in lega leggera con riscontro elettrico. Euro (quattrocentoventuno/44)	cad.	421,44
Nr. 279 0272	I.C.S. normale dotato di maniglia esterna. Euro (duecentoventiotto/00)	cad.	228,00
Nr. 280 0273	Solo posa in opera di finestre o persiane in legno da verniciare. Euro (ventisette/00)	mq.	27,00
Nr. 281 0274	I.C.S. di monoblocco finestra persiana. Euro (cinquanta/40)	mq.	50,40
Nr. 282 0275	I.C.S. di monoblocco finestra tapparella cassonetto. Euro (quarantanove/20)	mq.	49,20
Nr. 283 0276	I.C.S. di cassonetto coprirullo di avvolgibile. Euro (ventuno/12)	ml.	21,12
Nr. 284 0277	I.C.S. di tapparelle ed avvolgitore. Euro (sedici/20)	mq.	16,20
Nr. 285 0278	Solo posa in opera di porte in legno senza falso telaio su tavolato. Euro (quarantadue/00)	mq.	42,00
Nr. 286 0279	Solo posa in opera di falsi telai. Euro (ventiquattro/84)	mq.	24,84
Nr. 287 0280	Revisione di porte in legno già in opera per riutilizzo, di qualsiasi dimensione compresa la sostituzione della ferramenta ed ogni onere necessario. Euro (settantaquattro/40)	mq.	74,40
Nr. 288 0281	Revisione di finestre e porte-finestre in legno già in opera per riutilizzo, di qualsiasi dimensione compresa la sostituzione della ferramenta ed ogni onere necessario. Euro (novantanove/18)	mq.	99,18
Nr. 289 0282	Fornitura e posa di controtelai in legno per porte interne, spess. mm. 22, largh. mm.110. Euro (diciassette/40)	ml.	17,40
Nr. 290 0283	Fornitura e posa di persiane in abete gelosie a ventola ad ante in legno, spess. finiti mm. 45-50, con stecche da mm. 15, con traversi intermedi in larice, compresa ferramenta, chiusura, finite lucidate opache con una mano di impregnante, comprese assistenze ed oneri. Euro (duecentoventitre/14)	mq.	223,14
Nr. 291 0284	Fornitura e posa di persiane in douglass o pino del nord, gelosie a ventola ad ante in legno, spess. finiti mm. 45-50, con stecche da mm. 15, con traversi intermedi in larice, compresa ferramenta, chiusura, finite lucidate opache con una mano di impregnante, comprese assistenze ed oneri. Euro (duecentocinquantaquattro/10)	mq.	254,10
Nr. 292 0285	Maggiorazione per persiane scorrevoli compresi accessori e ferramenta. Euro (trentaotto/46)	cad.	38,46


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 293 0286	Fornitura e posa in opera di persiane avvolgibili in abete, con stecche da 14-15 mm. di spessore, con collegamento in acciaio cadmiato, compresi supporti, rullo ed accessori, guide ecc.. avvolgibile incassato, compresa la verniciatura a smalto oleosintetico per esterni. Euro (centoquarantaotto/74)	mq.	148,74
Nr. 294 0287	Fornitura e posa in opera di persiane avvolgibili in plastica, antigrandine con ganci inox e guide fisse, con stecche da 14-15 mm. di spessore, con collegamento in acciaio cadmiato, compresi supporti, rullo ed accessori, guide ecc..e avvolgibile incassato. Euro (sessantanove/42)	mq.	69,42
Nr. 295 0288	Fornitura e posa in opera di persiane avvolgibili in abete, con stecche da 14-15 mm. di spessore, con collegamento in acciaio cadmiato, compresi supporti, rullo ed accessori, guide ecc.. avvolgibile incassato, compresa la verniciatura a smalto oleosintetico per esterni, e compresa apparecchiatura a sporgere. Euro (centosettantanove/76)	mq.	179,76
Nr. 296 0289	Fornitura e posa in opera di persiane avvolgibili in plastica, antigrandine con ganci inox e guide fisse, con stecche da 14-15 mm. di spessore, con collegamento in acciaio cadmiato, compresi supporti, rullo ed accessori, guide ecc..e avvolgibile incassato, compresa apparecchiatura a sporgere. Euro (novantanove/18)	cad.	99,18
Nr. 297 0289.1	Fornitura di automatismo con motore elettrico di tapparella con 1 motoriduttore per albero ottagonale, fincorsa, kit di montaggio, accessori di comando; Euro (centoquaranta/00)	cadauno	140,00
Nr. 298 0290	Fornitura e posa in opera di cassonetto coprirullo in legno abete con intelaiatura di mm. 25-30 anche del tipo sagomato, con struttura e sportello in compensato di pioppo di mm. 8, completo di ogni accessorio. Euro (quaranta/02)	ml.	40,02
Nr. 299 0291	Fornitura e posa in opera di telai a vetri per finestre e porte finestre in abete, spessore finito 45-50mm., compreso controtelaio, listone coprifilo interno, raccogli condensa, regoli per il montaggio dei vetri, robusta ferramenta di fissaggio delle ante, in opera completi e funzionanti, finiti verniciati opachi. Euro (centonovantaotto/36)	mq.	198,36
Nr. 300 0292	Fornitura e posa in opera di telai a vetri per finestre e porte finestre in douglass, spessore finito 45-50mm., compreso controtelaio, listone coprifilo interno, raccogli condensa, regoli per il montaggio dei vetri, robusta ferramenta di fissaggio delle ante, in opera completi e funzionanti, finiti verniciati opachi. Euro (duecentocinquantaquattro/10)	mq.	254,10
Nr. 301 0293	Fornitura e posa di guarnizioni di tenuta per finestre e porte finestre. Euro (sedici/14)	mq.	16,14
Nr. 302 0294	Fornitura e posa in opera di scuretti in abete per finestre e porte finestre, specchiature spess. mm. 8 a due ante fisse e ripiegabili, complete di apparecchiatura di chiusura e di ritegno finiti con impregnante. Euro (centoquarantaotto/74)	cad.	148,74
Nr. 303 0295	Fornitura e posa in opera di porte interne a vetri o cieche, da applicarsi sul muro, con intelaiatura in abete dello spess. finito di 45-50 mm. , compresa robusta ferramenta di ritegno delle ante al telaio maestro con due cerniere di chiusura con maniglie e bocchette in ottone , serratura tipo Patent con una chiave, fissaggio alla muratura con zanche, in opera completi e funzionanti imprimiti. Euro (duecentosessantatre/88)	mq.	263,88
Nr. 304 0296	Fornitura e posa in opera di porte in legno abete da verniciare con pannello cieco o specchiatura a vetri a battente piano tamburato, rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno spess. mm. 3.5, spess. finito mm. 43, compreso telaio maestro per tavolato fino a cm. 11, compresa ferramenta ed accessori, compresa la fornitura dei falsi telai, vetro stampato o pannello cieco, comprese assistenze murarie alla posa. Ad un'anta. Euro (duecentocinquantaquattro/10)	mq.	254,10
Nr. 305 0297	idem c.s.murarie alla posa. A due ante. Euro (duecentonovantasette/48)	mq.	297,48
Nr. 306 0298	Fornitura e posa in opera di porte interne ad un'anta rivestite in laminato plastico, a vetri o cieche, a battente piano tamburato, con pannelli in fibra di legno, con interposta struttura cellulare indeformabile, dello spessore finito di mm. 40-43, compresa ferramenta ed ogni accessorio, comprese le assistenze e gli oneri, compreso l'eventuale vetro stampato e la fornitura e posa di falsi telai. Euro (trecentoottantaquattro/24)	mq.	384,24
Nr. 307 0299	Sovrapprezzo alle forniture di porte interne per mezzario apribile a ribalta, completo di cerniere ed accessori. Euro (quarantadue/18)	mq.	42,18
Nr. 308 0300	Fornitura e posa di stipite sagomato in abete dello spessore di mm. 25-30 e della larghezza di cm. 8-10 con coprifilo da applicarsi all'ultimazione, completo di zanche ed imprimito. Euro (cinquanta/82)	ml.	50,82
Nr. 309 0301	Fornitura e posa di cornicietta coprifilo per stipite in abete. Euro (diciannove/86)	ml.	19,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 310 0302	Fornitura e posa in opera di porta di sicurezza con fodera in abete, con n. 4 scomparti, con fusto da mm. 33, a tre specchiature a pannelli, di spessore finito mm. 16, fodera esterna in perline verticali a maschio e femmina da mm. 55x17, compresa ferramenta e serratura di sicurezza tipo yale con tre chiavi, maniglia e pomolo in ottone. Euro (quattrocentodieci/84)	mq.	402,84
Nr. 311 0303	Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno da mm. 78x12 con spigolo raccordato da fissare a muro con chiodi e collante, in mogano. Euro (tredici/02)	ml.	13,02
Nr. 312 0304	idem c.s. ...collante, in noce. Euro (diciotto/60)	ml.	18,60
Nr. 313 0305	idem c.s. ...collante, in legno ramino tinteggiato. Euro (nove/96)	ml.	9,96
Nr. 314 0306	Fornitura e posa in opera di mancorrente per ringhiere di scale interne, in legno naturale lucidato dim. mm. 60x40: in rovere. Euro (centosei/62)	ml.	106,62
Nr. 315 0307	idem c.s. ...dim. mm. 60x40: in noce. Euro (centoquarantotto/74)	ml.	148,74
Nr. 316 0308	idem c.s. ...dim. mm. 60x40: in ramino. Euro (centotrentasei/38)	ml.	136,38
Nr. 317 0309	Fornitura e posa in opera di porta a soffietto, in doghe di legno verniciate o smaltate, con struttura interna metallica a cerniere snodate, rivestita in tessuto di materiale vinilico su entrambe le facce, in opera su cuscinetti in nylon scorrevoli su binario in acciaio fissato a filo. Euro (duecentoquattro/54)	mq.	204,54
Nr. 318 0310	Fornitura e posa in opera di porta a soffietto, in plastica pesante, con struttura interna metallica a cerniere snodate, rivestita in tessuto di materiale vinilico su entrambe le facce, in opera su cuscinetti in nylon scorrevoli su binario in acciaio fissato a filo. Euro (centoquarantatre/82)	mq.	143,82
Nr. 319 0311	Fornitura in opera di pedana in legno con sovrastante piano in gomma antiscivolo, compresi appoggi ed ogni altro onere necessario per dare il manufatto completo, dimensioni cm. 100-150 x 200-300. Euro (duecentosedici/90)	cad.	216,90
Nr. 320 0312	Fornitura e posa in opera di finestre o porte finestre in legno, spess. lavorato 53-55 mm., a battente ad una o più ante, predisposte per vetri termocamera - termoisolanti (6-12-6), compresi fermavetri riportati da una sola parte, sigillatura con silicone sul lato esterno, comprese cerniere, ferramenta ed accessori, maniglia in alluminio anodizzato, cremonese di chiusura, guarnizioni di tenuta, trattamento con impregnanti, compresi controtelai in abete o acciaio zincato, assistenze ed oneri, da verniciare, in pino del nord. Euro (centonovantadue/12)	mq.	192,12
Nr. 321 0313	idem c.s. ...verniciare, in abete. Euro (centonovantotto/36)	mq.	198,36
Nr. 322 0314	Fornitura e posa di cassonetti copricoloriferi, in legno e grigliato di legno o rete metallica, già imprimito, compresa assistenza ed oneri. Euro (quarantasette/10)	mq.	47,10
Nr. 323 0315	Rimozione di vetri e cristalli compreso abbassamento carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche. Euro (undici/16)	mq.	11,16
Nr. 324 0316	Fornitura e posa in opera di vetrate di cristallo bianco temperato, molato a filo lucido, completo di intagli per cerniere, serrature, zoccolini, morsetti, fermi ecc. spess. 10 mm. Euro (ottantacinque/56)	mq.	85,56
Nr. 325 0317	idem c.s. ...ecc. spess. mm. 12. Euro (centoquattordici/06)	mq.	114,06
Nr. 326 0318	Fornitura e posa in opera di pannelli fonoassorbenti costituiti da intelaiatura di alluminio di color argento, completi della necessaria coibentazione di materiale isolante. Euro (centonovantadue/12)	mq.	192,12
Nr. 327 0319	Fornitura e posa in opera di impennate in lega leggera, complete di maniglioni antipanic normali, serrature, chiudiporta, con cristallo stratificato antisfondamento 10/11, termocamera in qualsiasi composizione e pannellatura in legno o rivestito inferiore. Euro (duecentoquarantauno/74)	mq.	241,74
Nr. 328 0320	Fornitura e posa in opera di lastre piane di vetro composte da due lastre di vetro incollate con foglio plastico di polivinilbutirrale compreso mastice e guarnizioni in gomma, dello spessore finito di mm. 6/7. Euro (cinquantasette/06)	mq.	57,06
Nr. 329	idem c.s. ...di mm. 8/9.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0321	Euro (sessantatre/24)	mq.	63,24
Nr. 330 0322	idem c.s. ...di mm. 10/11. Euro (settantaquattro/40)	mq.	74,40
Nr. 331 0323	idem c.s. ...di mm. 11/12. Euro (cento/44)	mq.	100,44
Nr. 332 0324	idem c.s. ...di mm. 6/7, colore bianco latte. Euro (settantaquattro/40)	mq.	74,40
Nr. 333 0325	Fornitura e posa in opera di canalini ad U in alluminio anodizzato color naturale, per sostegno vetri o cristalli compresi fori fissaggio e relativo fissaggio, a camera d'aria. Euro (ventisei/04)	ml.	26,04
Nr. 334 0326	Fornitura in opera di montanti o traverse in alluminio anodizzato, colore naturale, con struttura in ferro da 50x120, compresa la righetta fermavetro. Euro (cinquantadue/08)	ml.	52,08
Nr. 335 0327	idem c.s. ...la righetta fermavetr, senza anima in ferro. Euro (quarantaquattro/64)	ml.	44,64
Nr. 336 0328	Fornitura e posa in opera di cristallo float lucido incolore, con stucco o righetta fermavetro, inclusa sigillatura, di ogni dimensione. spess. da mm. 3.8-4.2. Euro (ventitre/58)	mq.	23,58
Nr. 337 0329	idem c.s. ...da mm. 4.8-5.2. Euro (trentanove/66)	mq.	39,66
Nr. 338 0330	idem c.s. ...da mm. 7.7-8.3. Euro (quarantadue/18)	mq.	42,18
Nr. 339 0331	Fornitura e posa di vetro stampato nazionale incolore, di ogni dimensione, compreso stucco o righetta fermavetro, compresa sigillatura. spess. mm. 3.3-4.5. Euro (venticinque/44)	mq.	25,44
Nr. 340 0332	I.C.S. ma con disegno a scelta della D.L. Euro (ventisette/30)	mq.	27,30
Nr. 341 0333	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro doppie, in ogni dimensione, su serramenti in legno, con fermavetro, con intercapedine in distanziatore di alluminio, saldate sotto vuoto, sigillate con silicone, composte da due lastre di cristallo float spess.mm. 3, intercapedine mm. 6-9-12. Euro (quaranta/32)	mq.	40,32
Nr. 342 0334	idem c.s. ...spess.mm. 3, intercapedine, spess. mm. 4. Euro (quarantaotto/36)	mq.	48,36
Nr. 343 0335	idem c.s. ...spess.mm. 3, intercapedine, spess. mm. 5. Euro (cinquantacinque/80)	mq.	55,80
Nr. 344 0336	Fornitura e posa in opera di vetro retinato di qualsiasi dimensione, con strucco, o righette fermavetro, inclusa sigillatura, incolore. Euro (venticinque/44)	mq.	25,44
Nr. 345 0337	Fornitura e posa di vetrate isolanti termoacustiche, composte da due lastre separate da distanziatori e con camera d'aria disidratata, sigillante con silicone e stucco o righetta fermavetro, intercapedine mm.6-9-12 lastre spess. mm. 3+3. Euro (quarantadue/18)	mq.	42,18
Nr. 346 0338	idem c.s. ...spess. mm. 4+4. Euro (quarantaotto/36)	mq.	48,36
Nr. 347 0339	idem c.s. ...spess. mm. mm 5+5. Euro (cinquantaquattro/54)	mq.	54,54
Nr. 348 0340	Fornitura in opera di vetrate isolanti, vetrocamera, riflettenti, di ogni dimensione, spess. mm.22, composte da vetro esterno riflettente da mm. 6, intercapedine da mm. 12, vetro float interno da mm. 4, comprese sigillature, guarnizioni in pvc. ponteggi, assistenze. Euro (sessantanove/42)	mq.	69,42
Nr. 349 0340.1	Fornitura in opera di pellicola antisfondamento autoadesiva per messa in sicurezza di vetrate o parti di esso in caso di rottura da schegge e scaglie del vetro stesso; Euro (venti/00)	mq	20,00
Nr. 350 0341	Fornitura e posa di lastre di policarbonato resistente all'urto, in ogni dimensione, traslucido, comprese assistenze, accessori e ponteggi. spess. cm. 0.5/1.00.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Euro (trentasette/80)	mq.	37,80
Nr. 351 0342	Fornitura e posa di vetrate fisse in lastre di policarbonato alveolare spess. mm.35, classe 1, omologato, protez. raggi U.V. ed agenti atmosferici, resistenza urto e grandine, montate su apposito telaio in profilato di alluminio anod. o verniciato a polvere, fissato alla struttura portante del pavimento/ soffitto, compreso il telaio in alluminio e controtelai in acc.zincato, comprese sigillature, guarnizioni, coprifili ed ogni altro onere. Euro (duecentodieci/72)	mq.	210,72
Nr. 352 0343	fornitura in opera di lucernari componibili in policarbonato, fissatura su rilievo perimetrale in profilato di lega leggera, curvi o sagomati. Euro (settantaquattro/40)	mq.	74,40
Nr. 353 0344	Fornitura in opera di vetro antisfondamento in ogni dimensione, per vetrate, porte o serramenti in genere, composto da una lastra di cristallo stratif. spec., compreso montaggio, sigillature spess. della lastra mm. 6/7. Euro (sessanta/00)	mq.	60,00
Nr. 354 0345	idem c.s. ...spess. della lastra, spess. mm. 8/9. Euro (sessantanove/42)	mq.	69,42
Nr. 355 0346	idem c.s. ...spess. della lastra, spess mm. 10/11. Euro (settantaquattro/40)	mq.	74,40
Nr. 356 0347	idem c.s. ...spess. della lastra mm. 6/7, colore bianco latte. Euro (settantaquattro/40)	mq.	74,40
Nr. 357 0348	Fornitura e posa di lastre di vetro tagliafuoco REI 120 spess mm. 50, fissato su serramento in acciaio con fermavetro a pressione, sigillato con fettuccia antifluoco, compresi assistenze ed oneri, certificaz. oblò mis. 40x30. Euro (quattrocentoquarantasei/22)	n.	446,22
Nr. 358 0349	Fornitura e posa di impennate complete di vetrate tagliafuoco REI 60/90/120, di ogni dimensione, complete di maniglioni normali od antipanico, con accessori. Euro (duemilaquattrocentosettantanove/02)	mq.	2'479,02
Nr. 359 0350	Fornitura e posa in opera di serratura standard, senza maniglia, compresa controcartella, rimozione e smaltimento del preesistente. Euro (cinquantaquattro/54)	cad.	54,54
Nr. 360 0351	Fornitura in opera di fermi in alluminio anodizz. color naturale, compr. rimozione e smaltimento del preesistente a lunetta semplice. Euro (trentasette/20)	cad.	37,20
Nr. 361 0352	Fornitura in opera di serratura elettrica completa di ogni accessorio per il corretto funzionamento. Euro (centodieci/30)	cad.	102,30
Nr. 362 0353	Fornitura in opera di cardini con piastra in ottone ovvero in alluminio anodizzato, colore naturale, tipo universale, 90-180 gradi. Euro (cinquanta/82)	cad.	50,82
Nr. 363 0354	Fornitura e posa di pompa oleodinamica completa di cassetta e coperchio, in ottone cromato anodizzato, per porte cristallo, compresa la rimozione e lo smaltimento del preesistente. Euro (centoottantacinque/94)	cad.	185,94
Nr. 364 0355	Serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato RAL 9010 spess. 50 micron. Spessore profili 50-55 mm, normali (voce 150) od a taglio termico (voce n. 155). Profili a giunto aperto per tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: - vetro camera 4-12-4 (per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino "Opere da Vetraio"); - controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); - guarnizione in EPDM o Neoprene; - accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria classe A2 per voce n. 150, A3 per voce n. 151; tenuta acqua classe E3; resistenza al carico del vento classe V2. Nota: le quotazioni dei serramenti con dimensioni diverse da quelle indicate nelle tabelle sono le seguenti: a) dimensione inferiore alla minima quotata: stesso prezzo (minimo di fatturazione); b) dimensioni intermedie tra quelle quotata: interpolazione lineare tra i due prezzi; c) dimensione superiore alla massima quotata: da valutare di volta in volta a1) SERRAMENTO A UN BATTENTE accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere Dimensioni serramento 70 x 130 (0,91 m2) Serie 50-55 normali. Euro (duecentoottantacinque/12)	cad	285,12
Nr. 365 0356	idem c.s. ...in volta l4) SERRAMENTO FISSO Telaio fisso Dimensioni Serramento 70 x 220 (1,54 mq) serie 50-55 T.T. Euro (trecentoventidue/32)	cad	322,32
Nr. 366 0357	idem c.s. ...in volta h2) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (ribalta/scorri) accessori: chiusura con maniglia carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta Dimensioni Serramento 160 x 150 (2,40 m2) serie 50-55 T.T. Euro (milleduecentotrentacinque/16)	cad	1'235,16
Nr. 367 0358	idem c.s. ...in volta h3) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (ribalta/scorri) accessori: chiusura con maniglia carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta Dimensioni Serramento 160 x 200 (3,20 m2) serie 50-55 T.T. Euro (milletrecentosessantaotto/42)	cad	1'368,42
Nr. 368 0359	idem c.s. ...in volta c1) SERRAMENTO A BIIICO ORIZZONTALE O VERTICALE accessori: maniglia cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto Dimensioni Serramento 120 x 130 (1,56 m2) Serie 50-55 T.T. Euro (seicentoundici/70)	cad	611,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 369 0360	Fornitura e posa in opera di serramento in alluminio come ai precedenti punti completo di vetrocamera 4-12-4. Euro (duecentosessanta/34)	mq.	260,34
Nr. 370 0361	Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino 11 cm, due cerniere in alluminio, serratura con chiave normale maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente ad una specchiatura a vetro (vetro escluso) formato da profilati estrusi in alluminio anodizzato colore naturale spessore compl. 45/50 mm, con fermavetro in alluminio: a) un'anta luce 0,80x2,10 m. Euro (cinquecentosettanta/18)	cad	570,18
Nr. 371 0362	idem c.s. ...in alluminio: b) due ante luce 1,20x2,10 m. Euro (ottocentosessantasette/66)	cad	867,66
Nr. 372 0363	Fornitura e posa in opera di porta di sicurezza costituita da serramento in alluminio profilati normali di spessori adeguati e completi di vetrate di sicurezza (vetro stratificato) maniglione/i a seconda delle dimensioni, ad un'anta ovvero a due ante, compresi gli accessori e gli oneri e le assistenze per il corretto funzionamento. Euro (cinquecentoquarantacinque/40)	mq.	545,40
Nr. 373 0363.1	Fornitura e posa in opera di porta multiuso tipo "REVER ZETA" ad un'anta composta di un'anta tamburata reversibile in lamiera zincata, per apertura destra o sinistra con battuta inferiore adattabile al pavimento oppure smontabile per esecuzione senza battuta, con interposta struttura rigida in fibra alveolare, spessore mm. 39,00; telaio angolare; telaio angolare reversibile assemblato in profilato di lamiera d'acciaio zincato, con zanche da murare e predisposizione per tassellamento; serratura standard con foro cilindrico ed inserto per chiave tipo patent, compreso; maniglia antinfortunistica colore nero completa di placche con foro cilindrico ed inserti per chiave tipo patent; n. 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere; verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite con finitura a struttura antigraffio gofrata, colore standard pastello turchese - tonalità chiara per l'anta (NCS4020-B50G) e più scura per il telaio (NCS55020-B50G). Euro (seicentotrentaotto/40)	cad.	638,40
Nr. 374 0363.2	Fornitura e posa in opera di zanzariere in alluminio anodizzato argenro, spessore mm. 1,21 con cassonetto da mm. 55 e la rete in fibra di vetro rivestita in PVC autoestinguente. a) tipo avvolgibile con movimentazione verticale. Euro (sessantasei/00)	mq	66,00
Nr. 375 0363.3	idem c.s. ...PVC autoestinguente. a) tipo avvolgibile con movimentazione orizzontale. Euro (ottantauno/60)	m2	81,60
Nr. 376 0363.4	idem c.s. ...PVC autoestinguente. b) tipo a pannello con movimentazione a saliscendi o scorrevole. Euro (novantanove/60)	m2	99,60
Nr. 377 0363.5	Maggiorazione delle voci di cui sopra del 5% (03632, 03633, 03634) per colori speciali o misure speciali. Euro (sei/00)	%	6,00
Nr. 378 0363.6	Fornitura in opera di tenda alla veneziana con lamelle in lega di alluminio da 50 mm. colori correnti verniciato a smalto, complete di nastri a pioli di cotone, di congegni manuali per il sollevamento e l'orientamento, cassonetto e spiaggiale metallici; Euro (settantaotto/00)	mq	78,00
Nr. 379 0364	Intervento d'emergenza su chiamata dell'UTC o del Comando di P.M. con obbligo di reperibilità mediante cellulare; l'intervento comporta la presenza, in qualunque luogo del territorio comunale, di una squadra formata da due operai (operaio specializzato + operaio qualificato o manovale specializzato) muniti di automezzo idoneo, e di tutte le attrezzature necessarie al pronto intervento, scale di altezza massima di metri 4,00 in conformità alla Legge sulla Sicurezza dei cantieri il cui Piano è stato fornito dall'impresa all'inizio dell'Appalto, sotto la Responsabilità ed il Controllo del titolare dell'Impresa o tecnico abilitato e delegato dalla stessa, con obbligo di Relazione sull'intervento all'UTC entro le 24 ore successive, il tutto compreso nel prezzo. LA NON OTTEMPERANZA AD UNA DELLE CLAUSOLE DEL PRESENTE ARTICOLO COMPORTERA' L'APPLICAZIONE D UNA PENALE SPECIFICATA NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: - per singolo intervento compreso tra le ore 17.00 e le ore 24.00 dei giorni feriali per la durata massima di due ore. Euro (duecentoquaranta/00)	cad.	240,00
Nr. 380 0365	Idem c.s. compreso tra le ore 24.00 e le ore 7.00 dei giorni feriali per la durata massima di due ore. Euro (trecentosessanta/00)	cad.	360,00
Nr. 381 0366	Idem c.s. compreso tra le ore 00.01 e le ore 24.00 dei giorni festivi per la durata massima di due ore. Euro (quattrocentoottanta/00)	cad.	480,00
Nr. 382 9999	Euro (uno/00)		1,00
	Data, 23/01/2017		
	Il Tecnico		



**COMUNE DI PAVIA - SETTORE LL.PP.
SERVIZIO MANUTENZIONE**

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI
COMUNALI - OPERE EDILI E ASSIMILABILI - ANNO 2017 -
COD.POP122 - CUP.G13G17000140004 - CIG.6953749F31.
OPERE DA IMBIANCHINO e VERNICIATORE

COMMITTENTE: COMUNE DI PAVIA

Data, 23/01/2017

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 0001	Operaio specializzato: imbianchino, verniciatore, decoratore. Euro (trentadue/00)	ora	32,00
Nr. 2 0002	Operaio qualificato: imbianchino, verniciatore, decoratore. Euro (ventinove/50)	ora	29,50
Nr. 3 0003	Operaio comune: manovale. Euro (ventisette/00)	ora	27,00
Nr. 4 0004	Nolo di ponteggio di facciata realizzato con elementi metallici prefabbricati, completo in opera, secondo norme ENPI, eventualmente integrato con tubi e giunti, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, misurato in proiezione verticale di facciata; escluso l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti: a) per il primo mese o frazione. Euro (otto/50)	mq	8,50
Nr. 5 0005	idem c.s.mese o frazione; b) per ogni mese successivo o frazione. Euro (uno/50)	mq	1,50
Nr. 6 00051	Nolo di ponteggio di facciata od integrazione di ponteggio a cavalletti con formazione di paraschegge (mantovama), compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, progetto e relazione di calcolo; a) per il primo mese o frazione. Euro (sei/25)	mq	6,25
Nr. 7 00052	idem c.s. ...di calcolo; b) per ogni mese successivo o frazione. Euro (zero/40)	mq	0,40
Nr. 8 0006	Nolo di piano di lavoro o di sottoponte, corredato da fermapiede e parapetto regolamentari, secondo le norme vigenti, compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: a) fino a 30 giorni. Euro (otto/00)	mq	8,00
Nr. 9 00061	idem c.s. ...proiezione orizzontale: b) per ogni 15 giorni (o frazione) oltre i 30 giorni. Euro (uno/10)	mq	1,10
Nr. 10 0007	Protezione di ponte di facciata con teli da applicarsi sul ponteggio esistente, compreso accessori di fissaggio, approntamento, mantenimento in efficienza, disfacimento ed allontanamento dei materiali: teli di rete in fibra sintetica. Euro (due/50)	mq	2,50
Nr. 11 0008	idem c.s. ...teli di juta sintetica (per sabbiatura). Euro (uno/60)	mq	1,60
Nr. 12 00081	Nolo di trabatello leggero esclusa l'assistenza dell'operaio, altezza sino a mt. 5,00; a) per il primo giorno (compreso montaggio e smontaggio). Euro (cinquantasette/00)	al giorno	57,00
Nr. 13 00082	Nolo di trabatello leggero esclusa l'assistenza dell'operaio, altezza sino a mt. 5,00; b) per ogni giorno successivo. Euro (cinque/00)	al giorno	5,00
Nr. 14 00083	Nolo di trabatello leggero esclusa l'assistenza dell'operaio, da oltre mt. 5,00 a mt. 8,00; a) per il primo giorno (compreso montaggio e smontaggio). Euro (ottantacinque/00)	al giorno	85,00
Nr. 15 00084	Nolo di trabatello leggero esclusa l'assistenza dell'operaio, da oltre mt. 5,00 a mt. 8,00; b) per ogni giorno successivo. Euro (cinque/70)	al giorno	5,70
Nr. 16 00085	Nolo di scala aerea dei vari tipi di impianti (fino a mt. 18,00), compresa la continua assistenza dell'operaio addetto alla manovra (per 8 ore giornaliere); per il primo giorno, compreso primo ed ultimo trasporto, compresi nulla-osta e permessi. Euro (duecentocinque/00)	al giorno	205,00
Nr. 17 0009	Nolo di autopiattaforma telescopica compreso l'addetto alla manivra, carburante, lubrificante, compreso il trasporto "al" e "dal" cantiere per intervento con necessità sul luogo di braccio fino a metri lineari 20,00. Euro (cinquecentoventicinque/00)	giorno	525,00
Nr. 18 0010	idem c.s. ...di braccio fino a metri lineari 30,00. Euro (seicentosessantacinque/20)	giorno	665,20
Nr. 19 0011	idem c.s. ...di braccio oltre a metri lineari 30,00. Euro (ottocentotrentauno/20)	giorno	831,20
Nr. 20 0012	Nolo di torre telescopica oleodinamica, compreso operatore addetto alla manovra (per otto ore giornaliere), portata due persone, altezza 30/35 m: a) primo giorno, compresi il primo ed ultimo trasporto, nulla osta e permessi esclusi. Euro (quattrocento/00)	giorno	400,00
Nr. 21	Nolo di torre telescopica oleodinamica, compreso operatore addetto alla manovra (per otto ore giornaliere), portata due persone, altezza		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0013	30/35 m: b) ogni giorno successivo, permessi esclusi. Euro (quattrocento/00)	giorno	400,00
Nr. 22 0014	Nolo di impianto di spruzzatura airless completo di tubo fino a 15 m e di pistola a spruzzo: funzionamento pneumatico compreso compressore: b) per ogni giorno successivo. Euro (sessanta/00)	giorno	60,00
Nr. 23 0015	Diluenti: a) acqua ragia vegetale. Euro (due/10)	1	2,10
Nr. 24 0016	Diluenti: c) diluente per sintetici. Euro (due/50)	1	2,50
Nr. 25 0017	Diluenti: e) diluente alla nitro. Euro (due/50)	1	2,50
Nr. 26 0018	Diluenti: f) acqua ragia inodore. Euro (tre/00)	1	3,00
Nr. 27 0019	Stucchi: a) emulsionati in acqua. Euro (tre/00)	kg	3,00
Nr. 28 0020	Stucchi: b) sintetici. Euro (otto/20)	kg	8,20
Nr. 29 0021	Stucchi: c) epossidici Euro (sei/50)	kg	6,50
Nr. 30 0022	Stucchi in polvere in sacchim da 5 Kg. Euro (uno/65)	kg.	1,65
Nr. 31 0023	Covertitori di ruggine a) fosfatanti. Euro (venti/00)	1	20,00
Nr. 32 0024	Sverniciatore. Euro (sette/20)	1	7,20
Nr. 33 0025	Idropitture bianche: a) per interni viniliche. Euro (sette/50)	1	7,50
Nr. 34 0026	Maggiorazione per tinta forte. Euro (undici/25)	1	11,25
Nr. 35 0027	Idropitture bianche: b) acriliche per esterni. Euro (otto/20)	1	8,20
Nr. 36 0028	Maggiorazione per tinta forte. Euro (dodici/30)	1	12,30
Nr. 37 0029	Idropitture bianche lavabili per interni tinta unica chiara Euro (sette/80)	1	7,80
Nr. 38 0030	Idropitture: d) acriliche colori di base correnti. Euro (otto/60)	1	8,60
Nr. 39 0031	Vernici isolanti: a) acriliche all'acqua. Euro (cinque/00)	1	5,00
Nr. 40 0032	Pittura ignifuga intumescente per legno. Euro (quattordici/00)	1	14,00
Nr. 41 0033	Pitture al clorocaucciù bianche. Euro (tredici/00)	1	13,00
Nr. 42 0034	Vernice speciale per piscine impermeabilizzante ed idrorepellente. Euro (quattordici/00)	1	14,00
Nr. 43 0035	Stucco speciale per preparazione superfici di piscine. Euro (nove/30)	Kg.	9,30
Nr. 44 0036	Idropittura acrilica murale al quarzo per esterno. Euro (undici/20)	1	11,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 45 0037	Pittura di fondo per legno: opaca bianca (cementite). Euro (nove/00)	1	9,00
Nr. 46 0038	Pitture oleosintetiche di fondo, per ferro: antiruggine al fosfato di zinco. Euro (quattordici/00)	1	14,00
Nr. 47 0039	Pitture oleosintetiche intermedie e di finitura: bianca a smalto per interno ed esterno lucide o satinare. Euro (dieci/10)	1	10,10
Nr. 48 0040	Pitture oleosintetiche intermedie e di finitura: colori tinta forte per interno ed esterno lucide o satinare. Euro (diciotto/60)	1	18,60
Nr. 49 0041	Pitture olesintetiche coloranti: colore base correnti. Euro (dieci/25)	1	10,25
Nr. 50 0042	Pitture sintetiche alchidiche di fondo, per ferro: antiruggine a base di zinco. Euro (quattordici/00)	1	14,00
Nr. 51 0043	Smalto sintetico brillante, qualità extra ad alta resistenza. Euro (diciannove/00)	1	19,00
Nr. 52 0044	Smalto all'acqua. Euro (diciotto/00)	1	18,00
Nr. 53 0045	Vernici di finitura trasparenti per legno, lucide, cerate o satinare (flattng). Euro (dodici/00)	1	12,00
Nr. 54 0046	Pittura alchidica per interni ad alto potere isolante (antimacchia): bianca o a tinte tenue. Euro (quattordici/00)	1	14,00
Nr. 55 0047	idem c.s. ...isolante (antimacchia): colorata. Euro (sedici/00)	1	16,00
Nr. 56 0048	Pennelli: plafoniere in setola bionda mm. 65 x 160. Euro (diciassette/35)	cad.	17,35
Nr. 57 0049	Pennelli: pennellesse in setola cinese medie. Euro (sei/65)	cad.	6,65
Nr. 58 0050	Pennelli angolari per radiatori in setola bianca, medi. Euro (due/40)	cad.	2,40
Nr. 59 0051	Pennelli: astuccini medi. Euro (tre/00)	cad.	3,00
Nr. 60 0052	Pennelli: strozzati medi. Euro (cinque/35)	cad.	5,35
Nr. 61 0053	Rulli rotanti a pelo naturale da cm. 20. Euro (undici/40)	cad.	11,40
Nr. 62 0054	Materiali per lavaggio e pulizia: spugne lavorate, formato medio. Euro (tre/85)	cad.	3,85
Nr. 63 0055	idem c.s. ...sintetiche, formato medio. Euro (due/00)	cad.	2,00
Nr. 64 0056	Spugne per velature e finiture. Euro (venticinque/00)	cad.	25,00
Nr. 65 0057	Materiali per lavaggio e pulizia: carta vetrata. Euro (zero/80)	foglio	0,80
Nr. 66 0058	idem c.s. ...e pulizia: tela smeriglio Euro (uno/30)	foglio	1,30
Nr. 67 0059	idem c.s. ...e pulizia: raschietti metallici medi. Euro (due/50)	cad.	2,50
Nr. 68 0060	Materiali per lavaggio e pulizia: spazzole metalliche medie. Euro (due/60)	cad.	2,60
Nr. 69	Materiali per lavaggio e pulizia: spatole metalliche.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0061	Euro (due/50)	cad.	2,50
Nr. 70 0062	Materiali per lavaggio e pulizia: nastri tipo carrozzeria, altezza cm. 2,5 in rotoli. Euro (due/00)	cad.	2,00
Nr. 71 0063	Materiali per lavaggio e pulizia: teli di protezione (fogli da mq. 16,00). Euro (tre/00)	cad.	3,00
Nr. 72 0064	LAVORI A MISURA Euro (zero/00)		0,00
Nr. 73 0065	Pulitura di superficie mediante uso di stracci o scopinetti, al fine di togliere residui asportabili facilmente. Euro (zero/87)	mq	0,87
Nr. 74 0065.1	Detergente per la pulizia di superfici con muffe ed alghe: Applicazione di detergente per l'asportazione di muffe (tipo S.Marco Combat 222), a più riprese al fine di asportare ed eliminare le muffe esistenti; Euro (quattro/00)	mq	4,00
Nr. 75 0066	Risanamento di superfici disaggregate o pulverulente mediante applicazione di una mano di soluzione indurente su intonaco civile: fissativo in lattice. Euro (uno/50)	mq	1,50
Nr. 76 0066.1	Igienizzante antimuffa per pareti: Fissativo igienizzante (tipo S.Marco Combat 333), da applicare dopo la stesura ed eliminazione delle muffe con il detergente, evita la nuova formazione ed il proliferare delle muffe: al mq/€4,80; Euro (quattro/80)	mq	4,80
Nr. 77 0066.2	Raschiatura vecchie tinte: Raschiatura di vecchie tinte in fase di stacco e di superfici non perfettamente ancorate al supporto, prima di procedere a stuccature e preparazioni Euro (cinque/10)	mq	5,10
Nr. 78 0067	Applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici piane, per interno ed esterno, prima di procedere alle pitturazioni, rasature o stuccature: a) base di resine emulsionate acriliche (trasparente o pigmentato). Euro (uno/60)	mq	1,60
Nr. 79 0068	Rasatura di superfici interne intonacate a civile o a gesso e carteggiatura occorrente: a) stucco in emulsione acquosa a una mano. Euro (sette/10)	mq	7,10
Nr. 80 0069	Eco sabbatura a secco a getto libero con inerte ecologico di diversa grammatura, escluso protezioni e ponteggi, con metodi meccanici ad azione abrasiva: a) in pietra naturale, cemento armato, marmo, granito. Euro (diciannove/50)	mq	19,50
Nr. 81 0070	idem c.s. ...azione abrasiva: b) in pietra tenera, intonaco, rivestimento in cotto. Euro (venti/50)	mq.	20,50
Nr. 82 0070.1	idem c.s. ...azione abrasiva: c) su opere in ferro. Euro (venti/50)	mq	20,50
Nr. 83 0070.2	idem c.s. ...azione abrasiva: d) su strutture in legno. Euro (ventisei/00)	mq	26,00
Nr. 84 0071	Formazione di zoccolino fino a 20 cm di altezza, su superfici già preparate: a) impiego di pitture emulsionate. Euro (tre/50)	ml	3,50
Nr. 85 0072	Formazione di zoccolino fino a 20 cm di altezza, su superfici già preparate: b) impiego di pitture a solvente. Euro (quattro/10)	ml	4,10
Nr. 86 0073	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco, già preparate ed isolate: a) pitture a base di resine viniliche classe 4. Euro (tre/60)	mq	3,60
Nr. 87 0074	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata idropittura, su superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco, già preparate ed isolate: b) pitture a base di resine vinilacriliche o vinilversatiche. Euro (quattro/80)	mq	4,80
Nr. 88 0075	idem c.s. ...ed isolate: c) pitture a base di resine acriliche. Euro (cinque/80)	mq	5,80
Nr. 89 0076	Pitturazione esterna acrilica al quarzo a due mani su fondi già preparati ed isolati. Euro (sette/00)	mq.	7,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 90 0077	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata idropittura, su superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco, già preparate ed isolate: c) pittura ai silicati. Euro (sette/05)	mq	7,05
Nr. 91 0078	Pitturazione di superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso, già preparate ed imprimate, con una mano di pittura di fondo ed una mano di pittura a finire in tinta unica corrente chiara di tipo: b) opaca tipo cementite. Euro (quattro/70)	mq	4,70
Nr. 92 0079	Pitturazioni a due riprese (una mano di fondo e una di pittura) con smalto all'acqua: colori correnti (tinta chiara) Euro (otto/80)	mq.	8,80
Nr. 93 0080	Maggiorazione per pitturazioni a due riprese con smalto all'acqua: colori tinta forte Euro (undici/62)	mq	11,62
Nr. 94 0081	Rivestimento plastico ad applicazione continua emulsionato in tinte chiare su superfici intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso, già preparate ed isolate escluso manovalanza e ponteggi: a) bucciato fine, sino a 1,2 mm di rilievo massimo. Euro (nove/00)	mq	9,00
Nr. 95 0082	Applicazione a due riprese di vernice speciale impermeabilizzante, idrorepellente su superfici verticali od orizzontali di piscine. Euro (quindici/50)	mq.	15,50
Nr. 96 0083	Verniciatura a due riprese con pittura alchidica per interni ad alto potere isolante (antimacchia). Euro (nove/30)	mq	9,30
Nr. 97 0083.1	Pittura termoregolante antimuffa ed anticondensa: Pittura specifica per la protezione di pareti trattate con cicli antimuffa, termoregolante ed anticondensa, da applicare a due riprese (tipo atriatermica) Euro (dodici/50)	mq	12,50
Nr. 98 0084	Applicazione di una mano di imprimitura su superfici nuove già preparate prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: a) pittura sintetica. Euro (tre/00)	mq	3,00
Nr. 99 0085	idem c.s. ...o pitturazioni: b) impregnante turapori a solvente (trasparente) Euro (tre/00)	mq	3,00
Nr. 100 0085.1	Applicazione di vernice di finitura per zoccolatura pareti: a) lucida o satinata a base di resine acriliche Euro (otto/20)	mq	8,20
Nr. 101 0085.2	Applicazione di vernice di finitura per zoccolatura pareti: a) lucida uretanica od epossidica all'acqua a due componenti. Euro (otto/75)	mq	8,75
Nr. 102 0086	Leggera carteggiatura di aggrappaggio per fondi imprimiti. Euro (uno/00)	mq	1,00
Nr. 103 0087	idem c.s. ...per fondi rasati. Euro (uno/70)	mq	1,70
Nr. 104 0088	idem c.s. ...per fondi già verniciati. Euro (due/85)	mq	2,85
Nr. 105 0089	Applicazione di una mano di fondo per sintetici su superfici già preparate, con pittura all'acqua. Euro (quattro/70)	mq	4,70
Nr. 106 0090	Applicazione di pittura in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimate, per ogni strato applicato: a) sintetica, tipo per interno. Euro (otto/00)	mq	8,00
Nr. 107 0091	idem c.s. ...strato applicato: sintetica alchidica, uretanica, lucida per esterni. Euro (nove/50)	mq	9,50
Nr. 108 0092	idem c.s. ...strato applicato: smalto all'acqua lucido o satinato. Euro (dieci/50)	mq	10,50
Nr. 109 0093	Applicazione di vernice trasparente lucida, su superfici già preparate ed imprimate, per ogni strato applicato: sintetica alchidica. Euro (cinque/30)	mq	5,30
Nr. 110 0094	Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate. Euro (uno/30)	mq	1,30
Nr. 111 0095	Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente. Euro (tre/05)	mq	3,05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 112 0096	Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate. Euro (tre/50)	mq	3,50
Nr. 113 0097	Stuccatura saltuaria e parziale ad una passata con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, di superfici già preparate e pitturate. Euro (tre/40)	mq	3,40
Nr. 114 0098	Rasatura ad una passata con stucco sintetico di superfici già preparate, pitturate o stuccate. Euro (cinque/00)	mq	5,00
Nr. 115 0099	Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già preparate, per ogni strato applicato: al fosfato di zinco. Euro (quattro/00)	mq	4,00
Nr. 116 0100	Applicazione di pittura antiruggine di fondo come ai punti precedenti, su manufatti ed accessori da conteggiare al metro lineare, per ogni strato applicato su tubi fino a cm. 5.00 di diametro, paraspigoli, ferri ad "U" ed apparecchi a sprgere per avvolgibili, aste di serramenti ecc. Euro (due/50)	ml.	2,50
Nr. 117 0101	Applicazione di pittura antiruggine di fondo come ai punti precedenti, su manufatti ed accessori da conteggiare al metro lineare, per ogni strato applicato per tubi oltre cm. 5 e fino a cm. 10 di diametro. Euro (tre/00)	ml.	3,00
Nr. 118 0102	idem c.s. ...oltre cm. 10 fino a cm. 15 di diametro. Euro (tre/50)	ml.	3,50
Nr. 119 0103	Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici già preparate e trattate con antiruggine, per due riprese applicate: sintetica tipo per esterno. Euro (nove/50)	mq	9,50
Nr. 120 0104	idem c.s. ...riprese applicate: acril uretanica Euro (tredici/50)	mq	13,50
Nr. 121 0104.1	idem c.s. ...riprese applicate: ferro micacea. Euro (tredici/50)	mq	13,50
Nr. 122 0105	idem c.s. ...riprese applicate: smalto all'acqua. Euro (quattordici/50)	mq	14,50
Nr. 123 0106	Applicazione di pittura di finitura, su manufatti da conteggiare a metro lineare, per due riprese applicate: tubi da 5 cm di diametro, paraspigoli, ferri ad "U" ed apparecchi a sporgere per avvolgibili, aste di comando di serramenti. Euro (quattro/00)	ml	4,00
Nr. 124 0107	Applicazione di pittura di finitura, su manufatti da conteggiare a metro lineare, per due riprese applicate: tubi oltre 5 cm e fino a 10 cm di diametro. Euro (cinque/00)	ml	5,00
Nr. 125 0108	idem c.s. ...tubi oltre 10 cm e fino a 15 cm di diametro. Euro (sei/00)	ml	6,00
Nr. 126 0109	Verniciatura di elementi radianti. Euro (cinque/00)	cad.	5,00
	Data, 23/01/2017		
	Il Tecnico		
	----- -----		