

Oggetto: **Situazione delle aree oggetto di bonifiche e indagini ambientali – aggiornamento Novembre 2022**

Bonifiche:

n.	Sito	Stato di attuazione	Note /aggiornamento
1	Ex NECA	<p>Approvato Progetto di bonifica della matrice terreno. Approvato Progetto di MISE e bonifica della matrice acque di falda.</p> <p>E' stato approvato il "Modello concettuale falda Area Ex Neca – aggiornamento Novembre 2020" in atti ai PG n. 98563/2020 del 19/11/2020 relativo all'intervento di bonifica dell'area industriale dismessa ex NECA, sita in Via Bricchetti 7 - Pavia, presentata dalla Società I.S.A.N. S.r.l., proprietaria dell'area medesima, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.</p>	<p>Bonifica conclusa</p> <p>Rilasciata Certificazione di Completamento degli Interventi di Bonifica n. 4/2022, da parte della Provincia di Pavia, in atti al PG 116482/2022 del 05/10/2022</p>
2	(Progetto PLUME, Regione – Provincia di Pavia)	<p>Con finanziamento regionale la Provincia di Pavia ha commissionato un progetto sullo studio delle acque di falda in comune di Pavia Rilevati diversi plume di contaminazione.</p> <p>Ordinanza provincia per indagini e ordinanza comune per rifiuti e amianto area NECCHI, n. 50/2017, individuata società Partecipazioni Italiane in liquidazione</p> <p>-----</p> <p><u>Area ex Necchi :</u> PV01.RE sta realizzando dal mese di Marzo 2021 gli interventi previsti nel PdC</p> <p>A seguito degli esiti del Piano di Caratterizzazione, la società ha presentato una integrazione relativa alla caratterizzazione della falda, in fase di realizzazione.</p> <p>Riscontrata la comunicazione pervenuta da ARPA con nota n.</p>	<p>Sono stati rilevati diversi superamenti di sostanze contaminanti nelle falde. La Provincia ha iniziato una attività volta a individuare i soggetti della potenziale contaminazione richiedendo informazioni al Policlinico di Pavia, all'Università degli Studi e ai proprietari dell'ex area NECCHI.</p> <p>-----</p> <p>•con autorizzazione dirigenziale in atti al PG 82318/2020 del 05/10/2020 è stato approvato il documento "Revisione del Piano di caratterizzazione Area ex Necchi Sud - PG. 52083/20 del 24/06/2020 e documento integrativo, "Nota Integrativa al Piano di Caratterizzazione terreni e acque sotterranee ai sensi del D.Lgs. 152/06 - recepimento richieste Tavolo Tecnico e Conferenza dei Servizi del 23/07/2020" in atti ai PG n. 65364/2020 del 7/08/2020 relativo all'intervento di bonifica dell'area industriale</p>

	<p>86014/2021 di PG del 20/08/2021, in merito alla presenza di elevate concentrazioni di inquinanti nelle acque sotterranee che risultano già in uscita dal sito denominato NECCHI Sud, sito in Viale della Repubblica 10, in data 29/09/2021, con nota in atti al PG 99232/2021, è stato prescritto alla Società Partecipazioni Italiane SpA in liquidazione, con sede in Via Chiaravalle n. 2 - Milano, in quanto soggetto ritenuto responsabile della contaminazione e/o alla Società PV01.RE S.r.l, con sede in Via Museo n. 1 - Bolzano, in qualità di proprietario ancorché non responsabile dell'inquinamento, di porre immediatamente in essere adeguate misure di prevenzione/messa in sicurezza della falda, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 240 comma 1, e 245 comma 2 del D.lgs 2 aprile 2006, n. 152, finalizzate ad evitare l'ulteriore fuoriuscita di acque sotterranee contaminate dal sito ex Necchi Sud.</p> <p>-----</p> <p><u>Area ex Necchi/MAGIS</u> - Area ex Necchi, Viale della Repubblica 10 - Pavia. Trasmissione del documento "Piano di Caratterizzazione delle acque di falda area ex Necchi" in atti ai PG n. 87302/2020 del 19/10/2020 - la conferenza dei servizi del 3/12/2020 ha bocciato il progetto che sarà da ripresentare. (Sigillati i pozzi di cui non si conoscevano precisamente le caratteristiche costruttive)</p> <p>A seguito dei campionamenti in contraddittorio svolti il 15/12/2020, è stata rilevata la presenza di concentrazioni di solventi clorurati, in particolare Tetracloroetilene, nei piezometri PZ5 e PZ6, ubicati lungo il lato meridionale dell'area ex Necchi NORD (proprietà MAGIS), al confine con l'area ex Necchi SUD (proprietà PV01.RE).</p> <p>La Società Magis dovrà proseguire con l'iter previsto dal Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e smi con la presentazione del Piano di Caratterizzazione dell'area.</p> <p>-----</p>	<p>dismessa ex Necchi Sud, sita in Viale della Repubblica - Pavia, presentata dalla Società PV01.RE. S.r.l., proprietaria dell'area medesima, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. - PG</p> <p>•con autorizzazione dirigenziale in atti al PG 99888/2021 del 30/09/2021 è stato approvato il documento "Proposta di Integrazione al Piano di Caratterizzazione - Acque sotterranee, ai sensi del D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152 - Area ex Necchi Sud, Viale della Repubblica - Pavia" in atti al PG 75334/2021 del 22/07/2021 relativo all'intervento di bonifica dell'area industriale dismessa ex Necchi Sud, sita in Viale della Repubblica - Pavia, presentata dalla Società PV01.RE. S.r.l., proprietaria dell'area medesima, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.</p> <p>-----</p> <p>Approvato il documento - Area ex Necchi, Viale della Repubblica 10 - Pavia. "Piano di Caratterizzazione dell'area ex Necchi NORD ubicata in Viale Repubblica, Comune di Pavia - Provincia di Pavia (ai sensi del Titolo V del D.lgs 2 aprile 2006, n. 152) - Integrazioni (a seguito della CdS del 13/07/2021)" in atti al PG 116870/2021 del 06/11/2021 e "Integrazioni richieste a seguito del Tavolo tecnico Tenutosi in data 3/12/2021" in atti al PG 133667/2021 del 10/12/2021, presentati dalla Società MAGIS S.p.A., proprietaria dell'area medesima, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. -</p> <p>-----</p>
--	--	--

		<p>Partecipazioni Italiane in liquidazione si è attivata per presentare il PdC dell'area di proprietà INAIL (Questura) e dell'area posta a nord dell'ex stabilimento industriale. Inoltre sta operando per l'attivazione di adeguate misure di prevenzione/messa in sicurezza della falda.</p> <p>-----</p> <p>Area ex Necchi/area ASST: Richiesta di predisposizione Piano di Caratterizzazione area ASST Pavia – diffida ad adempiere</p>	<p>Approvato il documento "Piano della caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le Aree Questura e Nord - Revisione a seguito del Tavolo Tecnico del 17/11/2021" in atti al PG 3841/2021 del 13/01/2022, presentato dalla Società Partecipazioni Italiane S.p.A. in liquidazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. -</p> <p>-----</p> <p>Approvato il documento "Piano di Caratterizzazione area ASST - ex Necchi Nord", in atti al PG 102971/2022 del 02/09/2022 così come integrato con la nota tecnica "Integrazioni in esito al Tavolo Tecnico del 12/10/2022 - Tavola C6R - Piano d'Indagini Ambientali" in atti al PG 130198/2022 del 26/10/2022, presentati dalla Società Euroservice International S.r.l. proprietaria dell'area medesima, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. - in atti al PG 132403/2022 del 02/11/2022</p>
3	Ex SNIA	<p>Piano di caratterizzazione approvato e realizzato</p> <p>Presentata proposta di nuove indagini integrative discussa in CdS da ripresentare con modifiche richieste dagli Enti.</p> <p>Approvato Progetto di Messa in Sicurezza d'Emergenza della falda (MISE).</p> <p>Ordinanza Provincia 8/11/2016 a soggetto responsabile SNIA Spa</p>	<p>In attesa di esecuzione di indagini integrative.</p> <p>Approvato piano di sgombero macerie e rifiuti. Barriera idraulica parzialmente attivata poi spenta , da potenziare.</p>
4	Ex MARELLI	<p>Progetto di bonifica acque /terre approvato</p> <p>Conclusa bonifica terreni</p> <p>Presentato documento "Relazione di sintesi e commento sugli esiti della campagna dei prelievi delle acque di falda del Luglio 2020 e proposta di nuovo protocollo e rete di monitoraggio delle acque di falda" in atti ai P.G. 71281-71282/2020 del 01/09/2020.</p> <p>Approvazione "Area ex Marelli in Comune di Pavia. Immobiliare Margherita S.a.s. e Delta S.p.a. - Specifica tecnica per la realizzazione nuovo piezometro e potenziamento</p>	<p>In esecuzione bonifica acque di falda (terreni svincolati, messo in funzione pozzo di sbarramento acque)</p> <p>In svolgimento campagna di monitoraggio acque di falda</p> <p>In fase di rilascio approvazione proposta di nuovo protocollo e rete di monitoraggio delle acque di falda" in atti ai P.G. 71281-71282/2020 del 01/09/2020.</p> <p>Evidenziate problematiche con il progetto di bonifica per la non conformità delle CSC al POC</p>

		sbarramento idraulico falda freatica di base”, in atti al PG 19659/2022 del 22/02/2022 e “Proposta di nuovo protocollo e rete di monitoraggio delle acque di falda” in atti ai PG 71281-71282/2020 del 01/09/2020	
5	Ex Area FISA - Via Carcano angolo Viale Sicilia	<p>A seguito di piano di indagine preliminare con riscontro di superamenti delle CSC è pervenuto il documento “<i>Piano di caratterizzazione ambientale dell’area industriale ex F.I.S.A.</i>”, P.G. 41991/2015 del 30/6/2015.</p> <p>Si è riunita in data 3/11/2015 la Conferenza dei Servizi per la valutazione del Piano di Caratterizzazione durante la quale gli Enti hanno condiviso i contenuti progettuali del Piano di Caratterizzazione richiedendo però integrazioni , che sono pervenute in data 27/11/2015.</p> <p>Provincia di Pavia e ARPA di Pavia, rispettivamente in data 3/12/2015 e 24/12/2015, hanno espresso parere di competenza alle suddette integrazioni progettuali.</p> <p>In data 27/7/2017 si è riunita la CdS per l’approvazione del Modello Concettuale del Sito e il progetto di Bonifica ma sono state chieste integrazioni.</p> <p>E’ pervenuto il “Progetto di Bonifica dell’ex area industriale F.I.S.A., in comune di Pavia”, redatto dal Dott. Geol. Gianluca Nascimbene dello studio GTA s.r.l., su incarico della società A.V.A.I., proprietaria dell’area, in atti al PG 101312/2020 del 28/11/2020</p>	<p>E’ stato eseguito il “<i>Piano di caratterizzazione ambientale dell’area industriale ex F.I.S.A.</i>”, P.G. 41991/2015 del 30/6/2015, presentato dal Dott. Geol. Gianluca Nascimbene della Società GTA S.r.l. in qualità di consulente della Società A.V.A.I. S.r.l., proprietaria dell’area ubicata in Viale Sicilia angolo Via Carcano - Pavia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.</p> <p>In data 21/2/2018 è pervenuto il Progetto di Bonifica e Messa in Sicurezza dell’area per la valutazione del quale è stata convocata apposita Conferenza dei Servizi in data 15/5/2018.</p> <p>In data 25/02/2021 è stato valutato in CdS il “Progetto di Bonifica dell’ex area industriale F.I.S.A., in comune di Pavia” che, però, non ha ottenuto l’approvazione.</p>
6	Area ex deposito ASM Via Acerbi (Proprietà Comune di Pavia)	<p>Piano di caratterizzazione concluso</p> <p>Ottobre 2017: dato incarico a Geoser , dott. Villani, per progetto di bonifica</p> <p>Progetto di bonifica da presentare da parte del Comune (quale proprietario), sulla base della destinazione che s’intende attribuire all’area</p>	<p>Le indagini previste dalla CDS del 24/07/18 per il sito in oggetto si sono regolarmente svolte in nel periodo 26/02-25/02 2019 in contraddittorio con Arpa e Provincia.</p> <p>I campioni prelevati sono stati consegnati al laboratorio per le relative analisi, si attendono i risultati.</p> <p>Durante la campagna di scavo è stato individuato un altro dei vecchi piezometri che risulta completamente ostruito</p>

		<p>E' stato ottenuto un finanziamento di 97.400,00 € da Regione Lombardia per il completamento della caratterizzazione del sito.</p> <p>Attualmente è stato affidato a GEOSER incarico esterno per definizione del progetto di bonifica dell'area a destinazione verde.</p>	<p>e non più utilizzabile.</p> <p>Pertanto attualmente sono disponibili solo 2 dei 6 punti che costituivano la rete piezometrica e che sono da ritenersi di monte; il dott. ARPA ha chiesto che ne vengano ripristinati almeno altri 3 di valle idrogeologica come indicato nel parere ARPA allegato al verbale della CDS, si sta predisponendo proposta per l'ubicazione e lo schema realizzativo.</p>
7	Area ex Chatillon	<p>Progetto di bonifica concluso con misure di messa in sicurezza permanente.</p> <p>Da campagna di campionamento acque di falda riscontrati ulteriori superamenti.</p> <p>Approvato progetto MISE in fase di realizzazione</p> <p>Approvato Piano di Caratterizzazione</p>	<p>Malgrado sia l'area svincolata con limitazione d'uso "area 7" si dovrà rivedere l'intero progetto di bonifica.</p> <p>Eseguito progetto MISE</p> <p>Effettuata pulizia fosso</p> <p>Ordinanza provinciale a SOGEF 10/8/2017</p>
8	Area Scalo Ferroviario di Pavia - Via Trieste.	<p>E' pervenuta all'ufficio relazione da cui emerge il riscontro di superamenti di sostanze contaminanti nei terreni e nelle acque di falda.</p> <p>Prova di tenuta serbatoi interrati con esiti parzialmente negativi.</p> <p>Presentato progetto di Messa in Sicurezza delle Acque di Falda (approvato)</p> <p>Presentato e approvato Piano della Caratterizzazione.</p> <p>Eseguito Piano della Caratterizzazione</p> <p>In data 22/7/2015, PG 48294/15, è pervenuto il documento "Integrazioni ai risultati delle indagini di caratterizzazione", come concordato nella CdS del 11/12/2014</p> <p>Approvato il documento "Revisione del Modello Concettuale del Sito e dell'Analisi di Rischio sito-specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a seguito della Conferenza dei Servizi del 24/06/2021", in atti al PG 137795/2021 del 18/12/2021, trasmesso da RFI/Trenord, con le osservazioni e prescrizioni espresse dagli Enti territorialmente competenti e dai soggetti proponenti nella CdS del 10/02/2022</p>	<p>In svolgimento campagna di monitoraggio acque di falda</p>

9	Milano Serravalle Area compresa tra la tangenziale Ovest di Pavia, la linea FS Milano – Pavia – Voghera e il Canale Gravellone	Rinvenuti rifiuti e sostanze contaminanti durante gli interventi di indagine per la realizzazione del nuovo tratto autostradale Broni - Mortara Approvato piano di caratterizzazione Eseguito piano di caratterizzazione. Durante la CdS del 24/9/2013 sono state richieste integrazioni al piano di caratterizzazione eseguito. Pratica riguardante due comuni passata di competenza regionale ANNULLATA Ordinanza della Provincia di Pavia a carico del Comune di Pavia per aver fatto interrare rifiuti tra gli anni 1969/1974	CdS in regione il 20/1/2015 Milano Serravalle effettuerà interventi integrativi al Piano di Caratterizzazione In data 21/12/2015 sono state richieste alla Società Agricola Rottino di Re Andrea e Re Emanuele le analisi dell'acqua del laghetto utilizzato per la pesca sportiva posto in area limitrofa al sito oggetto di bonifica. Arrivati risultati Cds in regione il 25/10/2017 Campionamenti acque ottobre 2020
10	Area ex Arsenale, via Riviera Propr. Demanio	Nel corso del 2016/2017 è stato eseguito un piano di indagini preliminari svolto in contraddittorio con ARPA Sono emersi superamenti delle CSC per la colonna A e per la colonna B di cui alla tabella , allegato 5, titolo V, parte IV del D.lgs. 152/06 Dopo aver ricevuto il PdC si è svolta la CdS in data 26/10/2017 Con atto PG 16541/2018 del 16/02/2018 è stato approvato il documento “Piano di Caratterizzazione – Indagine Integrativa” presentato dall’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lombardia, U.O. Servizi Tecnici, proprietaria dell'area medesima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 242 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. Nel corso del 2018 è stato rimosso l’amianto presente sul sito. Durante l’esecuzione delle operazioni di caratterizzazione previste nel predetto “Piano di rimozione rifiuti e piano di accertamento della matrice suolo, relativo all’area “ex Tettoie” sono stati rinvenuti fusti contenenti morchie ad una profondità tra 1,65 e 2,50 mt. Conseguentemente le operazioni di indagine sono state interrotte e l’area è stata delimitata. L’Agenzia del Demanio ha inviato la “Comunicazione ai sensi del comma 2 dell’art. 245 del D.lgs 152/2006 - Comunicazione del soggetto non responsabile dell’inquinamento (proprietario o gestore dell’area) a seguito del rilevamento del superamento o	Sono in fase di esecuzione gli interventi di Caratterizzazione Dopo la CdS del 19/11/2019 in fase di esecuzione gli interventi di Caratterizzazione e rimozione rifiuti contenenti amianto area ex tettoie

		<p>del pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)”, in atti al PG. 96583/2020 del 13/11/2020.</p> <p>Approvazione del documento “Procedimento ex D. Lgs. 152/2006 Parte IV Titolo V, relativo al ritrovamento di fusti nel suolo dell’area dell’ex Arsenale – Ex Caserma Cairoli – Officina di costruzione del Genio Militare S. Mauro, in Pavia, Via Riviera n. 40/60 - “Piano di rimozione rifiuti e piano di accertamento della matrice suolo”, presentato dall’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lombardia, U.O. Servizi Tecnici, proprietaria dell’area medesima, ai sensi e per gli effetti dell’art. 242 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. in atti al P.G. 507/2021 del 4/01/2021</p>	
11	ASM Pavia Area dismessa Gasometro – via Cesare correnti	<p>Pervenuto in data 9/2/2012 documento “Piano di Caratterizzazione” 27/04/2012 svolta conferenza di servizi, parere favorevole al piano come indagine ambientale preliminare Pervenuta revisione del PdC con recepimento osservazioni formulate nel corso della Conferenza dei Servizi ed esiti indagini dirette. Eseguite opere previste nell’indagine ambientale preliminare (già svolta nel maggio 2012 indagine georadar) Esiti pervenuti nel Luglio 2013</p>	<p>Discusso in conferenza dei servizi il Piano della Caratterizzazione area ex Gasometro, Via Cessare Correnti - Pavia”, in atti al PG 104241/2022 del 06/09/2022, in attesa di integrazioni prima del rilascio dell’atto autorizzativo.</p>
12	Ex deposito autocorriere SGEA, Via Riviera 59	<p>Pervenuto documento “Verifica della salubrità del sito – Piano delle indagini” P.G. 30054/11 del 13/10/2011. Riscontrati superamenti delle CSC, Approvato il Piano di Caratterizzazione Eseguito il piano di Caratterizzazione.</p> <p>Approvato il documento “Indagini integrative al Piano di Caratterizzazione del sito di Via Riviera 59 a Pavia (area ex SGEA), ai fini della formulazione del modello concettuale</p>	<p>In attesa di realizzazione delle opere previste nel “Indagini integrative al Piano di Caratterizzazione del sito di Via Riviera 59 a Pavia (area ex SGEA), ai fini della formulazione del modello concettuale definitivo della contaminazione e al successivo progetto di bonifica, in atti al PG 66785/2022 del 31/05/2022”, presentato da IMMOBILIARE VERDI S.r.l., con sede in Milano, Via Bergognone 31, ai sensi e per gli effetti dell’art. 242 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.</p>

		definitivo della contaminazione e al successivo progetto di bonifica, in atti al PG 66785/2022 del 31/05/2022”, presentato da IMMOBILIARE VERDI S.r.l., con sede in Milano, Via Bergognone 31, ai sensi e per gli effetti dell'art. 242 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.	
13	Ex SIAD	<p>Rilevato superamento csc per piombo e C>12 a causa di possibile atto vandalico</p> <p>A seguito dei “risultati dell’indagine ambientale preliminare” del novembre 2017, in data 15/3/2018 è pervenuto il “piano operativo di bonifica in procedura semplificata – lotto1”</p> <p>Arrivata comunicazione inizio lavori di Bonifica Lotto 1 e Lotto 2</p> <p>Sono successivamente per venuti i documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> •"Piano di Caratterizzazione/Collaudo Finale ai sensi dell’art. 242 bis DLgs 152/06 introdotto dalla legge 116/2014” LOTTO 1, in atti al PG 97420/2018 del 8/11/2018 •"Piano di Caratterizzazione/Collaudo Finale ai sensi dell’art. 242 bis DLgs 152/06 introdotto dalla legge 116/2014” LOTTO 2, in atti al PG 97414/2018 del 8/11/2018 <p>Approvato il documento: “LOTTO 1 (Mappale 506) INTEGRAZIONE INDAGINE Piano della Caratterizzazione/Collaudo Finale ai sensi dell’art. 242 bis DLgs 152/06 introdotto dalla Legge 116/ 2014” in atti al PG 52684/2020 del 26/06/2020, relativo al LOTTO 1 dell’ex Stabilimento SIAD - Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A., sito in Viale Giulietti 425, Pavia (PV), di proprietà della Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A., con sede in Via San Bernardino 92 – 24126 Stradario (BG), presentato dalla società Tecnoservizi Ambientali S.r.l., ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, e s.m.i., con le considerazioni e prescrizioni contenute nella nota dell’ARPA dipartimento di Pavia, in atti al P.G. 76552/2020 del 17/09/2020.</p> <p>Approvato il documento “LOTTO 2 (Mappale 507) - Piano d’Indagine del Piano di Caratterizzazione ai sensi dell’art. 242</p>	<p>Relativamente al Procedimento ex D.Lgs 152/06, Parte IV, Titolo V – relativo ai superamenti rilevati presso il LOTTO 1 ex Stabilimento SIAD Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A., a seguito della certificazione di avvenuta bonifica di ARPA, si ritiene concluso il procedimento ex D.Lgs 152/06, Parte IV, Titolo V – relativo ai superamenti rilevati presso il LOTTO 1 ex Stabilimento SIAD Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A. l’area ex SIAD, in Viale Giulietti 425 - Comune di Pavia.</p>

		<p>bis DLgs 152/06 a seguito del Tavolo Tecnico del 24 settembre 2020” in atti al PG 88184/2020 del 21/10/2020 e PG 94820/2020 del 9/11/2020, e successive note integrative PG 120696/2020 del 31/12/2020, PG 5920/2021 del 18/01/2021 e PG 15971/2021 del 12/02/2021, relative al LOTTO 2 dell'ex Stabilimento SIAD - Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A., sito in Viale Giulietti 425, Pavia (PV), di proprietà della Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A., con sede in Via San Bernardino 92 – 24126 Stradario (BG), presentate dalla società Tecnoservizi Ambientali S.r.l., ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, e s.m.i.</p> <p>Approvato il documento “Ex Stabilimento SIAD Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A. - LOTTO 2 (Mappale 507) - REVISIONE DEL PROGETTO OPERATIVO di BONIFICA a seguito del Tavolo Tecnico del 05/04/2022” in atti al PG 39671/2022 del 14/04/2022, sito in Viale Giulietti 425, Pavia (PV), di proprietà della Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A., con sede in Via San Bernardino 92 – 24126 Stradario (BG), presentato dalla società Tecnoservizi Ambientali S.r.l., ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, e s.m.i.</p>	
14	<p>Area di trasformazione ex dogana (variante al PGT AD3 Dogana) Via Veneroni</p>	<p>Pervenuto in data 9/2/2018, PG 14260/2018, il Piano di indagine Preliminare redatto da HTR Bonifiche su incarico di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.</p> <p>Interventi eseguiti tra agosto e settembre 2018.</p> <p>Contestuale rimozione di un serbatoio interrato secondo le linee guida di ARPA Lombardia con prelievo in contraddittorio di campioni su pareti e fondo scavo.</p>	<p>Valutazione piano di indagine preliminare</p> <p>Pervenuti in data 5-12-20 esiti di parte monitoraggio falda del settembre 2020</p> <p>Siamo in attesa di ricevere il modello concettuale delle acque.</p>
15	<p>Via Ponte di Pietra n. 34 Pavia</p>	<p>E' pervenuto ed è stato approvato il “Progetto di bonifica con procedura semplificata ex art. 242 bis d.lgs. 152/2006_ Emilia Market s.r.l. Pavia_ Fine lavori _Collaudo” in atti al PG 67071/2020 del 13/08/2020, presentato dal Dott. Geol. Gianluca Nascimbene, in qualità di consulente ambientale incaricato dalla</p>	<p>Intervento realizzato.</p> <p>Certificazione dei terreni raggiunta in procedura semplificata.</p> <p>Approvato il documento “Progetto di bonifica con procedura semplificata ex art. 242 bis d.lgs. 152/2006_</p>

		<p>società Emilia Market s.r.l. con sede in via Voghera 59 Casalnoceto (AL) proprietaria dell'area oggetto d'indagine.</p> <p>Pervenuto il documento "Piano di caratterizzazione della matrice falda (art. 242 bis d.lgs. 152/2006)" - Emilia Market s.r.l. Pavia, in atti al PG 83488/2022 del 11/07/2022, in attesa di valutazione in CdS</p>	<p>Emilia Market s.r.l. Pavia_ Fine lavori _Collaudo" in atti al PG 67071/2020 del 13/08/2020, presentato dal Dott. Geol. Gianluca Nascimbene, in qualità di consulente ambientale incaricato dalla società Emilia Market s.r.l. con sede in via Voghera 59 Casalnoceto (AL) proprietaria dell'area sita in via Ponte di Pietra, 34 - Pavia, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, e s.m.i., con le considerazioni e prescrizioni contenute nella nota dell'ARPA dipartimento di Pavia, in atti al P.G. 84423/2020 del 09/10/2020. -</p>
16	Via Alzaia 137	<p>Procedimento ex D.Lgs 152/06, Parte IV, Titolo V – relativo ai superamenti rilevati presso l'area di Via Alzaia 137 - Comune di Pavia, di proprietà Carlo Franchini & Figli s.n.c.</p> <p>E' pervenuta la notifica del superamento delle CSC per la colonna A, tabella 1, D.Lgs. 152/2006 e, successivamente, il "Piano di Caratterizzazione Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006" PG 89538/2020 del 26/10/2020</p>	<p>In data 10/12/2020 si è tenuta la conferenza dei servizi per la valutazione del "Piano di Caratterizzazione Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006" PG 89538/2020 del 26/10/2020.</p> <p>Approvato il Piano di Caratterizzazione con atto P.G. 54421/2021 del 25/05/2021</p> <p>Alla luce dei risultati delle indagini di caratterizzazione ambientale, eseguite a completamento delle indagini preliminari effettuate da ARPA nel 2019 e che avevano evidenziato alcuni superamenti delle CSC (uso verde/residenziale) sia per i composti inorganici (Ni, Zn, Cu) che per i composti organici (Idrocarburi C>12) relativamente al top soil, si conferma la presenza di una potenziale contaminazione dello strato più superficiale del suolo (0-30 cm).</p> <p>La Parte dovrà pertanto procedere alla definizione di un modello concettuale del sito al fine di proseguire l'iter di bonifica ai sensi della normativa vigente.</p>
17	Via Strada Persa n. 6	<p>Facendo seguito all'invio da parte del Dott. Geol. Gianluca Nascimbene, in qualità di consulente ambientale incaricato dalla società Novapetrol di Zerba Paolo, con sede legale e amministrativa in via Strada Persa n° 6 - Pavia, del piano d'indagine preliminare per la verifica dello stato qualitativo dei terreni dell'area in questione, in atti al PG. 113229/2018 del</p>	<p>Durante la CdS del 25/02/2020 il Piano di Caratterizzazione non è stato approvato e andrà ripresentato alla luce delle richieste di integrazioni e delle prescrizioni espresse dagli Enti territorialmente competenti nel corso dell'incontro.</p>

		<p>21/12/2018, è stato eseguito l'intervento di indagine. Visti gli esiti, è pervenuta la notifica del superamento delle CSC per la colonna B, tabella 1, D.Lgs. 1521/2006</p> <p>Pervenuto il "Piano di caratterizzazione dell'area Novapetrol di Zerba Paolo in Via Strada Persa 6- Pavia" in atti al PG 120685/2020 del 31/12/2020</p> <p>Con nota PG 58338/2021 del 07/06/2021 è stato trasmesso il documento "Nota Integrativa Piano di caratterizzazione dell'area Novapetrol in Via Strada Persa 6 - Pavia", riformulato a seguito delle prescrizioni e delle richieste formulate dalle PP.AA. durante la conferenza dei servizi del 25/02/21</p> <p>Approvato il documento "Piano di Caratterizzazione dell'area Novapetrol di Zerba Paolo, sita in Via Strada Persa n. 6 - Pavia" in atti al PG 120685/2020 del 31/12/2020, "Nota Integrativa al Piano di Caratterizzazione dell'area Novapetrol", in atti al PG 58338/2021 e "Nota Integrativa - Verbale Conferenza dei Servizi Piano di Caratterizzazione dell'area Novapetrol" PG 103563/2021 del 08/10/2021, presentati dalla Società Novapetrol Snc, proprietaria dell'area medesima, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.</p>	<p>Durante la CdS del 2/08/2021 è stato espresso parere favorevole all'approvazione della Nota Integrativa Piano di caratterizzazione dell'area Novapetrol in Via Strada Persa 6 - Pavia, che la proprietà dovrà provvedere ad integrare alla luce delle osservazioni e prescrizioni formulate nei pareri rilasciati dagli Enti, allegati quale parte integrante al verbale della CdS.</p> <p>Alla luce dei risultati analitici dei campioni di terreno prelevati nell'ambito delle attività di caratterizzazione presso il sito Ex Novapetrol, complessivamente emergono diverse non conformità rispetto ai limiti previsti per siti ad uso verde/residenziale (Col. A, Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs.152/06), che la Società dovrà gestire nel prosieguo dell'iter di bonifica, aggiornando il modello concettuale del sito.</p>
18	Via Bramante 50- distributore campo nomadi (ENI p.v. 2280)	<p>Progetto di bonifica approvato Esecuzione progetto integrativo Approvato nuovo progetto di bonifica Realizzate opere previste nel nuovo progetto di bonifica mediante insufflamento di ossigeno in falda Presentata "Variante al Progetto operativo di Bonifica" PG 37399/20 del 30/4/2020 Approvato il documento "Variante al Progetto operativo di Bonifica" in atti al P.G. 37399/20 del 30/4/2020 e successive integrazioni di cui al PG 77273/2020 del 18/09/2020, e al P.G. 103907/2020 del 4/12/2020, del punto vendita carburanti ex AGIP N° 2280 sito in Via Bramante 50 - Pavia, redatta da ENI Rewind S.p.A. su incarico di ENI S.p.A., società proprietaria del</p>	In fase di esecuzione

		sito medesimo, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. -	
19	Via Bramante - distributore S.S. 35 (ex ENI p.v. 49080- ora Vincenzi Petroli S.p.A.)	<p>(Progetto di bonifica approvato con successivo atto analisi di rischio a carico di ENI) Svolto da ENI nuovo piano di indagini finalizzate all'accertamento della qualità ambientale con riscontro di contaminazione a carico di VIN.PE. per nuovo episodio di fuoriuscita idrocarburi Approvato "Piano di Indagini Integrative" presentato da VIN.PE. in esecuzione Rilevati nuovi superamenti La Società Vincenzi Petroli S.p.A. ha presentato il documento <i>"Risultati dell'Indagine Integrativa e Progetto di Bonifica ai sensi del D. lgs. 152/06"</i> relativo al punto vendita di carburanti a marchio RetItalia (ex IP n° 49080) - S.S. n° 35 Km 88, Pavia, in atti al P.G. 30652/14 del 17/6/2014, ponendosi l'obiettivo di pervenire al risanamento delle matrici ambientali afferenti il sito in oggetto, riconducendo le concentrazioni delle sostanze contaminanti entro i valori limite stabiliti dalla vigente normativa. Con atto autorizzativo PG n° 22788/2015 del 13/04/2015, è stato approvato il documento <i>"Risultati dell'Indagine Integrativa e Progetto di Bonifica ai sensi del D. lgs. 152/06"</i> E' pervenuto il documento "Progetto Operativo di Bonifica – Trasmissione Rapporto di monitoraggio delle attività di bonifica e richiesta di collaudo", in atti ai PG n. 106847/2018 e 106845/2018 del 6/12/20187</p>	<p>In data 7/2/2019 si è svolta la CdS per la valutazione del "Progetto Operativo di Bonifica – Trasmissione Rapporto di monitoraggio delle attività di bonifica e richiesta di collaudo". A seguito della conferenza VINCENZI PETROLI ha presentato una nota integrativa che è in corso di valutazione da parte degli Enti.</p>
20	Ex Punto Vendita Carburanti AVIA di Viale Matteotti	<p>A seguito della rimozione del parco serbatoi interrati dell'ex punto vendita carburanti, svolta in data 24 e 25 novembre 2014, è stata rilevata una contaminazione delle matrici ambientali del sito. In data 12/6/2015, P.G. 37812/2015 è pervenuta la relazione tecnica degli interventi effettuati.</p>	<p>Si stanno eseguendo gli interventi integrativi previsti.</p>

		<p>Pervenuta proposta di indagine di caratterizzazione in atti al PG 45482/2015 del 11/7/2015.</p> <p>Si è tenuto un incontro tecnico in data 11/9/2015 per la valutazione congiunta del Piano di Caratterizzazione.</p> <p>Le indagini previste dal Piano di Caratterizzazione sono state eseguite a partire dalla data del 16/11/2015</p> <p>Superamenti csc acque di falda</p> <p>A seguito della presentazione di un progetto di Messa in Sicurezza, per la valutazione del quale si è svolta in data 23/2/2018 apposita C.d.S., in data 12/3/2018 la Proprietà ha presentato una nota integrativa in risposta alle osservazioni espresse dagli Enti durante la predetta C.d. S.</p> <p>Pervenuto Parere Provincia su documento integrativo</p>	
21	ENI Viale Cremona 69	<p>Area bonificata con analisi di rischio uso piazzale.</p> <p>A seguito dell'acquisizione dell'area ENI da parte di un soggetto che la utilizzerà per edificare un supermercato, è pervenuto un progetto di bonifica per il riutilizzo del sito, compatibile con la Colonna B, Tabella 1 D.Lgs 152/2006</p> <p>Approvato il documento "Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica", in atti al P.G. 27198/2019 del 21/03/2019 e successiva integrazione in atti al P.G. 40653/2019 del 8/05/2019 dell'ex punto vendita di carburanti Agip n. 2569, sito in Viale Cremona 69 - Pavia, ripresentato, con richiesta di riemissione del titolo autorizzativo, dalla società INCOM S.r.l., con sede in Roma, Circonvallazione Clodia n. 163/171, in qualità di proprietaria, a far data dal 01/12/2020, dell'area dell'ex punto vendita di carburanti Agip n. 2569, sito in Viale Cremona 69 – Pavia, in atti al PG 3916/2021 del 13/01/2021 e ai PG 4534, 4541, 4543, 4545, 4546 e 4597/ 2021 del 14/01/2021, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, e s.m.i.</p>	In attesa di certificazione dell'intervento di bonifica.

22	Ex P.V. carburanti ENI Viale Cremona 73	A seguito di rimozione serbatoi interrati rilevata non conformità alle CSC per la colonna A, tabella 1, D.Lgs. 1521/2006 Si è chiesto alla Società, di presentare idoneo piano di Caratterizzazione dell'area dell'ex p.v. ENI di viale Cremona 73 in Comune di Pavia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Parte IV Titolo V, eventualmente, anche avvalendosi, per il raggiungimento delle CSC in matrici insature, delle procedure semplificate di cui all'art. 242bis.	In attesa del PdC o di chiusura del procedimento per compatibilità con colonna B
23	Lanca del TOPO	Comunicazione ai sensi dell'art. 244 D.Lgs 152/2006 Area comunale, non individuazione del soggetto responsabile della contaminazione. Approvato il documento "PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE ex art. 242 D.Lgs. 152/06 dell'area in Località "LANCA DEL TOPO" – Comune di Pavia Foglio 9, Particella 488 - Integrazione post tavolo Tecnico del 02/02/2022", in atti al PG 14166/2022 del 8/02/2022	8/5/2014 comunicazione rilevati superamenti CSC a seguito di indagine dott. Geol. F. Sacchi Bando CARIPLO (progetto riqualificazione rive)
24	Roggia CANOBBIO	Comunicazione ai sensi dell'art. 244 D.Lgs 152/2006 Area comunale, non individuazione del soggetto responsabile della contaminazione. Approvato il documento "PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE ex art. 242 D.Lgs. 152/06 presso la "ROGGIA CANOBBIO" – Comune di Pavia Foglio 23, Particelle 237,239,424 - Integrazione post tavolo Tecnico del 02/02/2022", in atti al PG 14177/2022 del 8/02/2022	8/5/2014 comunicazione rilevati superamenti CSC a seguito di indagine dott. Geol. F. Sacchi Bando CARIPLO (progetto riqualificazione rive)
25	Condominio BCD Via Marconi 1/D	Bonifica conclusa in fase di monitoraggio post-operam: Progetto di bonifica concluso con misure di messa in sicurezza permanente Area svincolata con limitazione d'uso area cortilizia. 1. È stato prescritto il proseguo delle attività di monitoraggio previste dal progetto di bonifica approvato con atto P.G. 29753/2003 del 29/10/2003, come concordato nel tavolo tecnico del 11/6/2014, e più precisamente:	In fase di esecuzione dei campionamenti

		<ul style="list-style-type: none"> Che vengano effettuati i 6 mancanti campionamenti delle acque di falda in 2 anni con cadenza quadrimestrale (settembre 2014, gennaio 2015, maggio 2015, settembre 2015, gennaio 2016, maggio 2016) <p>Si dovrà continuare nella verifica dell'eventuale presenza di prodotto surnatante in pz1 e provvedere al suo prelievo e smaltimento</p>	
26	Aea ex Landini - Via Giulietti	<p>Piano di caratterizzazione concluso. Approvato parziale progetto di bonifica. Presentata integrazione al piano di recupero. Eseguito piano di risanamento e riqualificazione ambientale, Eseguite le indagini relative al "Progetto di risanamento e riqualificazione ambientale - integrazione al piano di recupero" approvato con autorizzazione P.G. 52339/2013 del 12/12/2013 Presa d'atto della disponibilità della proprietà di ampliamento degli scavi per collaudi con esiti negativi. Approvato con atto PG 63156/2015 del 28/9/2015 il "progetto di indagini integrative e protocollo volto a individuare i criteri predefiniti di classificazione e gestione dei materiali denominati terre nere" a seguito della CdS del 15/9/2015. La Società ha deciso di effettuare in campo n. 8 trincee lunghe 10 mt, larghe circa 1/1.5 mt spinte fino al terreno naturale (4/5 mt), al fine di verificare la stratigrafia del terreno, per la rimozione in maniera selettiva delle cosiddette "terre nere" che, d'accordo con gli enti, saranno individuate in campo identificando nuclei con dimensioni minime pari a 20 cm di spessore e 1 mq di estensione Si sono concluse le operazioni di sbancamento dei riporti non conformi.</p> <p>Prosegue, contestualmente, la campagna di monitoraggio delle acque di falda, con l'aggiunta di campioni prelevati da nuovi pozzi oltre a quelli precedentemente terebrati.</p> <p>La Provincia di Pavia ha rilasciato certificazione di</p>	<p>Intervento concluso</p> <p>CERTIFICAZIONE Provincia - colonna A, Tabella 1 dell'allegato del D.lgs 152/06 (uso verde e residenziale).</p>

		<p>completamento degli interventi di bonifica ai sensi del D.Lgs 152/2006, art. m248, comma 2 e della DGR n. 2509/2012 per i lotti D3 e E1, (posti sotto la sagoma dell'edificio residenziale) dell'area ex Landini n. 1/2018, prot. 19839 del 29/3/2018, in atti al PG 30177/2018 del 30/3/2018</p> <p>Rimosso materiale non conforme utilizzato per il riempimento di alcuni scavi a causa per il mancato invio ad ARPA del relativo Piano Scavi.</p>	
27	Via Torretta – ex distributore (Kuwait Petroleum Italia)	<p>Eseguita rimozione parco serbatoi interrati con riscontro di superamenti. Approvato piano di caratterizzazione Pervenute integrazioni al Piano di Caratterizzazione approvate nella CdS del 17/10/2013 Eseguito piano di caratterizzazione Installato impianto di MISE Eseguite indagini integrative al Piano di Caratterizzazione Svolta Conferenza di Servizi il 3/3/2015 per discussione dell'Analisi di Rischio Sito Specifica Mares, per conto di Kuwait Petroleum Italia, ha chiesto proroga alla presentazione del Progetto di Bonifica (tre mesi dalla data di approvazione dell'analisi di rischio) Presentata analisi di rischio sito specifica e successivo documento integrativo.</p> <p>Rilasciato atto di chiusura del procedimento di bonifica con analisi di rischio: “Analisi di Rischio sito-specifica - Integrazioni” del Punto Vendita carburanti Q8 n° 1531 sito in Via della Torretta - Pavia, in atti al PG. 66082/20 del 10/08/2020, presentata dalla società MARES S.r.l - Settore Protezione Ambientale, in nome e per conto di Kuwait Petroleum Italia S.p.A., quale ex gestore dell'impianto di distribuzione carburanti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.</p>	<p>Svolto Tavolo Tecnico per chiarimenti in merito a materiali riportati e analisi di rischio il 26/10/2015 presentato un unico documento comprendente progetto dell'intervento di rimozione rifiuti, analisi di rischio e progetto di bonifica. Sono stati eseguiti interventi integrativi.</p> <p>Approvazione e chiusura del procedimento di bonifica con analisi di rischio.</p> <p>L'area verrà restituita al Comune, (rimarrà verifica annuale strato di ghiaia fino al cambio di destinazione d'uso. Attualmente prevista colonna A, Tabella 1 d.Lgs 152/2006).</p>

28	Ex distributore ESSO - Viale Libertà	<p>Con la rimozione del Parco serbatoi interrati dell'ex distributore sono stati rilevati superamenti del parametro piombo per una destinazione d'uso in colonna B, sito industriale/commerciale. È stato presentato il progetto unico di bonifica ai sensi del D. lgs 152/06. Tale progetto, valutato in conferenza dei servizi in data 20/7/2017, non è stato ritenuto idoneo dagli enti dunque è stato integrato secondo le prescrizioni degli enti. Contestualmente si è concordando con ESSO una progettazione dell'area compatibile con la destinazione d'uso in colonna B.</p> <p>Esso Italiana Srl ha presentato il documento "Integrazioni al Progetto Unico di Bonifica", in atti al pg 66870/2018 del 27/7/2018, contenente la rielaborazione dell'Analisi di Rischio Sito Specifica la Società ESSO, secondo quanto riportato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 20 luglio 2017 e considerando anche quanto previsto dal progetto di ripristino finale dell'area una volta approvato in via definitiva dal Comune</p> <p>Nel corso del Tavolo Tecnico riunitosi presso la sede comunale in data 23/10/2018, per una preventiva condivisione del documento "Integrazioni al Progetto Unico di Bonifica", è emerso che ARPA, dopo aver effettuato le analisi degli eluati, ha rilevato la presenza di materiale di riporto non conforme, da considerare perciò sorgente di contaminazione, tale per cui la medesima Agenzia ritiene non sia possibile applicare la procedura dell'analisi di rischio.</p> <p>Pervenuto il progetto di Bonifica alla luce delle integrazioni richieste nella CdS del 12/11/2019</p> <p>Approvazione del documento "Progetto Unico di Bonifica - Rev. 1", in atti al P.G. 48246/2019 del 3/10/2019 e successive integrazioni in atti al P.G. 108047/2019 del 28/11/2019 e PG 111892/2019 del 10/12/2019, dell'ex punto vendita di carburanti ESSO 0230 di Viale Libertà – Comune di Pavia, presentato Esso Italiana S.r.l., con sede in Viale Castello della Magliana, 25 - Roma, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, e s.m.i.</p>	Rilasciata da parte della provincia di Pavia della certificazione di avvenuta bonifica per la Colonna B, tabella 1 D.Lgs 152/2006
----	--------------------------------------	---	---

29	Area Via Pavesi 19	A seguito di una Indagine Ambientale preliminare svolta in autonomia nel mese di febbraio 2021, sono stati riscontrati superamenti delle CSC di cui alla Tabella 1, colonna A e Colonna B, dell'Allegato V della parte IV del D.Lgs 152/06. Pervenuto Piano di Caratterizzazione e Collaudo in procedura semplificata PG 84211/2022 del 13/07/2022	L'area è stata messa in sicurezza per evitare il dilavamento dei terreni e la Proprietà propone l'esecuzione dell'intervento di Bonifica in forma semplificata, ai sensi dell'art. 242 bis del D,Lgs 152/2006
30	Area Strada Leona 2	A seguito di una Indagine Ambientale preliminare svolta in autonomia nel mese di gennaio 2021, sono stati riscontrati superamenti delle CSC di cui alla Tabella 1, colonna A, dell'Allegato V della parte IV del D.Lgs 152/06. La proprietà ha presentato una proposta di Piano di caratterizzazione, valutata nel corso della CdS del 2/8/2021 e non ritenuta esaustiva. In data 16/9/2021, PG 94761/2021, è stato trasmessa la "revisione 1 della proposta di Piano di Caratterizzazione, modificata sulla base dei contenuti del verbale della CdS del 2/8/2021" Approvato il "Piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 D.lgs. 152/06, Area sita in strada Leona n. 2 – Pavia Foglio 10/B, Mappali: 493, 883, 884, 910, 928 - Revisione 1, modificata sulla base della CdS del 02/08/2021" in atti al PG 94761/2021 del 16/09/2021, presentato dai Sigg.ri Mascherpa Giorgio, Mascherpa Giulia e Mascherpa Teresa, proprietari dell'area medesima, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.	Eseguito il Piano di Caratterizzazione Proposto dalla proprietà, rilevati superamenti. Il sito è da considerarsi potenzialmente contaminato ai sensi della normativa vigente. La società ha dichiarato che procederà secondo , 'iter ordinario con la presentazione dei specifica analisi di rischio ai sensi del D.Lgs 152/2006
31	Viale Montegrappa 34	Pervenuto Piano della Caratterizzazione con richiesta di avvio della Procedura semplificata, ai sensi dell'art. 242-bis, D.Lgs 152/2006- in atti al PG 130928/2021 del 03/12/2021	
32	Area Via Dossi	Eseguita indagine ambientale preliminare e rilevati superamenti. In considerazione dei superamenti riscontrati, il sito è da considerarsi potenzialmente contaminato ai sensi della normativa vigente e la Parte dovrà attivarsi secondo quanto previsto dagli artt. 240 e seguenti del D.Lgs.152/06 e smi.	In attesa di Piano della Caratterizzazione

